

Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



ASC / INDUSTRIAL

EUROSCAFFOLD / PROFESSIONAL

ALUMEXX / DIY

ROLLGERÜSTE

Für jede Herausforderung



INDUSTRIAL

ASC Group

ASC Industrial steht für hochwertige Gerüstsysteme, die speziell für die Anforderungen von Bau, Industrie und Vermietung entwickelt wurden. Unsere durchgängig verschweißten Gerüste garantieren maximale Stabilität und Zuverlässigkeit – für Projekte, auf die Sie sich verlassen können. Mit langjähriger Erfahrung und einem kompromisslosen Fokus auf Qualität und Sicherheit bieten wir ein umfassendes Sortiment an Gerüsten, Steigmateriale und maßgeschneiderten Sonderlösungen, die höchsten internationalen Standards entsprechen. Als verlässlicher Partner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Projekte sicher und effizient auf ein neues Niveau zu heben.



PROFESSIONAL

Euroscaffold

Euroscaffold PRO – Verlässliche Steiglösungen für Profis Euroscaffold PRO steht in der Branche für erstklassige Gerüste, (Tritt-)Leitern und Steigmateriale, die Profis vertrauen. Mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit bieten wir zuverlässige Lösungen für Arbeiten in der Höhe. Unsere Produkte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und ermöglichen sicheres Arbeiten mit vollem Vertrauen.

EUROSCAFFOLD

EUROSTAIRS



DIY

Alumexx

Alumexx DIY – Einfache Steiglösungen für Heimwerker Alumexx DIY bietet erschwingliche und benutzerfreundliche Steigmateriale für Heimwerker. Unsere Rollgerüste, Zimmergerüste, (Tritt-)Leitern und Zubehör sind ideal für Privatpersonen, die rund ums Haus aktiv werden möchten. Mit einem breiten Sortiment an leicht aufbaubaren Produkten machen wir Heimwerken auch für Anfänger sicher und unkompliziert.



Alumexx Group: Gemeinsam stark für den Erfolg!

Alumexx ist Ihr Experte für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Steigmateriale aus Aluminium, darunter Rollgerüste, Dachrandsicherungen und (Tritt-)Leitern. Zusätzlich bieten wir mit unserem Geschäftsbereich für robuste Gerüstanhänger aus Stahl und maßgeschneiderte Sonderlösungen innovative Antworten für die Bau- und Installationsbranche. Mit Alumexx finden Sie stets die passende Lösung, um Ihre Herausforderungen in der Arbeitssicherheit auf Höhe souverän zu meistern.

Unser Ziel: der führende Anbieter für sicheres Arbeiten in der Höhe zu sein. Mit der Übernahme von ASC Group und Euroscaffold 2023 haben wir wichtige Schritte gemacht. Unter dem Motto „Gemeinsam zum Erfolg“ gliedern wir unsere Marken in drei Segmente: Industrial (ASC), Professional (Euroscaffold) und Do-it-yourself (Alumexx), jedes mit maßgeschneiderten Produkten. Als innovatives Unternehmen setzen wir Maßstäbe in Qualität und Sicherheit. Alumexx treibt innovative Steiglösungen

voran. Durch gezielte Forschung entwickeln wir kundenorientierte Produkte, die internationale Normen übertreffen und Maßstäbe in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit setzen.

Alumexx strebt an, weltweit führend in sicherer Höhenarbeit zu sein. Mit Innovation und Engagement setzen wir die Standards von morgen.

Die Vorteile der Alumexx Group:

✓ **Niederländischer Hersteller**

✓ **Zertifizierte Produkte**

✓ **Individuelle Lösungen**

✓ **Lieferung direkt ab Lager**

Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



ROLLGERÜSTE

ASC ROLLGERÜSTE CLASSIC	6
ASC ROLLGERÜSTE FAST CLICK	6
ASC ROLLGERÜSTE AGS	7
ASC ROLLGERÜSTE EURO	7
EUROSCAFFOLD ROLLGERÜSTE BASIC	8
EUROSCAFFOLD ROLLGERÜSTE ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD ROLLGERÜSTE PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD ROLLGERÜSTE EURO	9
ALUMEXX LIGHT	10
ALUMEXX EXTRA	11
EIN PERSONEN GERZÜSTE	12
EIN PERSONEN GERZÜSTE XL	13
EIN PERSONEN GERZÜSTE XL PRO	13



WEITERE GERÜSTE

ASC TREPPENTURM	14
ASC SCAFFOLD LIFT	14
ASC AUSWEICHKONSOLE	15
ASC DACHGERÜST UNI	15
ASC ROLLGERÜSTE CARBON	15
ASC MALERGERÜST	16
ASC FASSADENGERÜST	16
ASC ARBEITSGESTELL	16
ASC X-LIFT	17
ASC XS-LIFT	17
ASC MANULIFT	17
EUROSCAFFOLD TREPPENTURM	18
EUROSCAFFOLD SOLARLIFT ROLLGERÜSTE	18
EUROSCAFFOLD TREPPENHAUSGERÜST	19
EUROSCAFFOLD DACHGERÜST	19
ASC ALU-STEGE	20
EUROSCAFFOLD ALU-STEGE	20
EUROSCAFFOLD AUSWEICHKONSOLE/XL	21



GERÜSTANHÄNGER

GERÜSTANHÄNGER "OFFEN"	23
GERÜSTANHÄNGER "ABSCHLIESSBAR"	23



TRANSPORTMITTEL

GERÜST-TRANSPORTGESTELL	24
TREPPENTURMANHÄNGER	24
GABELSTAPLERPALETTE	25
ANHÄNGER	25



ZIMMERGERÜSTE/KLAPPGERÜSTE

ASC ZIMMERGERÜST A-LINE	26
ASC GARTENGERÜST A-LINE	26
ASC ZIMMERGERÜST A-LINE XXL	27
EUROSCAFFOLD ZIMMERGERÜST EVO	28
EUROSCAFFOLD ZIMMERGERÜST 75	28
EUROSCAFFOLD ZIMMERGERÜST COMPACT	29
EUROSCAFFOLD ZIMMERGERÜST READY	29
EUROSCAFFOLD VERPUTZER-GERÜST	29



ZIMMERGERÜST FORTSETZUNG

ALUMEXX ZIMMERGERÜST QUICKY	30
ALUMEXX ZIMMERGERÜST SMART	30
ALUMEXX ZIMMERGERÜST ECO-LINE	31



LEITERN

ASC LEITER XD	32
EUROSTAIRS EINTEILIGE, ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITERN	34
EUROSTAIRS KLAPPLEITER BLACK 'N BLUE	35
EUROSTAIRS TELESKOPELEITER BLACK 'N BLUE	35
ALUMEXX ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITER	36
ALUMEXX TELESKOPELEITER LEVEL UP	37



TRITTLAITERN

ASC MONTAGETRITT	38
ASC STUCKATEURTRITT	38
ASC ZWEITEILIGE TRITTLAITER	39
ASC KLASSISCHE TRITTLAITER	39
ASC TRITTLAITER PRO-LINE	39
EUROSTAIRS LAGERTRITTLAITER EASY	40
EUROSTAIRS ZWEITEILIGE TRITTLAITER	41
EUROSTAIRS KLASSISCHE TRITTLAITER	41
ALUMEXX HAUSHALTSLEITER ECO	42
ALUMEXX TWINDECK 3.0	42
ALUMEXX ZWEITEILIGE HAUSHALTSLEITER DX	43
ALUMEXX MULTILEITER 4X4	43
ALUMEXX MULTILEITER MIT EINLEGEPLATTFORM	43
ALUMEXX X-STEP	43



DACHRANDSICHERUNG SCHRÄGDÄCHER

SGS EDGE FÜR SCHRÄGDÄCHER	44
---------------------------	----



DACHRANDSICHERUNG FLACHDÄCHER

SGS SLIM+ FÜR FLACHDÄCHER	45
SGS SLIM FÜR FLACHDÄCHER	46
SGS PRIME FÜR FLACHDÄCHER	47
SGS TRANSPORTGESTELL FÜR FLACHDÄCHER	47



SPECIALS

ASC KÄFIGLEITER ODER FASSADENLEITER	48
ASC ÜBERGANGSPLATTFORM MIT TREPPE	48
ASC FAHRBARE PODESTLEITER	49
ASC INSPEKTIONSPLATTFORM	49
ASC DACHSCHUTZ	49



ALUMEXX GROUP

HÄNDLERINFORMATIONEN	50
ZERTIFIZIERUNGEN	51
ZULASSUNG UND REPARATUR	52
EIGENE PRODUKTION	53
NOTIZEN	54
KONTAKTINFORMATIONEN	55



ASC INDUSTRIALS ROLLGERÜSTE

ASC – Innovative Gerüstlösungen für Profis ASC, eine führende niederländische Gerüstmarke, entwickelt und produziert hochwertige Rollgerüste und Gerüstsysteme für Bau und Instandhaltung. Bekannt für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit, zeichnen sich unsere modularen Gerüste durch einfache Montage und Demontage aus. Sie bieten eine stabile Arbeitsplattform für Tätigkeiten wie Streichen, Fassadenarbeiten und Installationen.

- ✓ **Langlebige Rollgerüste aus Aluminium**
- ✓ **Für Indoor und Outdoor geeignet**
- ✓ **Einfache Montage und Demontage**
- ✓ **Erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen**
- ✓ **Für den professionellen und intensiven Einsatz**

ROLLGERÜSTE CLASSIC

ASC Classic – Das bewährte Rollgerüste für Profis Seit 1990 ist das ASC Classic Rollgerüste ein Marktführer und die perfekte Wahl für Profis, die höchste Sicherheit in der Höhe schätzen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit 2 mm Rohrwandstärke, überzeugt es durch langlebige Qualität. Die robusten Aufbaurahmen verfügen über einen einzigartigen, wellenförmigen Verbindungsstift, der ein Verklemmen der Rahmen verhindert.



ROLLGERÜSTE CLASSIC MIT STREBEN		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	4 bis 14

- ✓ **Mit Streben**
- ✓ **Intensive Nutzung**
- ✓ **Freistehender Aufbau**
- ✓ **Auch mit Quick Lock-Streben**

ROLLGERÜSTE FAST CLICK

ASC Fast Click – Schnell, sicher, langlebig Das ASC Fast Click (FC) Rollgerüste besteht aus hochwertigen Materialien, die für intensive Nutzung im Innen- und Außenbereich ausgelegt sind. Der innovative Fast Click-Stift ermöglicht ein schnelles, sicheres und einfaches Auf- und Abbauen. Sicherungsclips bleiben während des Aufbaus im Rahmen, und das Fast Click-System sorgt für eine effiziente, stabile Verbindung der Komponenten – für mehr Sicherheit und Zeitersparnis.

ROLLGERÜSTE FC MIT FAST CLICK PEN		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 bis 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 bis 14



- ✓ **Mit Streben**
- ✓ **Mit Fast Click Pen**
- ✓ **Intensive Nutzung**
- ✓ **Freistehender Aufbau**

ROLLGERÜSTE AGS

AGS – Revolutionäres Sicherheitsgeländer für maximale Sicherheit Das AGS (Advanced Guardrail System) setzt neue Maßstäbe im Gerüstbau. Ab einer Plattformhöhe von zwei Metern ersetzen sichere Sicherheitsgeländer die diagonalen Streben, sodass Sie nach der Montage sofort eine geschützte Arbeitsplattform mit Knie- und Hüftgeländer nutzen können. Das einzigartige System ermöglicht den freistehenden oder Fassaden-Aufbau von Rollgerüsten – ideal für Fassadenarbeiten ohne störende Streben.

ROLLGERÜSTE AGS MIT FRONTGELÄNDER		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 bis 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 bis 14



- ✓ **Frontgeländer**
- ✓ **Intensive Nutzung**
- ✓ **Freistehender Aufbau**
- ✓ **Mit Fast Click Pen**



ROLLGERÜSTE EURO

ASC Euro – Premium-Rollgerüste für höchste Ansprüche Das ASC Euro Rollgerüste ist ein einzigartiges Premiumprodukt, ideal für Profis, die Wert auf höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit legen. Die leichten Aluminium-Komponenten sind einfach zu transportieren, aufbauen und zu lagern. Mit glänzender Optik und farbstabiler Legierung überzeugt es auch visuell. Das rutschfeste Tränenblechprofil auf den Sprossen sorgt für sicheren Halt, während klemmfreie Rahmen und der Wegfall einzelner Sicherungsstifte die Wartungskosten minimieren.

ROLLGERÜSTE EURO MIT EUROSTIFT		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



- ✓ **Mit Streben**
- ✓ **Freistehender Aufbau**
- ✓ **Mit Eurostift**
- ✓ **Hochglanz und Tränenblechprofil**





EUROSCAFFOLD PROFESSIONAL ROLLGERÜSTE

Euroscaffold – Zuverlässige Rollgerüste für Profis Euroscaffold, eine renommierte niederländische Marke, steht für hochwertige Rollgerüste in vielfältigen Größen und Ausführungen. Bekannt für robuste Konstruktion, Benutzerfreundlichkeit und erstklassige Qualität, sind sie die ideale Wahl für die professionelle Bauwirtschaft und Selbstständige. Euroscaffold vereint Sicherheit und Funktionalität, um zuverlässige Lösungen für Arbeiten in der Höhe zu bieten.

- ✓ Langlebige Rollgerüster aus Aluminium
- ✓ Geeignet für Indoor und Outdoor
- ✓ Einfache Montage und Demontage
- ✓ Erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen
- ✓ Für die professionelle und intensive Nutzung

ROLLGERÜSTE BASIC

Euroscaffold Basic – Zuverlässig und benutzerfreundlich für Profis Das Euroscaffold Basic Rollgerüste ist ideal für Profis, die ein sicheres, benutzerfreundliches und kostengünstiges Gerüst für tägliche Arbeiten suchen. Mit seinem stabilen, leichten Aluminiumrahmen bietet es die perfekte Balance aus Qualität und Erschwinglichkeit. Es ist einfach zu montieren und flexibel einsetzbar – sowohl innen als auch außen – ohne Kompromisse bei der Stabilität.



ROLLGERÜSTE BASIC MIT STREBEN		
Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305	4 bis 10
135	190, 250, 305	4 bis 12

- ✓ Semiprofessionell
- ✓ Mit Streben
- ✓ Regelmäßige Nutzung
- ✓ Freistehender Aufbau

ROLLGERÜSTE ORIGINAL

Euroscaffold Original – Sicher und langlebig für Profis Das Euroscaffold Original Rollgerüste ist ideal für Profis, die Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit schätzen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien mit robustem, leichtem Aluminiumrahmen, eignet es sich für intensiven Innen- und Außeneinsatz. Es bietet hohe Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und verfügt über Streben sowie Sicherheitsgeländer für einen sicheren Aufbau.



ROLLGERÜSTE ORIGINAL MIT STREBEN		
Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305	4 bis 10
135	190, 250, 305	4 bis 14

- ✓ Für Profis
- ✓ Mit Streben
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Freistehender Aufbau


ROLLGERÜSTE PROFESSIONAL

Euroscaffold Professional – Zuverlässig und robust für Profis Das Euroscaffold Professional Rollgerüste ist die perfekte Wahl für Profis, die höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit fordern. Entwickelt für intensive Einsätze, kombiniert es stabile, leichte Aluminiumrahmen mit verstärkten Komponenten für maximale Stabilität und Mobilität. Ideal für große Projekte und Langzeitbaustellen, ermöglicht das innovative Design einen schnellen, mühelosen Auf- und Abbau.

ROLLGERÜSTE PROFESSIONAL MIT FRONTGELÄNDER		
Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305	4 bis 10
135	190, 250, 305	4 bis 14




- ✓ Für Profis
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Inklusive Frontgeländer
- ✓ Einsatz an der Fassade oder freistehend



ROLLGERÜSTE EURO

Euroscaffold Euro – Schnell, sicher, effizient für Profis Das Euroscaffold Euro Rollgerüste ist die ideale Wahl für Profis, die Schnelligkeit, Sicherheit und Effizienz fordern. Das innovative Eurostift-System ermöglicht einen mühelosen und schnellen Auf- und Abbau, ohne Kompromisse bei Stabilität. Der selbstsichernde, konische Eurostift fällt automatisch in den nächsten Rahmen, wodurch Sicherungsclips überflüssig werden und Zeit gespart wird.

ROLLGERÜSTE EURO MIT EUROSTIFT		
Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 135	190, 250, 305	4 bis 14



- ✓ Mit Streben
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Freistehender Aufbau
- ✓ Mit Eurostift



ALUMEXX ROLLGERÜSTE FÜR HEIMWERKER

Alumexx – Erschwingliche Rollgerüste für Heimwerker Alumexx steht für qualitativ hochwertige Aluminium-Rollgerüste, speziell für Heimwerker entwickelt. Diese Gerüste bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit. Damit sind sie die ideale Wahl für Privatpersonen, die zuverlässige und erschwingliche Gerüstlösungen für Heimwerkerprojekte suchen.

- ✓ Langlebige Rollgerüste aus Aluminium
- ✓ Geeignet für Innen und Außen
- ✓ Einfacher Auf- und Abbau
- ✓ Erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen
- ✓ Für Heimwerker und den Einsatz zu Hause



ROLLGERÜSTE LIGHT

Alumexx Rollgerüste mit Streben – Sicher und praktisch für Heimwerker Die Alumexx Rollgerüste mit Streben sind ideal für Heimwerker, die sicher und bequem in der Höhe arbeiten möchten. Das durchdachte Design ermöglicht effizientes und sicheres Arbeiten auf verschiedenen Höhen. Mit Sicherheitsgeländern (Knie- und Hüftgeländer) im oberen Bereich gewährleisten sie einen sicheren Aufbau und Einsatz. Diese Gerüste bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für Heimwerkerprojekte.

ROLLGERÜSTE LIGHT MIT STREBEN

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250	4 bis 10
135	190, 250	4 bis 12



- ✓ Für Heimwerker
- ✓ Mit Streben
- ✓ Gelegentliche Nutzung
- ✓ Erfüllt die europäischen Rechtsvorschriften



ROLLGERÜSTE EXTRA

Alumexx Rollgerüste mit Sicherheitsgeländern – Erschwinglich und sicher Die Alumexx Rollgerüste mit Sicherheitsgeländern sind ideal für Heimwerker, die ein kostengünstiges, zuverlässiges und sicheres Gerüst suchen. Die Sicherheitsgeländer auf jeder Etage erleichtern den sicheren Aufbau und bieten eine stabile Arbeitsplattform. Diese Gerüste erfüllen alle europäischen Sicherheitsvorschriften.

ROLLGERÜSTE EXTRA MIT FRONTGELÄNDERN

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250	4 bis 10
135	190, 250	4 bis 12



- ✓ Für Heimwerker
- ✓ Frontgeländer
- ✓ Gelegentliche Nutzung
- ✓ Erfüllt die europäischen Rechtsvorschriften





EIN PERSONEN GERÜSTE


Ein Personen Gerüste – Kompakt und sicher für Einzelpersonen-Projekte Das Ein Personen Gerüste vereint Kompaktheit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit, sodass eine Person Projekte schnell und sicher umsetzen kann. Mit seinem revolutionären Design, integriertem Aufhängesystem und Trolley-Funktion ist es extrem robust und leicht zu transportieren. Dank seines kompakten Formats passt es mühelos durch Türen, in Aufzüge und enge Räume.

- ✓ **Kompaktes Format**
- ✓ **Indoor- und Outdoor-Einsatz**
- ✓ **Aufbau durch 1 Person**
- ✓ **Inklusive Trolley-Funktion**

EIN PERSONEN GERÜSTE

Ein Personen Gerüste – Kompakt und sicher für Einzelpersonen-Projekte Das Ein Personen Gerüste vereint Kompaktheit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit, sodass eine Person Projekte schnell und sicher umsetzen kann. Mit seinem revolutionären Design, integriertem Aufhängesystem und Trolley-Funktion ist es robust und leicht zu transportieren. Dank seines kompakten Formats passt es mühelos durch Türen, in Aufzüge und enge Räume.

EIN PERSONEN GERÜSTE		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ **Kompaktes Format**
- ✓ **Indoor- und Outdoor-Einsatz**
- ✓ **Aufbau durch 1 Person**
- ✓ **Inklusive Trolley-Funktion**

EIN PERSONEN GERÜSTE XL

ahrgerst One XL – Mehr Arbeitsraum, ebenso kompakt Das Ein Personen Gerüste XL bietet eine längere Plattform als das Ein Personen Gerüste, behält jedoch dessen Vorteile bei. Kompakt genug für enge Räume wie Aufzüge oder Treppenhäuser, ist es in Arbeitshöhen bis acht Meter erhältlich. Mit dem integrierten Aufhängesystem kann eine Person das Gerüst mühelos aufbauen. Kurz: mehr Platz, gleiche Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit.


EIN PERSONEN GERÜSTE XL		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



EIN PERSONEN GERÜSTE XL PRO

Ein Personen Gerüste XL PRO – Sicher und kompakt für Profis Das Ein Personen Gerüste XL PRO bietet die gleichen kompakten Abmessungen wie das One XL, jedoch mit Sicherheitsgeländern für einen besonders sicheren Aufbau. Diese gewährleisten automatisch Hüft- und Kniegeländer gemäß Vorschriften. Es kann von einer Person aufgebaut und von zwei Personen (max. 200 kg) genutzt werden, ideal für enge Räume wie Aufzüge oder Treppenhäuser.

EIN PERSONEN GERÜSTE XL PRO		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ **Kompaktes Format**
- ✓ **Indoor- und Outdoor-Einsatz**
- ✓ **Inklusive Frontgeländer**
- ✓ **Aufbau von 1 Person**



ASC INDUSTRIAL WEITERE GERÜSTE

TREPPENTURM

ASC-Treppenturm – Sicher und benutzerfreundlich Der ASC-Treppenturm wurde nach spezifischen Marktanforderungen entwickelt und entspricht den neuesten europäischen Vorschriften. Gefertigt aus hochwertigem, leichtem Aluminium, bietet er dank eines innovativen Aufbaukonzepts hohe Stabilität und Komfort. Der Turm ist einfach auf- und abbaubar und ermöglicht sicheres Besteigen, während beide Hände für Werkzeuge frei bleiben. Das einzigartige Geländersystem sorgt für einen sicheren Ausstieg auf die Arbeitsplattform.

TREPPENTURM		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
135	190, 250, 305	4 bis 14



- ✓ Frontgeländer
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ An der Fassade
- ✓ Mit integrierten Stiegen und Geländern

SCAFFOLD LIFT

ASC Fahrgerüst Lift – Universeller Gerüstaufzug für Solarkomponenten Der ASC Scaffold Lift ist ein vielseitiger Gerüstaufzug, perfekt für die Montage von Sonnenkollektoren auf Dächern. Mit einer Tragfähigkeit von 60 kg lässt er sich einfach in jedes Gerüst integrieren und bedienen. Sonnenkollektoren werden per Winde oder Akkuschrauber mühelos nach oben transportiert. Der Lift wird standardmäßig für 8 Meter Höhe geliefert, besteht aus modularen Komponenten und kann bei Bedarf erweitert werden.

SCAFFOLD LIFT FAHRGERÜST		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
135	190,250,305	4, 6, 8, 10, 12



- ✓ Aufzug bis 60 kg
- ✓ Bedienung mit einer Winde
- ✓ Einsatz an der Fassade
- ✓ Fahrgerüst mit integriertem Solarlift

AUSWEICKONSOLE

ASC-Ausweichkonsole – Flexibel für Dachgauben und Schrägdächer Die ASC-Ausweichkonsole ist ein praktisches Zubehör, um Dachgauben und Schrägdächer sicher von einem Fahrgerüst aus zu erreichen. Sie lässt sich schnell und in jeder Höhe montieren, mit Drehkupplungen aus Stahl an der Außenseite befestigt und mit Kunststoff-Schutzhülsen ausgestattet, um Dachziegel zu schonen. Die universelle Konsole ist mit nahezu allen Gerüstmarken kompatibel.

AUSWEICKONSOLE		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 135	k.A.	k.A.


- ✓ Sicheres Arbeiten auf dem und am Dach
- ✓ Erweiterung bestehende Rollgerüste
- ✓ Mit Schutz für das Dach ausgestattet
- ✓ Universell für diverse Fahrgerüstmaße



DACHGERÜST UNI

ASC Uni Dachgerüst – Sicher und flexibel für Dacharbeiten Das ASC Uni Dachgerüst ist perfekt für Arbeiten auf Dächern mit 30 bis 60 Grad Neigung. Es lässt sich schnell aufbauen, flexibel in Länge, Breite und Höhe anpassen und bietet Einfachheit und Komfort. Leichte Komponenten ermöglichen eine Montage in Minuten, während die hauseigene Fertigung höchste Sicherheit in der Höhe garantiert.

DACHGERÜST UNI		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190, 250, 305	k.A.



- ✓ Kein Fahrgerüst erforderlich
- ✓ Als komplettes Set angeboten
- ✓ Sicheres Arbeiten an Dachgaube oder Schornstein

ROLLGERÜSTE CARBON

ASC Carbon Kunststoff-Rollgerüste – Sicher für spezielle Einsätze Das ASC Carbon Rollgerüste aus glasfaserverstärktem Kunststoff bietet sicheren Zugang für Arbeiten in Bereichen mit Explosions-, Feuer- oder Hochspannungsgefahr sowie in Hygienezonen. Es ist nicht leitend, nicht oxidierend, korrosionsbeständig gegen Salzwasser und Säuren und leicht zu reinigen. Die stabile Arbeitsplattform lässt sich einfach aufbauen, abbauen und transportieren.

ROLLGERÜSTE CARBON		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	4 bis 10

- ✓ Nicht leitend
- ✓ Aus Kunststoff
- ✓ Für Elektriker geeignet
- ✓ wasser- und säurebeständig



MALERGERÜST

ASC Malergerüst – Flexibel für Renovierung und Neubau Das ASC Malergerüst aus Aluminium ist ideal für Renovierungs- und Neubauprojekte. Es ermöglicht schnelles Eingerüsten ganzer Wohnblöcke, mit einfach handhabbaren Komponenten und schnell aufbaubaren Stellrahmen. Arbeiten auf zwei Ebenen sind möglich, mit Plattformen bis vier Meter Länge. Optional kann eine Regenhaube mit Abdeckplanen montiert werden. Für weichen Untergrund empfehlen wir verstellbare Spindeln mit Fußplatten zur Stabilitätssteigerung.



MALERGERÜST

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	250, 400	5

- ✓ Schnell aufgebaut
- ✓ Arbeiten auf zwei Ebenen
- ✓ Maximale Plattformlänge 4 Meter
- ✓ Optional: Arbeitszelt

ARBEITSGESTELL


ASC Aluminium-Arbeitsmasten – Flexibel und stabil ASC bietet Aluminium-Arbeitsmasten mit Winde in Höhen von 4 bis 8 Metern, wahlweise mit geraden oder schrägen Masten. Sondergrößen und Verlängerungen sind auf Anfrage erhältlich. Ein Set umfasst mindestens zwei Masten und ein Gestell. Optional liefern wir Konstruktionen wie Regenhauben oder Ausweichkonsolen. Der mitgelieferte Stabilisator sorgt für Kippsicherheit.



- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Aufbau durch 1 Person
- ✓ Gerade und schräge Arbeitsmasten
- ✓ Optional: Arbeitszelt

FASSADENGERÜST

ASC Fassadengerüst – Bewährt und flexibel Das ASC Fassadengerüst überzeugt durch seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Plattformen und Streben sind mit Standard-Fahrgerüstmaterial austauschbar, was Materialbedarf für wechselnde Projekte reduziert. Beim Aufbau wird stets Absturzschutz gewährleistet: Fassadenrahmen werden vor den Plattformen montiert. Das Gerüst ist für größere Arbeitshöhen erweiterbar und kann optional mit einem Arbeitszelt ausgestattet werden.



FASSADENGERÜST

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90	190, 250, 305	4 bis 18

- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ An der Fassade
- ✓ Für verschiedene Projekte geeignet
- ✓ Einfacher Zugang zu Fassaden

X-LIFT

ASC X-Lift – Flexible Arbeitsbühne für jede Höhe Der ASC X-Lift ist die perfekte Arbeitsbühne für vielfältige Höhenarbeiten. Einfach zu versetzen und über zwei Winden stufenlos höhenverstellbar, besteht er aus kompakten Komponenten. Freistehend ohne Fassadenabstützung, wurde er umfassend auf Sicherheit und Belastbarkeit geprüft. Der X-Lift ist mit einem Regenhaubensystem ausgestattet.



- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Einfach zu versetzen
- ✓ Aufbau von nur 1 Person
- ✓ Optional: Arbeitszelt

XS-LIFT

ASC XS-Lift – Kompakter Einmannaufzug für Profis Der ASC XS-Lift ist ein robuster, kompakter Einmannaufzug, der sich manuell für vertikale und horizontale Personenbeförderung bedienen lässt. Er passt durch Standard-Türöffnungen, ist mit 67 kg leicht zu transportieren und in einer Minute einsatzbereit. Der Aufzug erfüllt die neuesten Standards für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.



- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Kompaktes Format
- ✓ Erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit
- ✓ Für 1 Person geeignet

MANULIFT

ASC Manulift – Umweltfreundliche und flexible Arbeitsplattform Der ASC Manulift passt sich mühelos verschiedenen Arbeitsumgebungen an. Mit einem einfachen Hebel lässt sich die Arbeitshöhe bis 4,10 m stufenlos einstellen. Ohne Akku oder Hydrauliköl ist dieser mechanische Lift benutzerfreundlich und umweltfreundlich.

- Mechanisch bedienbar: Kein Strom erforderlich
- Vielseitig und robust: Perfekt für Bauwirtschaft und Industrie
- Leicht und kompakt: Passt durch Standard-Türöffnungen
- Patentierter Hebemechanismus: Für einfache Höhenverstellung
- Mobil: 4-Rad-Chassis und Gabelstaplertaschen für leichten Transport

Die ideale Lösung für sicheres, flexibles Arbeiten in der Höhe!



- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Kompaktes Format
- ✓ Erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit
- ✓ Für 1 Person geeignet



EUROSCAFFOLD WEITERE GERÜSTE

TREPPENTURM

Eurosccaffold Treppenturmgerüst – Sicher und effizient in die Höhe Das Eurosccaffold Treppenturmgerüst ermöglicht einen sicheren, schnellen und einfachen Zugang zu großen Höhen. Über integrierte Stiegen erreichen Sie Dächer oder andere Bereiche, ohne Sprossen zu klettern. Arbeitsmaterialien und Werkzeuge lassen sich bequem mitführen. Alle Treppentürme sind mit Geländern ausgestattet, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

TREPPENTURM		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
135	190, 250, 305	4 bis 14




- ✓ Inklusive Geländer
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ An der Fassade
- ✓ Mit integrierten Stiegen und Geländern

SOLARLIFT FAHRGERÜST

Eurosccaffold Solarlift mit Fahrgerüst – Einfach und sicher für Solarmodule Der Eurosccaffold Solarlift mit Fahrgerüst ermöglicht das sichere und mühelose Hochziehen von Solarmodulen. Das PV-Modul wird auf die Hebevorrichtung gesetzt und per Hubseil über das Gerüst nach oben gezogen, ohne schwere Module manuell auf die höchste Plattform heben zu müssen. Vollständig arbeitsschutzkonform, macht der Solarlift den Transport von Solarmodulen einfacher denn je.

SOLARLIFT FAHRGERÜST		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
135	190, 250, 305	4 bis 14



- ✓ Für Profis
- ✓ An der Fassade
- ✓ Fahrgerüst mit integriertem Solarlift
- ✓ Arbeitsschutzkonformes Arbeiten

TREPPENHAUSGERÜST

Eurosccaffold Treppenhausgerüst – Kompakt und sicher für enge Räume Das Eurosccaffold Treppenhausgerüst ist speziell für Arbeiten in Treppenhäusern, Treppenaufgängen oder schmalen Durchgängen konzipiert. Es bietet eine stabile Arbeitsplattform für Tätigkeiten wie Streichen, Putzen oder Installationsarbeiten. Dank des cleveren Designs passt das Gerüst in kleine Räume, ohne an Stabilität zu verlieren. Gefertigt aus leichtem, robustem Aluminium, ist es einfach zu montieren.

TREPPENHAUSGERÜST		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190	k.A.



- ✓ Plattform für 2 Personen geeignet
- ✓ Stabile Arbeitsfläche in einem Treppenhaus
- ✓ Auf und Abbau von 1 Person
- ✓ Erfüllt die europäischen Sicherheitsanforderungen

DACHGERÜST

Eurosccaffold Dachgerüst – Sicher und vielseitig für Dacharbeiten Das Eurosccaffold Dachgerüst ist speziell für sicheres Arbeiten auf Dächern entwickelt, ideal für Dachdecken, Reparaturen und Wartungsarbeiten. Es bietet eine stabile, rutschfeste Arbeitsplattform mit Geländern und verhindert durch sichere Dachbefestigung Risiken wie Ausrutschen oder Stürze. Entsprechend strenger europäischer Sicherheitsstandards, lässt sich das modulare Design flexibel an verschiedene Dacharten und -schrägen anpassen.

DACHGERÜST		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190, 250, 305	k.A.



- ✓ Kein Fahrgerüst erforderlich
- ✓ Aufbau von nur 1 Person
- ✓ Sicheres Arbeiten an Dachgauben und Schornsteinen
- ✓ Plattform für 2 Personen geeignet

ALU-STEGE

ASC Alu-Stege – Stabil und benutzerfreundlich für Profis Die ASC Alu-Stege sind seit Jahren die erste Wahl für Profis. Dank innovativem Design vereinen sie Stabilität, Leichtigkeit und einfache Handhabung. Der Hauptträger aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgt für Steifigkeit und hohe Belastbarkeit, während tragende Querholme zusätzliche Robustheit bieten. Die rutschfeste, langlebige Lauffläche und die leicht austauschbaren 30 cm Aluminiumbleche garantieren Sicherheit. Einfach montierbare Geländerhalterungen, erhältlich in Längen von 3 bis 8 Metern, machen die Stege flexibel einsetzbar. Die ASC Alu-Stege bieten die ideale Kombination aus Sicherheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.



ALU-STEGE

Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
60	3 bis 8	k.A.

ALU-STEGE

Eurosccaffold Alu-Stege – Sicher und stabil für Übergänge in der Höhe Die Eurosccaffold Alu-Stege bieten sichere, stabile Übergänge in der Höhe. Gefertigt aus hochwertigem, leichtem und langlebigem Aluminium, verfügen sie über eine rutschfeste Oberfläche für optimalen Halt. Ideal für Profis und Heimwerker, sind sie einfach zu installieren und kompatibel mit verschiedenen Gerüstsystemen. Steigern Sie Effizienz und Sicherheit mit den zuverlässigen Eurosccaffold Alu-Stege.



ALU-STEGE

Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
60	4 bis 8	k.A.



AUSWEICKONSOLE

Eurosccaffold Ausweichkonsole – Sicher und flexibel für Dachgauben Die Eurosccaffold Ausweichkonsole ermöglicht sicheres Arbeiten an Dachgauben, indem sie ein Fahrgerüst um eine verlängerte Plattform ergänzt. Sie ist flexibel für nahezu jede Höhe und Dachschräge einsetzbar, erleichtert die Arbeit erheblich und erhöht die Sicherheit. Kompatibel für Erweiterungen um ein oder zwei Böden sowie für Extrusions- oder Europen-Anschlüsse.



AUSWEICKONSOLE

Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 135, 300	k.A.	k.A.

✓ Sicheres Arbeiten auf dem und am Dach

✓ Erweiterung bestehender Rollgerüste

✓ Ausgestattet mit Schutz des Daches

✓ Universell für Rollgerüste mit diversen Abmessungen


AUSWEICKONSOLE XL

Eurosccaffold Ausweichkonsole – Sicher und vielseitig für Dachgauben Die Eurosccaffold Ausweichkonsole ermöglicht sicheres Arbeiten an Dachgauben durch eine verlängerte Plattform am Fahrgerüst. Sie passt sich nahezu jeder Höhe und Dachschräge an, erleichtert die Arbeit erheblich und steigert die Sicherheit. Kompatibel für Erweiterungen um bis zu vier Böden sowie für Extrusions- oder Europen-Anschlüsse.



AUSWEICKONSOLE

Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 135, 300 (XL)	k.A.	k.A.



✓ Sicheres Arbeiten auf dem und am Dach

✓ Erweiterung bestehender Rollgerüste

✓ Ausgestattet mit Schutz des Daches

✓ Universell für Rollgerüste mit diversen Abmessungen



GERÜSTANHÄNGER

Gerüstanhänger – Sicherer Transport für Rollgerüste Unsere Gerüstanhänger sind speziell für den Transport von Rollgerüsten konzipiert und in offenen oder abschließbaren Varianten erhältlich. Abschließbare Modelle bieten Schutz vor Diebstahl durch Vorhängeschlösser. Sie sind ungebremst (750 kg) oder gebremst (1.350 kg) verfügbar und entsprechen den europäischen Vorschriften.

- ✓ Lagerort für Fahrgerüst-Sets
- ✓ Materialkiste für Einzelteile
- ✓ Vermeidet Beschädigungen an den Rollgerüsten
- ✓ Deichselschloss als Option gegen Diebstahl

GERÜSTANHÄNGER "OFFEN"

Offene Gerüstanhänger ermöglichen einfaches Beladen mit Gerüstmaterialien und sind in Varianten mit 750 kg oder 1.350 kg erhältlich. Die gebremste 1.350 kg-Variante bietet zusätzlichen Platz für weiteres Material.

- ✓ Für Profis
- ✓ Fahrgerüst bis 14 Meter
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Varianten 750 und 1.350 kg

GERÜSTANHÄNGER "ABSCHLIESSBAR"

Geschlossene Gerüstanhänger – Sicher und geräumig Geschlossene Gerüstanhänger sind abschließbar und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Erhältlich in 750 kg oder 1.350 kg Varianten, bietet die gebremste 1.350 kg-Version extra Platz für zusätzliches Material.

- ✓ Für Profis
- ✓ Fahrgerüst bis 14 Meter
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Varianten 750 und 1.350 kg



750KG 250

ANHÄNGER OFFEN FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10, 12, 14

750KG 305

ANHÄNGER OFFEN FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	305	4, 6, 8, 10, 12, 14

750KG 250

ANHÄNGER ABSCHLIEßBAR FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10, 12, 14

750KG 305

ANHÄNGER ABSCHLIEßBAR FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	305	4, 6, 8, 10, 12, 14

1350KG 250

ANHÄNGER OFFEN FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10, 12, 14

1350KG 305

ANHÄNGER OFFEN FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	305	4, 6, 8, 10, 12, 14

1350KG 250

ANHÄNGER ABSCHLIEßBAR FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10, 12, 14

1350KG 305

ANHÄNGER ABSCHLIEßBAR FÜR FAHRGERÜST GEEIGNET FÜR ROLLGERÜSTE MIT DEN MABEN:

BREITEMAßE (CM)	LÄNGENMAßE (CM)	ARBEITSHÖHE (M)
75, 90, 135	305	4, 6, 8, 10, 12, 14






TRANSPORTMITTEL

GERÜST-TRANSPORTGESTELL

Euroscaffold Gerüst-Transportgestell – Effizient und sicher Das Euroscaffold Gerüst-Transportgestell bietet eine praktische Lösung für den sicheren Transport und die Lagerung von Gerüstkomponenten. Der robuste Stahlbock bündelt Rahmen, Plattformen, Geländer und weitere Teile übersichtlich, um Schäden und Verluste zu vermeiden. Ideal für Betriebe mit Rollgerüsten, vereinfacht es Transport, Aufbau und Abbau und steigert die Organisation.



TREPPENTURMANHÄNGER

Euroscaffold Treppenturmanhänger – Sicher und organisiert Der Euroscaffold Treppenturmanhänger ist eine clevere Lösung für den sicheren und effizienten Transport von Treppentürmen. Seine robuste Konstruktion und durchdachte Einteilung ermöglichen die geordnete Unterbringung aller Komponenten, fördern einen schnellen Aufbau vor Ort und minimieren das Risiko von Beschädigungen oder Verlusten.



GABELSTAPLERPALETTE

Gabelstaplerpalette aus Stahl – Robust und vielseitig Die Stahl-Gabelstaplerpalette ist die ideale Lösung zwischen Gerüstanhänger und Lagergestell. Das 4 mm dicke Untergestell ist robust, leicht und wartungsfrei. Dank ihres Designs kann die Palette in Breite und Länge von einem Gabelstapler aufgenommen und auf die meisten Standardanhänger verladen werden.


GABELSTAPLER-PALETTE

Formate (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm



ANHÄNGER

Die Alumexx Group ist offizieller Partner unter anderem von:

- ✓ **Anssems Anhänger**
- ✓ **Henra Anhänger**
- ✓ **Hulco Anhänger**
- ✓ **VDM trailer**

**AANHÄNGER
AANBOD**





ASC ZIMMERGERÜSTE/ KLAPPGERÜSTE

ASC-Zimmergerüste – Kompakt und sicher für Innenräume ASC-Zimmergerüste sind tragbare, kompakte Gerüste, ideal für kleine Innenräume. Sie bieten eine stabile, sichere Arbeitsplattform für Arbeiten wie Streichen, Renovieren oder Warten. Gefertigt aus leichtem Aluminium, lassen sie sich von einer Person einfach aufbauen und versetzen. Dank ihrer kompakten Maße passen sie durch Türen und sind für verschiedene Böden geeignet.

✓ Ordnungsgemäße Durchführung

✓ Sehr sparsam im Gebrauch

✓ Massive Aluminiumbuchsen

✓ Hohe Stabilität und lange Lebensdauer

✓ Erfüllt alle Qualitätsanforderungen

ZIMMERGERÜST A-LINE

ASC A-Line Zimmergerüst – Langlebig und vielseitig Seit 1991 steht das ASC A-Line Zimmergerüst für hohe Qualität und Langlebigkeit. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium (51 mm Durchmesser), ist es mit doppelt gebremsten Qualitätsrollen ausgestattet. Es lässt sich zum Fahrgerüst mit einer Arbeitshöhe von bis zu 7,50 m erweitern und bietet eine Tragfähigkeit von 450 kg.

ZIMMERGERÜST A-LINE		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50



GARTENGERÜST A-LINE

ASC Gartengerüst – Flexibel für Garten und Baustelle Das ASC Gartengerüst ist ideal für Arbeiten im Garten oder auf Baustellen. Dank großer Gummiräder lässt es sich mühelos auf unbefestigten Böden wie Rasen, Kies oder Sand bewegen. Es besteht aus einem A-Line Zimmergerüst mit stabilem Untergestell und einklappbaren Handgriffen.

GARTENGERÜST A-LINE		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190	3



ZIMMERGERÜST A-LINE XXL

ASC-Zimmergerüst XXL – Geräumig und flexibel für Profis Das ASC-Zimmergerüst XXL wurde auf Kundenwunsch für Verputzer, Maler und Umbaubetriebe entwickelt, die viel Arbeitsfläche benötigen. Mit einer Plattform von 200 x 250 cm (5 m²) bietet es reichlich Platz. Dank des stabilen Scharniersystems ist es vollständig zusammenklappbar, und ein umlaufendes Geländersystem lässt sich einfach ergänzen.


ZIMMERGERÜST A-LINE XXL		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
200	250	3



MIT DEM FOLGENDEN ZUBEHÖR KÖNNEN ALLE ZIMMERGERÜSTE DIE SICHERHEITSANFORDERUNGEN ERFÜLLEN:



MINISTAB



HORIZONTALSTREBE

GERÜSTPUFFER

ASC Gerüstpuffer – Schutz für Gerüst und Mauer Der ASC Gerüstpuffer schützt Mauern und Rollgerüste effektiv vor Beschädigungen. Als Stoßfänger, Abstandshalter oder Mauerführung einsetzbar, minimiert er Schäden und Verschleiß am Arbeitsplatz. Erhältlich in 30 cm und 40 cm, bietet er optimalen Schutz für Rollgerüste.



MÖRTELWAGEN

Universeller Mörtelwagen aus Aluminium – Flexibel und ergonomisch Der universelle Mörtelwagen aus Aluminium ist leicht, stabil und für Troggroßen bis 90 Liter geeignet. Dank verstellbarer Halterungen und vier Positionen sowie einer Höhenverstellung auf 310 oder 360 mm bietet er eine ergonomische Arbeitshaltung. Mit vier gebremsten Rollen (Ø 125 mm) ist er sicher und stabil. Zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung, ist er ideal für Profis, die effizient arbeiten möchten.





EUROSCAFFOLD ZIMMERGERÜSTE/ KLAPPGERÜSTE

Euroscaffold Zimmergerüste – Kompakt und flexibel für Innenräume Euroscaffold Zimmergerüste sind ideal für kleine Innenräume wie Zimmer, Hallen oder Büros. Gefertigt aus leichtem, robustem Aluminium mit Faltelement, lassen sie sich von einer Person einfach aufbauen und versetzen. Sie passen durch Standard-Türöffnungen und bieten dank durchdachtem Design Sicherheit und Stabilität auf verschiedenen Böden.

- ✓ Hochwertiges Aluminium
- ✓ Schnelle (De-)Montage des Gerüsts
- ✓ Kompakt zusammenfaltbar zur Lagerung
- ✓ Nachhaltiges Gerüst mit langer Lebensdauer
- ✓ Erweiterbar für eine größere Arbeitshöhe

ZIMMERGERÜST EVO

Euroscaffold EVO Zimmergerüst – Sicher und kompakt für Innenräume Das Euroscaffold EVO Zimmergerüst ist vielseitig und zuverlässig, ideal für sicheres und effizientes Arbeiten in kleinen Innenräumen. Es entspricht strengen Sicherheitsstandards (EN 1004) und bietet eine stabile Arbeitsplattform. Eine Höhenverstellung ist nicht möglich.

ZIMMERGERÜST EVO		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190	3



ZIMMERGERÜST 75

Euroscaffold Zimmergerüst 75 – Kompakt und sicher für Profis Das Euroscaffold Zimmergerüst 75 ist ein robustes, kompaktes Gerüst für professionelle Innenarbeiten. Es bietet eine sichere Arbeitsplattform bis ca. 3 Meter Höhe. Mit verriegelbaren Rollen ist es stabil, leicht manövrierbar und erweiterbar.

ZIMMERGERÜST 75		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



ZIMMERGERÜST COMPACT

Euroscaffold Compact Zimmergerüste – Ultra-kompakt und vielseitig Die Euroscaffold Compact Zimmergerüste mit 75 cm Breite und 140 cm Länge sind ideal für enge Räume, einschließlich Aufzügen und Türöffnungen. Erhältlich mit 1 bis 4 Modulen, bieten sie Arbeitshöhen von 3 bis 7,80 Metern.

ZIMMERGERÜST COMPACT		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	140	3 - 3,5 - 5,5 - 7,8



ZIMMERGERÜST READY

Euroscaffold Ready Gerüst – Sofort einsatzbereit und sicher Das Euroscaffold Ready Gerüst ist auf Benutzerkomfort und Sicherheit ausgelegt und wird vollständig montiert geliefert, für sofortigen Einsatz. Erhältlich in Breiten von 75 cm, 90 cm und 135 cm, bieten die Plattformen flexible Nutzungsmöglichkeiten, z. B. nebeneinander oder als Tritt.

ZIMMERGERÜST READY		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75, 90, 135	190	3



VERPUTZER-GERÜST

Euroscaffold Verputzplattform – Optimal für Verputzer In Zusammenarbeit mit Verputzern entwickelt, bietet die Euroscaffold Verputzplattform eine ideale Arbeitsfläche. Sie besteht aus zwei Zimmergerüsten, zwischen denen drei Böden montiert werden können. Die großzügige Plattform bietet Platz für Werkzeuge und Materialien. Die Böden sind in drei Größen erhältlich.

VERPUTZER-GERÜST		
Breitemaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
190	340, 400, 455	3



MINI-AUSLEGER FÜR ZIMMERGERÜSTE

Mini-Ausleger für Rollgerüste – Sicher und EN 1004-konform Die europäische Norm EN 1004 verlangt Stabilisatoren an Rollgerüsten. Der Mini-Ausleger sorgt dafür, dass Ihr Fahrgerüst diese Vorschrift erfüllt, und gewährleistet sicheres, rechtskonformes Arbeiten





ALUMEXX ZIMMERGERÜSTE/ KLAPPGERÜSTE

Alumexx Zimmergerüste – Sicher und praktisch für Heimwerker
Die Alumexx Zimmergerüste sind ideal für Heimwerker, die sicher und bequem in der Höhe arbeiten möchten. Mit leichter Aluminiumkonstruktion und einfachem Faltelement lassen sie sich von einer Person mühelos aufbauen und versetzen. Perfekt für Arbeiten im Haus wie Streichen, Reinigen oder Instandhalten.

- ✓ Wettbewerbsfähige Preise
- ✓ Ideal für Heimwerker
- ✓ Schnell und einfach einsatzbereit
- ✓ Benötigt wenig Lagerplatz
- ✓ Gute Investition im Vergleich zur Miete

ZIMMERGERÜST QUICKY

Alumexx Quicky Klappgerüst – Ultra-kompakt und benutzerfreundlich
Das Alumexx Quicky Klappgerüst ist ein extra kleines Zimmergerüst mit faltbarer Plattform, die es ermöglicht, es in fast jedes Transportmittel zu laden, ohne Sitze umklappen zu müssen. Es bietet Arbeitsmöglichkeiten auf drei Ebenen und überzeugt durch seine einfache, robuste Konstruktion für benutzerfreundliches Arbeiten.



ZIMMERGERÜST QUICKY

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75	190	3

ZIMMERGERÜST SMART

Alumexx Smart Zimmergerüst – Günstig und zuverlässig
Das Alumexx Smart Zimmergerüst ist das beliebteste Modell für Heimwerker, die sicher und effizient in der Höhe arbeiten möchten. Es bietet hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis. Das Faltelement wird mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial einfach an den Aufbaurahmen montiert.



ZIMMERGERÜST SMART

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
75	190	3, 4

ZIMMERGERÜST ECO-LINE

Alumexx ECO-Line Gerüst – Leicht und sicher für Heimwerker
Das Alumexx ECO-Line Gerüst ist ideal für den Privatgebrauch und leichtere Arbeiten (Klasse 2). Mit einem leichten Aluminiumrahmen (Rohrdurchmesser 40 mm, Wandstärke 1,60 mm) ist es in Modulen (A, B, C, D) mit verschiedenen Höhen erhältlich. Aufgrund abweichender Abmessungen ist es nicht mit anderen Zimmergerüsten kombinierbar. Es erfüllt alle gesetzlichen Sicherheitsanforderungen.

ZIMMERGERÜST ECO-LINE

Breitmaße (cm)	Längenmaße (cm)	Arbeitshöhe (m)
72	150	3 – 4 – 6 – 8





ASC LEITERN


ASC Industrielleitern – Sicher und innovativ für Profis ASC ist spezialisiert auf die Herstellung von Steigmateriale, insbesondere Leitern, für Bauwirtschaft, Instandhaltung und Installation. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Sicherheit und Innovation bieten unsere Industrielleitern Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Entwickelt nach strengen Sicherheitsstandards, ermöglichen vielfältige Modelle und Konfigurationen effizientes und sicheres Arbeiten in der Höhe.

- ✓ Für die Industrie
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Indoor- und Outdoor-Einsatz
- ✓ Von einer Person zu verwenden
- ✓ Erfüllen die europäischen Sicherheitsanforderungen

LEITER XD

ASC XD Leiter – Topqualität für Profis Die ASC XD Leiter gehört zum Premiumsegment der Industrielleitern. Mit doppelwandigem Profil und einzigartiger D-Sprosse garantiert sie höchste Sicherheit. Ideal für Profis, lässt sie sich als Schiebeleiter an Fassaden oder als Stehleiter (bis 12 Sprossen) nutzen. Sie erfüllt alle geltenden Normen. Ein Aufsteckhaken mit Sicherungsriegel verhindert Zusammenklappen, und mehrteilige oder über 3 m lange Leitern sind mit einer ausziehbaren Traverse für Stabilität in jeder Höhe ausgestattet.

LEITER XD		
Einteilige Leiter	Zweiteilige Leiter	Dreiteilige Leiter
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (nicht als Stehleiter)	3x14 (nicht als Stehleiter)
1x16	2x16 (nicht als Stehleiter)	3x16 (nicht als Stehleiter)



**INDUSTRIELL
XD-LEITERN
IHR OPTIMALER
ARBEITSPARTNER**



EUROSTAIRS LEITERN


Eurostairs Leitern – Vielseitig und sicher für Profis Eurostairs bietet ein breites Sortiment hochwertiger, vielseitiger Leitern, ideal für den professionellen Einsatz. Mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit gibt es Modelle wie einteilige Leitern, Anlegeleitern, Mehrzweckleitern, Klappleitern und Teleskopleitern, die sich für verschiedenste Arbeitsbedingungen eignen. Eurostairs-Leitern stehen für Robustheit, Sicherheit und bieten für jede Aufgabe die passende Lösung.

- ✓ Für den Profi
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Indoor- und Outdoor-Einsatz
- ✓ Von einer einzigen Person zu verwenden
- ✓ Erfüllen die europäischen Sicherheitsanforderungen

EINTEILIGE, ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITER

Eurostairs Leitern – Vielseitig und sicher für Profis Eurostairs bietet einteilige Leitern, Anlegeleitern und Mehrzweckleitern, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsnormen entsprechen. Einteilige Leitern sind einfach zu versetzen, Anlegeleitern bieten große Reichweite bei kompakter Lagerung, und Mehrzweckleitern sind flexibel als Stehleiter oder Anlegeleiter an Fassaden nutzbar. Eurostairs-Leitern sind ideal für den professionellen Einsatz.


EINTEILIGE, ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITER		
Einteilige Leiter	Zweiteilige Leiter	Dreiteilige Leiter
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (nicht als Stehleiter)
1x16	2x16 (nicht als Stehleiter)	
1x18	2x18 (nicht als Stehleiter)	
1x20		
1x24		
1x28		



KLAPPLEITER BLACK 'N BLUE

Eurosccaffold Black 'n Blue Klappleitern – Flexibel für jede Herausforderung Die Eurosccaffold Black 'n Blue Klappleitern mit ausziehbaren Teleskopfüßen sind ideal für unebene Böden, Treppen oder schiefe Plattformen. Sie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit fünf Basispositionen – gerade Leiter, Trittleiter, Anlegeleiter, Gerüststand und Stehleiter –, die in bis zu 33 verschiedenen Konfigurationen aufgestellt werden können.


KLAPPLEITER BLACK 'N BLUE
Anzahl Sprossen
4x3
4x4
4x5
4x6



TELESKOPLEITER BLACK 'N BLUE

Eurostairs Black 'n Blue Teleskopleiter – Kompakt und robust für Profis Die Eurostairs Black 'n Blue Teleskopleiter ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die eine zuverlässige, kompakte und leicht transportierbare Leiter suchen. Ihr markantes schwarz-blaues Design und die hochwertige Aluminiumkonstruktion garantieren maximale Stabilität und Langlebigkeit. Mit 13 oder 14 Sprossen erreicht sie Arbeitshöhen von 3,8 m oder 4,1 m und lässt sich mühelos höhenverstellen. Der Softclose-Mechanismus sorgt für sicheres und kontrolliertes Einklappen, während das kompakte Format den Transport erleichtert.

TELESKOPLEITER LADDER BLACK 'N BLUE	
Länge	Anzahl Sprossen
3,8	1x13
4,1	1x14





ALUMEXX LEITERN


Alumexx Aluminiumleitern – Sicher und praktisch für Heimwerker
 Alumexx steht für hochwertige Aluminiumleitern, die speziell für Heimwerker konzipiert sind. Mit benutzerfreundlichem Design und robuster Konstruktion bieten sie Sicherheit und Langlebigkeit. Von einteiligen Leitern bis zu vielseitigen Teleskopleitern erfüllen die Modelle höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Dank leichtem, stabilem Aluminium sind sie einfach zu versetzen und langlebig.

- ✓ Heimwerker
- ✓ Praktische Anschaffung
- ✓ Geeignet für die regelmäßige Nutzung
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Diverse Arten von Leitern im Sortiment

EINTEILIGE, ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITERN

Alumexx Mehrzweckleitern – Vielseitig und sicher für Heimwerker
 Alumexx Mehrzweckleitern sind flexibel einsetzbar, auch freistehend als Stehleiter. Die breite Traverse bietet zusätzlichen Halt und Komfort. Gefertigt aus hochwertigem, farbstabilem Aluminium, sind sie leicht, benutzerfreundlich und erfüllen alle gesetzlichen Sicherheitsstandards. Erhältlich in zwei- oder dreiteiliger Ausführung, sind sie ideal für diverse Arbeiten.

EINTEILIGE, ZWEITEILIGE UND DREITEILIGE LEITER		
Einteilige Leiter	Zweiteilige Leiter	Dreiteilige Leiter
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (nicht als Stehleiter)	3x14 (nicht als Stehleiter)
1x12	2x16 (nicht als Stehleiter)	3x16 (nicht als Stehleiter)
1x14		



TELESKOPLEITER LEVEL-UP

Alumexx Level-up Teleskopleiter – Kompakt und sicher für Heimwerker
 Die Alumexx Level-up Teleskopleiter ist kompakt, tragbar und ideal, wenn herkömmliche Leitern zu groß sind. Mit verstellbaren Höhen (2,90 m oder 3,80 m) eignet sie sich für vielfältige Arbeiten. Ausgestattet mit Antirutsch-Füßen, Softclose-System und leichter, langlebiger Aluminiumkonstruktion bietet sie Sicherheit und Stabilität. Die abnehmbare Traverse sorgt für Flexibilität, und die Leiter erfüllt alle Sicherheitsnormen. Qualität und Sicherheit zum erschwinglichen Preis!

TELESKOPLEITERN LEVEL-UP	
Länge	Anzahl Sprossen
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC TRITTLEITERN

ASC Trittleitern – Robust und mobil für vielseitigen Einsatz
 ASC Trittleitern aus leichtem, langlebigem Aluminium sind einfach zu transportieren und flexibel einsetzbar. Die Stufen der zweiteiligen Leitern sind gefalzt, verschweißt und im Holm eingelassen für maximale Stabilität. Ausgestattet mit einem einzigartigen Verriegelungssystem und hochwertigen, langlebigen Kunststoffteilen bieten sie höchste Sicherheit. ASC gewährt 5 Jahre Garantie auf alle Schweißverbindungen.

- ✓ Für die Industrie
- ✓ Intensive Nutzung
- ✓ Indoor- und Outdoor-Einsatz
- ✓ Von einer Person zu verwenden
- ✓ Erfüllen die europäischen Sicherheitsanforderungen

MONTAGETRITT

ASC Montagetritte – Sicher und praktisch für Profis Die ASC Montagetritte bieten Profis eine sichere, benutzerfreundliche und nachhaltige Lösung für Montagearbeiten. Hergestellt aus leichtem, robustem Aluminium garantieren sie Stabilität und einfache Handhabung. Mit Antirutsch-Stufen, verschiedenen Sicherheitsoptionen, optionalen Halterungen und Rollen sind sie in diversen Größen erhältlich und mühelos versetzbar.

MONTAGETRITT

Anzahl Stufen	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5



STUCKATEURTRITT

ASC Stuckateurtritt – Leicht und langlebig Der ASC Stuckateurtritt besteht komplett aus Aluminium – leicht mit nur 4 kg, aber dennoch äußerst robust. Das rostfreie Material garantiert eine lange Lebensdauer und macht den Tritt ideal für den dauerhaften Einsatz.



ZWEITEILIGE TRITTLEITER

ASC Zweiteilige Trittleitern – Sicher und stabil für Profis Unsere zweiteiligen Aluminium-Trittleitern von ASC vereinen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit für den professionellen Einsatz. Mit robusten, doppelwandigen Holmen und gefalzten, geschweißten Stufen, die im Holm eingelassen sind, bieten sie maximale Stabilität. Ausgestattet mit einem einzigartigen Verriegelungssystem garantieren sie zuverlässige Sicherheit bei intensiver Nutzung.

ZWEITEILIGE TRITTLEITER

Anzahl Stufen	
2x2 (ohne Halterung)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12



KLASSISCHE TRITTLEITER

ASC Trittleitern – Robust, leicht und sicher Die ASC Trittleitern kombinieren robuste, doppelwandige Aluminiumholme mit geringem Gewicht. Eine integrierte Spreizsicherung ersetzt störende Spreizbänder, während gefalzte, geschweißte Stufen und ein solides Verriegelungssystem für Stabilität sorgen. Die breite, rutschfeste Plattformstufe, stabile Standfüße und eine praktische Ablageschale bieten Sicherheit und Komfort.

KLASSISCHE TRITTLEITER

Anzahl Stufen	
1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12



TRITTLEITER PRO-LINE

ASC Pro-Line Zweiteilige Trittleiter – Robust für Profis Die ASC Pro-Line zweiteilige Trittleiter wurde speziell für den professionellen und industriellen Einsatz entwickelt. Sie kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit hoher Langlebigkeit. Mit ausklappbarem, verriegelbarem Kniebügel, verstärkten unteren Stufen und Plattform für maximale Stabilität sowie einer verzinkten, benutzerfreundlichen Spreizsicherung bietet dieses Topprodukt höchsten Komfort und Zuverlässigkeit für Fachleute.

TRITTLEITER PRO-LINE

Anzahl Stufen	2x5	2x9
2x2 (ohne Halterung)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	





EUROSTAIRS TRITTLEITERN

Eurostairs Trittleitern – Robust und sicher für Profis
Eurostairs Trittleitern sind leicht, langlebig und ideal für den intensiven professionellen Einsatz. Das Sortiment umfasst klassische Trittleitern, zweiteilige Trittleitern und Lagerleitern, alle konzipiert für maximale Stabilität und Sicherheit. Hergestellt in den Niederlanden, bieten sie 5 Jahre Garantie. Erhältlich in Aluminiumfarbe oder schwarz mit blauen Akzenten.

- ✓ Für den Profi
- ✓ Für jede Arbeit geeignet
- ✓ Von einer Person zu verwenden
- ✓ Indoor- und Outdoor-Einsatz
- ✓ Erfüllen die Qualitätsanforderungen für tragbares Steigmaterial

LAGERTRITTLEITER EASY

Eurostairs Easy Lagerleiter – Sicher und praktisch für Profis Die Eurostairs Easy Lagerleiter ist ideal für Arbeiten in Lagern, Werkstätten und Verteilzentren. Sie bietet Stabilität, Komfort und Sicherheit, um höhere Lagerplätze sicher zu erreichen. Die leichte Aluminiumkonstruktion mit Rollen ermöglicht einfaches Versetzen und hohe Langlebigkeit. Breite, rutschfeste Tritte, eine großzügige Plattform und integrierte Handläufe gewährleisten Sicherheit und Komfort. |Die Leiter erfüllt alle wichtigen Sicherheitsstandards.

LAGERTRITTLEITER EASY

Anzahl Stufen
1x4
1x6
1x8
1x10
1x12



ZWEITEILIGE TRITTLEITER

Eurostairs Zweiteilige Trittleitern – Robust und benutzerfreundlich für Profis Die zweiteiligen Trittleitern von Eurostairs sind für den intensiven professionellen Einsatz konzipiert. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit stabilen Blindnietverbindungen bieten sie eine langlebige, robuste Konstruktion. Die 100 mm breiten Stufen und rutschfesten Standfüße sorgen für Sicherheit, während der einzigartige Klappmechanismus ein einfaches, sicheres Zusammenklappen ohne Einklemmgefahr ermöglicht. Die schmutzabweisende Beschichtung verhindert schmierige Hände und verlängert die Nutzungsdauer.

ZWEITEILIGE TRITTLEITER BLANK MIT BLAUEN AKZENTEN		ZWEITEILIGE TRITTLEITER SCHWARZ MIT BLAUEN AKZENTEN	
Anzahl Stufen	2x7	Anzahl Stufen	
2x2	2x8	2x2	
2x3	2x9	2x3	
2x4	2x10	2x4	
2x5	2x11	2x5	
2x6	2x12	2x6	



KLASSISCHE TRITTLEITER

Eurostairs Klassische Trittleitern – Stabil und langlebig für Profis Die klassischen Trittleitern von Eurostairs bestehen aus leichtem, robustem Aluminium, was sie langlebig und einfach zu transportieren macht. Mit Stufen auf einer Seite und einer breiten Plattform bieten sie Stabilität und Komfort. Sie erfüllen strenge Sicherheitsstandards wie EN 131 und den niederländischen Durchführungserlass zum Warengesetz für Steigmaterial, ideal für intensive Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen. Erhältlich in blank eloxiertem oder schwarz beschichtetem Aluminium mit blauen Akzenten.

KLASSISCHE TRITTLEITER BLANK MIT BLAUEN AKZENTEN		KLASSISCHE TRITTLEITER SCHWARZ MIT BLAUEN AKZENTEN	
Anzahl Stufen		Anzahl Stufen	
1x2	1x8	1x2	
1x3	1x9	1x3	
1x4	1x10	1x4	
1x5	1x11	1x5	
1x6	1x12	1x6	
1x7			





ALUMEXX TRITTLAITERN

Alumexx Trittleitern – Qualität und Sicherheit für Heimwerker Alumexx Trittleitern aus leichtem, langlebigem Aluminium sind ideal für Heimwerkerprojekte. Sie bieten maximale Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit. Das breite Sortiment umfasst praktische Haushaltsleiter bis hin zu robusten Trittleitern für intensive Arbeiten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen. Durchdachte Konstruktionen und nachhaltige Materialien machen Alumexx zur perfekten Wahl für jedes Heimwerkerprojekt.

- ✓ Do-it-yourself
- ✓ Ideal für Heimwerker
- ✓ Von einer Person zu verwenden
- ✓ Indoor- und Outdoor-Einsatz
- ✓ Umfassendes Sortiment mit diversen Trittleitern

HAUSHALTSLEITER ECO

Alumexx Eco Haushaltsleiter – Einfach, stabil und langlebig Die Alumexx Eco Haushaltsleiter kombiniert Einfachheit, Funktionalität und Langlebigkeit für den täglichen Einsatz im Haushalt. Diese leichte Aluminium-Trittleiter bietet maximale Stabilität und Sicherheit. Dank ihres kompakten Designs ist sie leicht zu verstauen und zu transportieren, während die robuste Konstruktion jahrelangen Komfort gewährleistet. Die ideale Lösung für jede Hausarbeit.

HAUSHALTSLEITER ECO	
Anzahl Stufen	
1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



HAUSHALTSLEITER TWINDECK 3.0

Alumexx Twindeck 3.0 Haushaltsleiter – Komfortabel und praktisch Die Alumexx Twindeck 3.0 Haushaltsleiter besticht durch doppelte Stufen und eine rutschfeste Plattform, die eine großzügige Standfläche bietet. Mit dem Handgriff lässt sie sich einfach aufstellen und zusammenklappen. Die Werkzeugschale mit Eimerhaken (bis 10 kg) hält alle Utensilien griffbereit, ideal für Heimwerkerarbeiten.

HAUSHALTSLEITER TWINDECK 3.0	
Anzahl Stufen	
1x3	1x5
1x4	1x6



ZWEITEILIGE HAUSHALTSLEITER DX

Alumexx DX Trittleitern – Vielseitig und erschwinglich für Heimwerker Die Alumexx DX Trittleitern sind ideal für Heimwerker und bieten Stabilität, Langlebigkeit und beidseitige Stufen zu einem günstigen Preis. Mit extra breiten Stufen sorgen sie für Komfort und Sicherheit. Die leichte Aluminiumkonstruktion lässt sich mühelos heben und verstauen, perfekt für Arbeiten im und ums Haus.

ZWEITEILIGE HAUSHALTSLEITER DX	
Anzahl Stufen	
2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



MULTILEITER 4X4

Alumexx All-in-One Trittleiter – Multifunktional für Heimwerker Die Alumexx All-in-One Trittleiter ist die ideale Lösung für Zuhause. Sie lässt sich in fünf Positionen nutzen: als gerade Leiter, Trittleiter, Anlegeleiter, Arbeitsplattform oder Stehleiter. Erhältlich mit 4x4 Sprossen, bietet sie Vielseitigkeit für verschiedenste Arbeiten im Haushalt.



MULTILEITER MIT EINLEGEPLATTFORM

Alumexx Multifunktionale Klappleiter – Flexibel für Heimwerker Die Alumexx Multifunktionale Klappleiter ist ideal für geschickte Heimwerker. Als Leiter oder Trittleiter in verschiedenen Positionen einsetzbar, wird sie mit einer Einlegeplattform geliefert. Erhältlich mit 4x3 Sprossen, bietet sie vielseitige Lösungen für Heimwerkerprojekte.



X-STEP

Alumexx X-Step Arbeitsplattform – Kompakt und sicher Die Alumexx X-Step Arbeitsplattform bietet eine breite, rutschfeste PET-Standfläche, einen Handgriff und rutschfeste Füße für sicheres Arbeiten. Mit einer Tragkapazität von 150 kg lässt sie sich leicht zusammenklappen und ist ideal für Heimwerkerprojekte.





DACHRANDSICHERUNG FÜR SCHRÄGDÄCHER

Der temporäre Dachrandschutz von Safety Guard Systems (SGS) ist ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen bei Bau- und Renovierungsarbeiten auf und an Dächern. Temporärer Dachrandschutz ist eine flexible und effiziente Lösung, um die Sicherheit bei Arbeiten auf Dächern zu gewährleisten. Diese Art von Absturzschutz wird bei zeitlich begrenzten Projekten eingesetzt, wie z. B. bei der Wartung von Dächern, bei Renovierungsarbeiten oder bei Neubauten, bei denen eine erhöhte Absturzgefahr besteht. Der SGS-Dachrandschutz umfasst modulare Geländer- und Schienensysteme, die sich leicht montieren und nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen lassen.

- ✓ **Sicherheit: reduziertes Unfallrisiko**
- ✓ **Wiederverwendbar in verschiedenen Projekten**
- ✓ **Einfach und in kurzer Zeit aufgebaut**
- ✓ **Keine Änderungen am Gebäude nötig**
- ✓ **Einsparung gegenüber permanentem Dachrandschutz**

SGS EDGE FÜR SCHRÄGDÄCHER

Der Dachrandschutz SGS Edge für Schrägdächer ist ein spezifischer Typ Fallschutzsystem, das für die Sicherung der Dachkante bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurde. SGS steht für „Safety Guard System“ und bietet eine robuste, sichere und flexible Lösung, um Mitarbeiter vor Absturzgefahren zu schützen. Dieses System wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo eine vorübergehende Absicherung erforderlich ist, zum Beispiel bei Renovierungen, bei Neubauten oder Instandhaltungsarbeiten auf Dächern. SGS Edge erfüllt die europäische Norm und ist TÜV-zertifiziert.




- ✓ **Erhältlich in Sets von 3 bis 36 Metern**
- ✓ **Aus hochwertigen Materialien gefertigt**
- ✓ **Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards**
- ✓ **Flexibel für verschiedenste Arbeiten einsetzbar**
- ✓ **Transport der Dachrandschutzung SGS Edge mit einem Transportgestell**



DACHRANDSICHERUNG FÜR FLACHDÄCHER

SGS-Dachrandschutz – Flexibel und sicher für Dacharbeiten Die SGS-Dachrandschutzsysteme ermöglichen einen schnellen, unkomplizierten Aufbau ohne bauliche Anpassungen. Sie bieten zuverlässigen Schutz an den Kanten von Flach- oder leicht geneigten Dächern und sind flexibel in verschiedenen Konfigurationen montierbar. Dank ihrer Flexibilität und einfachen Handhabung sind sie ideal für Bauwirtschaft, Installationen und Wartungsarbeiten, wo Sicherheit in der Höhe oberste Priorität hat.

SGS SLIM+ FÜR FLACHDÄCHER



Der Dachrandschutz SGS Slim+ bietet die neueste Innovation beim Kantenschutz für Flachdächer, mit einem besonderen Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit. Dieses System baut auf der Zuverlässigkeit des ursprünglichen SGS Slim auf, mit verbesserten Funktionen, die noch mehr Stabilität und einfachere Installation gewährleisten. Die SGS Edge-Rahmen für Schrägdächer sind kompatibel mit dem SGS Slim+-System. Da beide Systeme denselben Rahmen verwenden, können sie problemlos für Projekte an Flachdächern und an Schrägdächern eingesetzt werden.



- ✓ **Erhältlich in Sets von 3 bis 36 Metern**
- ✓ **Aus hochwertigen Materialien gefertigt**
- ✓ **Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards**
- ✓ **Flexibel für verschiedenste Arbeiten einsetzbar**
- ✓ **Transport der Dachrandschutzung SGS Slim+ mit einem Transportgestell**

SGS SLIM FÜR FLACHDÄCHER



Der Dachrandsicherung SGS Slim bietet eine innovative Lösung, die nicht nur die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt, sondern auch praktisch und einfach zu installieren ist. Diese Dachrandsicherung wurde speziell für Flachdächer entwickelt und bietet einen soliden, stabilen Schutz, ohne die Dachfläche zu beschädigen. Mit dem schlanken und flexiblen Design ist die Dachrandsicherung SGS Slim ideal für temporäre Installationen. Das System erfüllt genau die Anforderungen moderner Bauprojekte und sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter sicher ohne Hemmnisse bewegen können. Damit leistet die Dachrandsicherung SGS Slim einen Beitrag zu einem sicheren, effizienten und zukunftssicheren Arbeitsplatz in der Höhe.



- ✓ Für den Einsatz an Flachdächern
- ✓ Temporärer Dachrandsicherung
- ✓ Erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards
- ✓ Erhöht die Produktivität auf dem Dach
- ✓ Flexibel für verschiedenste Arbeiten einsetzbar


SGS PRIME FÜR FLACHDÄCHER



Bei Arbeiten in der Höhe ist Sicherheit ein wesentlicher Punkt und die Dachrandsicherung SGS Prime bietet eine zuverlässige Lösung für Flachdächer. Dieses System wurde speziell entwickelt, um maximalen Schutz zu bieten, ohne Zugeständnisse an Platz oder Benutzerkomfort zu machen. Die kompakte Konstruktion ermöglicht die einfache und schnelle Installation der Dachrandsicherung. Dies ist ideal für zeitlich begrenzte Projekte, bei denen Flexibilität und Sicherheit Hand in Hand gehen. Die Dachrandsicherung SGS Prime zeichnet sich durch ihre leichte, aber robuste Konstruktion aus, welche die strengsten Sicherheitsstandards erfüllt. Dadurch eignet sich das System für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, von Instandhaltungsarbeiten bis hin zu Installationsprojekten.

- ✓ Für den Einsatz an Flachdächern
- ✓ Temporärer Dachrandsicherung
- ✓ Sehr schnelle (De-)Montage
- ✓ Erfüllt die europäischen Sicherheitsstandards
- ✓ Dachrandsicherungssystem mit wettbewerbsfähigem Preis

TRANSPORTGESTELL SGS FÜR FLACHDÄCHER





SPECIALS FÜR ALLE MASSGEFERTIGTEN ALUMINIUMPROJEKTE

Full Service von der Konstruktion und der Produktion bis zur Montage und Zertifizierung. ASC Specials steht für Aluminium nach Maß – kleine Stückzahlen oder Serien. Wir verwenden nicht nur die besten Materialien, auch unsere Produktionstechniken basieren auf den aktuellen Entwicklungen in unserer Branche. Unsere gut ausgebildeten Spezialisten suchen gemeinsam mit dem Auftraggeber die beste und sicherste Lösung, die nach der Freigabe durch den Auftraggeber produziert wird. Bei dieser Lösung kann es sich um alles handeln: eine Trittstufe, ein Übergang, eine (fahrbare) Trittleiter, eine temporäre und permanente Leiter, eine Spezial-Trittleiter, ein (Fahr-)Gerüst und/oder eine Absturzsicherung. Denken Sie auch an große Überdachungen, Hängegerüste, Überbrückungen, Traversenkonstruktionen, Podeste und Sonderkonstruktionen für die Industrie und Petrochemie. Wir können Ihnen auch bei der Aufstellung, Montage und Inspektion behilflich sein.

- ✓ Sicher
- ✓ Service
- ✓ Schnell
- ✓ Innovativ
- ✓ Bezahlbar
- ✓ Topqualität

KÄFIGLEITER ODER FASSADENLEITER

Käfigleitern werden in unserer eigenen Fabrik in den Niederlanden hergestellt. Eine Käfigleiter dient als Fluchtweg bei Notfällen und wird auch eingesetzt, um höhere Objekte innerhalb eines Gebäudes sicher zu erreichen. Eine Käfigleiter ist zu verwenden, wenn mehr als drei Meter ab dem Boden überbrückt werden müssen. ASC Specials stellt Käfigleitern aus Aluminium und Edelstahl nach Maß her. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich immer die für Käfigleitern geltenden Rechtsvorschriften.



ÜBERGANGSPLATTFORM MIT TREPPE

Mit einer Übergangsplattform überwinden Sie problemlos Hindernisse. ASC Specials setzt sehr hochwertiges Aluminium ein. Dank dieses Aluminiums haben die Übergangsplattformen mit Treppe eine sehr lange und wartungsfreie Lebensdauer. ASC kann jeden Wunsch in der maßgefertigten Übergangsplattform verwirklichen. Unsere Spezialisten setzen sich gern mit Ihnen zusammen, um Überlegungen zur Produktion der maßgefertigten Aluminiumprodukte anzustellen. Welche Art von Übergangsplattform auch benötigt wird, bei ASC Specials erfüllen diese immer die strengsten Anforderungen an Sicherheit und Produktion.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

FAHRBARE PODESTLEITER

Sie suchen eine fahrbare Podestleiter für Arbeiten in der Höhe? Eine fahrbare Podestleiter wird insbesondere in der Industrie eingesetzt, wenn Arbeiten nicht immer an derselben Stelle ausgeführt werden. Da die Podestleiter versetzt werden kann, ist diese flexibel einsetzbar und gewährleistet Komfort während der Arbeiten. Die fahrbaren Podestleitern von ASC Specials sind aus sehr hochwertigem Aluminium gefertigt und haben eine äußerst lange Lebensdauer.



INSPEKTIONSPLATTFORM

Suchen Sie eine Inspektionsplattform oder eine Plattform für Wartungsarbeiten, die genau auf Ihre speziellen Bedürfnisse und Arbeitsbedingungen zugeschnitten ist? Bei ASC Specials konstruieren und produzieren wir Inspektionsplattformen nach Maß, die Sicherheit, Effizienz und Qualität vereinen. Unsere Plattformen werden aus nachhaltigen Materialien und mit durchdachten Konstruktionen entwickelt, damit sie perfekt zu Ihrem Projekt passen. Ob es sich um Wartungsarbeiten in der Industrie, im Transportwesen, in der Bauwirtschaft oder in anderen Branchen handelt, wir liefern Lösungen, die den höchsten Anforderungen und Standards entsprechen.



DACHSCHUTZ

ASC Specials ist Hersteller von maßgefertigten Dachschutzlösungen. Für die Herstellung verwenden wir hochwertige Materialien, die selbstverständlich die strengsten Standards erfüllen. Die Herstellung erfolgt in unserer eigenen Fabrik, was bedeutet, dass wir den gesamten Produktionsprozess überwachen und das Produkt von A bis Z die hohen Qualitätsanforderungen erfüllt. Der Dachschutz von ASC Specials erfüllt: EN 13374, Klasse A, EN ISO 14122-3 und Leitlinie 3.16.





HÄNDLER WERDEN?

Bei der Alumexx Group sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie den besten Service, die beste Qualität, Maßanfertigungen, Geschwindigkeit und gute Margen suchen! Wir bieten unseren Händlern einen herausragenden persönlichen Service und einen festen Ansprechpartner für all Ihre Fragen.

BELIEBT BEI BAUPROFIS



Die Alumexx Group verfügt über renommierte Marken wie ASC, Eurosccaffold und Alumexx und ist bei Bauprofis weltweit bekannt. Die Produkte werden unter anderem in vielen europäischen Ländern, aber auch weit über diese Grenzen hinaus verkauft.

ZERTIFIZIERTE PRODUKTE



Bei der Alumexx Group können Sie auf bewährte Qualität vertrauen. Die Produkte erfüllen die europäischen Normen für sicheres Arbeiten in der Höhe. Alle Komponenten werden in den eigenen Fabriken in den Niederlanden unter Einhaltung der europäischen Gesetze und der vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen hergestellt.

ONE STOP SHOP



Die Alumexx Group bietet die Auswahl aus einem reichhaltigen Sortiment an Steig- und Sicherheitsmaterialien. Unsere Abteilung Forschung & Entwicklung beschäftigt sich permanent mit neuen Entwicklungen. Maßanfertigungen aus Aluminium sind in Abstimmung möglich.

SCHNELLE LIEFERUNG



Die Alumexx Group garantiert eine schnelle Lieferung. In den Niederlanden werden Bestellungen oftmals am nächsten Arbeitstag geliefert. Es ist auch möglich, nach Vereinbarung oder an einen von Ihnen gewählten Ort zu liefern.

SERVICE



Die Verkaufsmitarbeiter der Alumexx Group sind immer für Sie da, um eine Bestellung aufzunehmen oder gemeinsam mit Ihnen nachzudenken. Ihnen stehen auch mehrsprachige Verkaufsmitarbeiter zur Verfügung. Rollgerüste und Gerüstkomponenten haben standardmäßig 5 Jahre Herstellergarantie.

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Alumexx Group verfügt über die erforderlichen Zertifikate für die Konstruktion und Produktion von Steigmaterialien. Alle Produkte erfüllen die in den Niederlanden und in Europa vorgeschriebenen Standards.

NORMEN ROLLGERÜSTE UND ZIMMERGERÜSTE



Europäische Norm EN 1004-1:2020

EN 1004 Klasse III. Die wichtigste Norm für Rollgerüste. In dieser Norm sind die Materialien, Abmessungen, Belastungen, Anforderungen an Sicherheit und Leistung beschrieben.



Europäische Norm EN 1004-2

Rollgerüste müssen mit einer verständlichen Bedienungsanleitung ausgestattet sein. Darin ist unter anderem angegeben: maximaler Aufbau und zulässige Belastung, Art und Weise des Auf- und Abbaus, Umgang mit dem Gerüst und Inspektion.



Sicherheitsrichtlinie (A-Blad) Rollgerüste

Die Sicherheitsrichtlinie für Rollgerüste enthält Empfehlungen zum möglichst sicheren Einsatz von Rollgerüsten. Diese Sicherheitsrichtlinie enthält Empfehlungen zu Arbeitsvorbereitung, Aufbau, Einsatz, Demontage, Lagerung und Instandhaltung von Rollgerüsten.



TÜV Nord-Gütesiegel

Die Fahr- und Zimmergerüste von Eurosccaffold sind TÜV-zertifiziert. Mit dem TÜV-Gütesiegel wird nachgewiesen, dass die gelieferten Produkte die formulierten Normen erfüllen.

NORMEN DACHRANDSICHERUNG



Europäische Norm EN 13374+A1 Klasse A

Diese Norm beschreibt die Anforderungen an eine temporäre Dachrandsicherung für den Einsatz bei Bauarbeiten oder Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden, Fassaden und anderen Bauwerken. Diese Norm gilt für Dachrandsicherungssysteme für Flach- und Schrägdächer und beschreibt detailliert die Anforderungen für diese Klassen.

NORMEN (TRITT-)LEITERN



Europäische Norm EN 131

Die EN 131 ist die europäische Norm für (Tritt-)Leitern, Teleskopleitern und Klappleitern.



NEN 2484:1989

Diese Norm beschreibt die Begriffe, Definitionen und die Anforderungen an die Herstellung und das Testen und gibt Anweisungen für den Einsatz von tragbarem Steigmaterial.



Durchführungserlass zum Warengesetz über tragbares Steigmaterial

Dies ist ein niederländisches Gesetz, das Anforderungen an (Tritt-)Leitern formuliert, die in den Niederlanden im Handel sind. Der Durchführungserlass und die dazugehörigen Regelungen gelten für jegliches tragbare Steigmaterial für den privaten und professionellen Einsatz.



ÜBERPRÜFUNG TRAGBARES STEIGMATERIAL

SICHERHEIT STEHT IM VORDERGRUND

Wussten Sie, dass...?

Rollgerüste und andere Steigmaterialien regelmäßig auf- und abgebaut werden? Das bedeutet, dass sich die Materialien abnutzen und das Risiko von Defekten entsteht. Diese Defekte können ohne Überprüfung möglicherweise unentdeckt bleiben. Steigmaterial muss gemäß Arbeitsschutzgesetz regelmäßig, im Allgemeinen einmal jährlich überprüft werden.



Während der Überprüfung des Fahrgerüsts wird eine zertifizierte Fachkraft eine gründliche Sichtprüfung durchführen. Dabei wird das Steigmaterial auf Beschädigungen und Defekte kontrolliert. Es wird geprüft, ob der Zustand des Materials noch dem Zustand zum Zeitpunkt der Lieferung durch den Hersteller entspricht. Die Lebensdauer des Materials wird verlängert, wenn das Steigmaterial rechtzeitig ausgetauscht und/oder repariert wird. Wird das Fahrgerüst zugelassen, kann es sicher eingesetzt werden.



Die Überprüfung des Fahrgerüsts trägt zur Sicherheit bei und sorgt für eine gute Basis. Sie ist jedoch keine Garantie für absolute Sicherheit. Die Verantwortung für einen guten, sicheren Aufbau gemäß den Anweisungen liegt beim Arbeitgeber und dem Nutzer des Fahrgerüsts. Ein zugelassenes Fahrgerüst, das fehlerhaft aufgebaut oder verkehrt eingesetzt wird, kann dennoch zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.

Die Alumexx Group verfügt über verschiedene Prüfstationen für Gerüste, Rollgerüste, tragbares Steigmaterial wie (Tritt-)Leitern und Gerüstanhänger. Wir beschäftigen zertifizierte Prüfer, die ggf. und in Abstimmung direkt (mit Ihrem Einverständnis) Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen können. Damit können Sie Bußgelder und unsichere Situationen für Ihre Mitarbeiter vermeiden.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um sich über die Möglichkeiten zu informieren.



EIGENE PRODUKTION

PROFILE
FÜR ALLE IHRE MASSGEFER-
TIGTEN ALUMINIUMPROFILE



PRODUKTION
EFFIZIENTE UND HOCHWERTIGE
PRODUKTIONSPROZESSE



**SCHWEISSROBOTER-
STRASSE**
AUTOMATISIERTES
SCHWEISSEN FÜR
MAXIMALE PRÄZISION



TRANSPORT
ZUVERLÄSSIGE
LIEFERUNG MIT EIGENEN
TRANSPORTMITTELN



Alumexx GROUP

DIE ALUMEXX GROUP IST UNTER ANDEREM VERTRETEN IN:



Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT

ALUMEXXGROUP.COM

NIEDERLASSUNG NORD

Noordvaardijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

NIEDERLASSUNG MITTE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

NIEDERLASSUNG SÜD

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com