

Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



ASC / INDUSTRIAL

EUROSCAFFOLD / PROFESSIONAL

ALUMEXX / DIY



KLIMMATERIALEN *voor iedere uitdaging*

Alumexx Group: Krachten bundelen voor succes!

Alumexx is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de distributie van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, zoals rolsteigers, dakrandbeveiliging, ladders & trappen. Daarnaast beschikt Alumexx over een aparte divisie voor stalen steigeraanhangwagens en maatwerk producten (specials) binnen de bouw- en installatie industrie. Alumexx biedt altijd een passende oplossing voor al uw veiligheidsuitdagingen op hoogte.

De ambitie is uitgesproken om de grootste leverancier voor veilig werken op hoogte te worden. Met de overnames van ASC Group en Eurosccaffold in 2023 heeft Alumexx significante stappen gezet om dit te bereiken. Onder het mom van: Krachten bundelen voor succes! De samenwerking is gestart met het verdelen van de merken in de volgende marktsegmenten: Industrial (ASC), Professional (Eurosccaffold) & Do-it-yourself (Alumexx). Elk eigen segment beschikt over eigen productlijnen binnen een eigen marktpositie.

Als een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf blijft Alumexx Group zich innoveren. Door onderzoek en ontwikkeling stemt het verbeteringen af op de klantvraag.

Alumexx produceert niet alleen veiligheidsartikelen die voldoen aan de industriële normen, maar overtreft zich op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Alumexx Group is klaar voor de toekomst met de missie: De grootste leverancier worden voor veilig werken op hoogte!

De voordelen van Alumexx Group:

✓ Nederlands fabricaat

✓ Maatwerk oplossingen

✓ Gecertificeerde producten

✓ Levering direct uit voorraad

Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



INDUSTRIAL

ASC Group

ASC Industrial is een producent van hoogwaardige steigersystemen, gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor de bouw-, industriële en verhuursector. Onze steigersystemen worden rondom afgelast, wat zorgt voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid. Met jarenlange expertise en een sterke focus op kwaliteit en veiligheid, levert ASC Industrial een breed assortiment steigers, klimmaterialen en specials die voldoen aan de hoogste internationale normen. Als betrouwbare partner helpt ASC uw projecten letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau te tillen.



PROFESSIONAL

Euroscaffold

Euroscaffold PRO is onder de professionals een herkenbaar en betrouwbaar merk, bekend om de hoogwaardige steigers, ladders, trappen en overige klimmaterialen voor de vakman. Met een focus op veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid, biedt Euroscaffold betrouwbare oplossingen op hoogte. Alle producten worden ontworpen volgens de hoogste veiligheidsnormen, zodat er met volle vertrouwen op hoogte gewerkt kan worden.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



DIY

Alumexx

Alumexx DIY is een aanbieder van betaalbare klimmaterialen, speciaal gericht op de doe-het-zelf (DIY) markt. Het merk staat bekend om de gebruiksvriendelijke rolsteigers, kamersteigers, ladders, trappen en accessoires, speciaal ontworpen voor particulieren en hobbyklussers die zelf aan de slag willen met klussen in en om het huis. Alumexx biedt een breed scala aan DIY-producten, die eenvoudig op te zetten zijn, zelfs voor beginners.





ROLSTEIGERS

ASC ROLSTEIGER CLASSIC	6
ASC ROLSTEIGER FAST CLICK	6
ASC ROLSTEIGER AGS	7
ASC ROLSTEIGER EURO	7
EUROSCAFFOLD ROLSTEIGER BASIC	8
EUROSCAFFOLD ROLSTEIGER ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD ROLSTEIGER PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD ROLSTEIGER EURO	9
ALUMEXX LIGHT	10
ALUMEXX EXTRA	11
ROLSTEIGER ONE	12
ROLSTEIGER ONE XL	13
ROLSTEIGER ONE XL PRO	13



OVERIGE STEIGERS

ASC TRAPPENTOREN	14
ASC SCAFFOLD LIFT	14
ASC UITWIJKCONSOLE	15
ASC DAKSTEIGER UNI	15
ASC CARBON ROLSTEIGER	15
ASC RENOVATIESTEIGER	16
ASC GEVELSTEIGER	16
ASC WERKSTELLING	16
ASC X-LIFT	17
ASC XS-LIFT	17
ASC MANULIFT	17
EUROSCAFFOLD TRAPPENTOREN	18
EUROSCAFFOLD SOLARLIFT ROLSTEIGER	18
EUROSCAFFOLD TRAPGATSTEIGER	19
EUROSCAFFOLD DAKSTEIGER	19
ASC LOOPBRUGGEN	20
EUROSCAFFOLD LOOPBRUGGEN	20
EUROSCAFFOLD UITWIJKCONSOLE/XL	21



STEIGERAANHANGERS

STEIGERAANHANGER "OPEN"	23
STEIGERAANHANGER "AFSLUITBAAR"	23



TRANSPORTMIDDELEN

STEIGERBOK	24
TRAPPENTORENAANHANGER	24
HEFTRUCKPLATEAU	25
AANHANGWAGENS	25



KAMERSTEIGERS

ASC KAMERSTEIGER A-LINE	26
ASC TUINSTEIGER A-LINE	26
ASC KAMERSTEIGER A-LINE XXL	27
EUROSCAFFOLD KAMERSTEIGER EVO	28
EUROSCAFFOLD KAMERSTEIGER 75	28
EUROSCAFFOLD KAMERSTEIGER COMPACT	29
EUROSCAFFOLD KAMERSTEIGER READY	29
EUROSCAFFOLD STUKADOORSTEIGER	29



KAMERSTEIGERS VERVOLG

ALUMEXX KAMERSTEIGER QUICKY	30
ALUMEXX KAMERSTEIGER SMART	30
ALUMEXX KAMERSTEIGER ECO-LINE	31



LADDERS

ASC LADDER XD	32
EUROSTAIRS ENKELE, TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER	34
EUROSTAIRS VOUWLADDER BLACK 'N BLUE	35
EUROSTAIRS TELESCOOPLADDER BLACK 'N BLUE	35
ALUMEXX TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER	36
ALUMEXX TELESCOOPLADDER LEVEL UP	37



TRAPPEN

ASC MONTAGE TRAP	38
ASC STUCADOOR TRAP	38
ASC DUBBELE TRAP	39
ASC BORDESTRAP	39
ASC TRAP PRO-LINE	39
EUROSTAIRS MAGAZIJNTRAP EASY	40
EUROSTAIRS DUBBELE TRAP	41
EUROSTAIRS BORDESTRAP	41
ALUMEXX HUISHOUDTRAP ECO	42
ALUMEXX TWINDECK 3.0	42
ALUMEXX DUBBELE HUISHOUDTRAP DX	43
ALUMEXX MULTILADDER 4X4	43
ALUMEXX MULTILADDER MET INLEGBORDES	43
ALUMEXX X-STEP	43



DAKRANDBEVEILIGING SCHUINE DAKEN

SGS EDGE VOOR SCHUINE DAKEN	44
-----------------------------------	----



DAKRANDBEVEILIGING PLATTE DAKEN

SGS SLIM+ VOOR PLATTE DAKEN	45
SGS SLIM VOOR PLATTE DAKEN	46
SGS PRIME VOOR PLATTE DAKEN	47
SGS TRANSPORTBOK VOOR PLATTE DAKEN	47



SPECIALS

ASC KOOILADDER OF GEVELLADDER	48
ASC OVERSTAPBORDESTRAP	48
ASC VERRIJDBARE BORDESTRAP	49
ASC INSPECTIEPLATFORM	49
ASC DAKBEVEILIGING	49



ALUMEXX GROUP

DEALER INFORMATIE	50
CERTIFICERINGEN	51
KEURING EN REPARATIE	52
PRODUCTIE IN EIGEN HUIS	53
NOTITIES	54
CONTACTINFORMATIE	55



ASC INDUSTRIAL ROLSTEIGERS

ASC is een toonaangevend Nederlands steigermerk dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en produceren van rolsteigers en andere steigeroplossingen. Deze steigers staan bekend om de veiligheid, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid en worden veel gebruikt in de bouw- en onderhoudssector. Rolsteigers van ASC zijn modulair opgebouwd, wat betekent dat ze eenvoudig te monteren en te demonteren zijn. De steigers bieden een stabiele werkplek op hoogte, wat essentieel is voor allerlei werkzaamheden zoals schilderen, gevelreparaties en installatiewerkzaamheden.

- ✓ Duurzame aluminium rolsteigers
- ✓ Geschikt voor indoor en outdoor
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Conform de Europese veiligheidseisen
- ✓ Voor professioneel en intensief gebruik

ROLSTEIGER CLASSIC

De ASC Classic rolsteiger is al sinds de introductie in 1990 een toonaangevend product in de rolsteigermarkt. Het is dan ook dé ideale rolsteiger voor iedere professional die veilig op hoogte wil werken. De steiger wordt geproduceerd uit zeer hoogwaardig aluminium. De wanddikte van de buizen is 2 mm. De opbouwframes van de ASC Classic rolsteiger onderscheiden zich door: De zeer robuuste verbindingsspen met een ribbelachtige structuur, die voorkomt dat de frames klemmen.

CLASSIC ROLSTEIGER MET SCHOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	4 t/m 14




- ✓ Geschoord
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen
- ✓ Tevens met Quick Lock schoren

ROLSTEIGER FAST CLICK

De ASC Fast Click (FC) rolsteiger is gemaakt van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik, zowel binnen als buiten. De ASC Fast Click rolsteigerpen is een essentieel onderdeel van de rolsteiger die speciaal is ontworpen voor eenvoudig, snel en veilig opbouwen en afbreken van de steiger. De borgclips kunnen in het frame blijven tijdens het opbouwen en afbreken van de steiger. Met het innovatieve Fast-Click systeem kunnen de verschillende onderdelen van de rolsteiger snel en efficiënt aan elkaar worden bevestigd, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid tijdens het gebruik.

FC ROLSTEIGER MET FAST CLICK PEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 t/m 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 t/m 14




- ✓ Geschoord
- ✓ Voorzien van Fast Click pen
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen

ROLSTEIGER AGS


AGS (Advanced Guardrail System) staat binnen de steigerbouw voor een revolutionaire voorloopleuning! Het unieke systeem waarborgt de veiligheid van de gebruiker: vanaf twee meter platformhoogte worden de diagonaal schoren vervangen door veilige voorloopleuning. Plaats tijdens de montage de voorloopleuning en creëer direct een veilig werkplatform met knie- en heupleuning. Door gebruik van de AGS voorloopleuning kunnen rolsteigers vrijstaand of tegen de gevel opgebouwd worden. Ideaal voor allerlei werkzaamheden aan de gevel, zonder belemmeringen van diagonaal- of horizontaalschoren.

AGS ROLSTEIGER MET VOORLOOPLEUNINGEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 t/m 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 t/m 14



- ✓ Voorloopleuning
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen
- ✓ Voorzien van Fast Click pen




ROLSTEIGER EURO

De ASC Euro rolsteiger is een luxe steiger en uniek te noemen in dit marktsegment. De ASC Euro rolsteiger is uitermate geschikt voor professionals die hoge eisen stellen aan de veiligheid en het gebruiksgemak van de steiger. De verschillende lichtgewicht onderdelen zijn handig in vervoer, opbouw en opslag. De steiger heeft een hoogwaardige glans en de aluminium legering geeft nauwelijks af. De antislip van het traanplaat profiel (ook wel gerstekorrel genoemd) op de sporten werkt optimaal. De onderhoudskosten zijn laag, doordat de frames niet knellen en er zijn geen losse borgpennen nodig.

EURO ROLSTEIGER MET EUROPE

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



- ✓ Geschoord
- ✓ Vrijstaand opbouwen
- ✓ Voorzien van Europe
- ✓ Hoogglans en traanplaat profiel





EUROSCAFFOLD PROFESSIONAL ROLSTEIGERS

Euroscaffold is een herkenbaar Nederlands merk dat gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige rolsteigers. Euroscaffold biedt een breed scala aan rolsteigers, beschikbaar in verschillende lengtematen, breedtematen en hoogtes. De rolsteigers van Euroscaffold staan bekend om de hoge kwaliteit, robuuste constructie, gebruiksvriendelijkheid en worden veel gebruikt in de professionele bouwsector en door zzp'ers. Euroscaffold combineert veiligheid met functionaliteit, waardoor de steigers een betrouwbare keuze zijn voor werken op hoogte.

- ✓ Duurzame aluminium rolsteigers
- ✓ Geschikt voor indoor en outdoor
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Conform de Europese veiligheidseisen
- ✓ Voor professioneel en intensief gebruik

ROLSTEIGER BASIC

De Euroscaffold Basic rolsteiger is de perfecte oplossing voor vakmensen die op zoek zijn naar een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en veilige steiger voor alledaagse werkzaamheden. Deze rolsteiger biedt een uitstekende balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid, waardoor het ideaal is voor klussen op hoogte, zowel binnen als buiten. Ontworpen met een sterk en lichtgewicht aluminium frame, is de Euroscaffold Basic eenvoudig te monteren en te verplaatsen, zonder in te leveren op stabiliteit.

BASIC ROLSTEIGER MET SCHOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 12



- ✓ Semiprofessioneel
- ✓ Geschoord
- ✓ Regelmatig gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen

ROLSTEIGER ORIGINAL

De Euroscaffold Original rolsteiger staat bekend als de topkeuze voor professionals die veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid centraal stellen in het werk. Deze rolsteiger is ontwikkeld met hoogwaardige materialen en betrouwbare constructies, waardoor de steiger geschikt is voor intensief dagelijks gebruik in zowel binnen- als buitenomgevingen. Dankzij het robuuste, lichtgewicht aluminium frame biedt de Euroscaffold Original uitzonderlijke stabiliteit en gebruiksgemak. De steiger is geschoord en bovendien uitgerust met voorloopleuning voor het veilig opbouwen van de steiger.

ORIGINAL ROLSTEIGER MET SCHOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 14




- ✓ Professioneel
- ✓ Geschoord
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen

ROLSTEIGER PROFESSIONAL


De Eurosccaffold Professional rolsteiger is dé keuze voor de vakman die maximale betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid verlangt bij werkzaamheden op hoogte. Ontworpen voor intensief, professioneel gebruik, biedt deze rolsteiger een uitzonderlijke combinatie van stabiliteit, gebruiksgemak en mobiliteit. Met een robuust, maar lichtgewicht aluminium frame en extra verstevigde onderdelen is de Eurosccaffold Professional ideaal voor grote projecten en langdurige klussen. Het innovatieve ontwerp maakt opbouw en afbouw snel en moeiteloos.

PROFESSIONAL ROLSTEIGER MET VOORLOOPLEUNINGEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 14



- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Inclusief voorloopleuning
- ✓ Gebruik tegen de gevel of vrijstaand




ROLSTEIGER EURO

De Eurosccaffold rolsteiger met Europeanen biedt een innovatieve oplossing voor vakmensen die waarde hechten aan snelheid, veiligheid en efficiëntie. Dankzij het unieke Europeanen-systeem verloopt de opbouw en demontage van de steiger moeiteloos en snel, wat tijd en moeite bespaart zonder in te boeten op stabiliteit en veiligheid. De geïntegreerde conische Europeanen is zelf borgend. Tijdens het opbouwen van de steiger valt de pen van het opbouwframe automatisch in het volgende frame. De Europeanen staat voor supersnelle montage en demontage waarbij borgclips niet nodig zijn.

EURO ROLSTEIGER MET EUROPEANEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 135	190, 250, 305	4 t/m 14



- ✓ Geschoord
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Vrijstaand opbouwen
- ✓ Voorzien van Europeanen





ALUMEXX DO-IT-YOURSELF ROLSTEIGERS

Alumexx is een merk dat zich specialiseert in betaalbare aluminium rolsteigers. Deze steigers zijn speciaal ontworpen voor doe-het-zelvers. Wat Alumexx rolsteigers uniek maakt, is de betaalbare prijs zonder concessies te doen aan kwaliteit. Dit maakt de steigers aantrekkelijk voor particulieren die kwaliteit zoeken tegen een scherpe prijs. Alumexx rolsteigers bieden een perfecte combinatie van betaalbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak. De steigers zijn een populaire keuze voor doe-het-zelvers die op zoek zijn naar een betrouwbare steigeroplossing.


- ✓ Duurzame aluminium rolsteigers
- ✓ Geschikt voor indoor en outdoor
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Conform de Europese veiligheidseisen
- ✓ Voor doe-het-zelf (DIY) en thuis gebruik

ROLSTEIGER LIGHT


De Alumexx rolsteigers met schoren zijn een uitstekende oplossing voor doe-het-zelvers die veilig op hoogte willen werken. Dankzij het slimme en efficiënte ontwerp, vergroten de rolsteigers het gemak van veilig werken op verschillende hoogtes. De geschoorde Alumexx rolsteigers zijn voorzien van een voorloopleuning boven in de steiger voor het veilig opbouwen en werken op de steiger met heup- en knieleuning. Deze rolsteigers bieden thuisklussers een prima prijs-kwaliteitverhouding.

LIGHT ROLSTEIGER MET SCHOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250	4 t/m 10
135	190, 250	4 t/m 12



- ✓ Doe-het-zelf
- ✓ Geschoord
- ✓ Incidenteel gebruik
- ✓ Conform Europese regelgeving





ROLSTEIGER EXTRA

De Alumexx rolsteigers met voorloopleuning zijn perfect voor consumenten die op zoek zijn naar een betaalbare rolsteiger, zonder concessies te doen op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. De voorloopleuning in de steigers dienen voor een veilige opbouw en een stabiele werkomgeving. Deze steigers zijn voorzien van voorloopleuning op elke etage van de steiger en voldoen aan alle geldende Europese regelgevingen.

EXTRA ROLSTEIGER MET VOORLOOPLEUNINGEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250	4 t/m 10
135	190, 250	4 t/m 12



Doe-het-zelf





Voorloopleuning



Incidenteel gebruik



Conform Europese regelgeving





ONE ROLSTEIGERS

De rolsteiger One biedt een combinatie van compactheid, stabiliteit, flexibiliteit en gebruiksgemak, waarmee projecten sneller en veiliger kunnen worden uitgevoerd door slechts één persoon. De eenpersoons rolsteiger: sneller en veiliger kan één persoon een rolsteiger niet opbouwen. De One rolsteiger kent een revolutionair en ijzersterk concept met een geïntegreerd ophangstelsel. De rolsteiger One is bovendien eenvoudig te transporteren met de trolley-functie en past dankzij het compacte formaat eenvoudig in een lift, in smalle ruimtes en door een deuropening.


- ✓ Compact formaat
- ✓ Indoor en outdoor gebruik
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen
- ✓ Inclusief trolley functie

ROLSTEIGER ONE

De rolsteiger One biedt een combinatie van compactheid, stabiliteit, flexibiliteit en gebruiksgemak, waarmee projecten sneller en veiliger kunnen worden uitgevoerd door slechts één persoon. De eenpersoons rolsteiger: sneller en veiliger kan één persoon een rolsteiger niet opbouwen. De One rolsteiger kent een revolutionair en ijzersterk concept met een geïntegreerd ophangstelsel. De rolsteiger One is bovendien eenvoudig te transporteren met de trolley-functie en past dankzij het compacte formaat eenvoudig in een lift, in smalle ruimtes en door een deuropening.

ONE ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ Compact formaat
- ✓ Indoor en outdoor gebruik
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen
- ✓ Inclusief trolley functie

ROLSTEIGER ONE XL

De rolsteiger One XL beschikt over een iets langer rolsteigerplatform dan de rolsteiger One. Zonder in te leveren op de voordelen van de One rolsteiger. Deze steiger is nog steeds compact en past in smalle ruimtes, zoals in een lift en trapgat. De rolsteiger One XL is tevens verkrijgbaar in grotere werkhoogtes tot en met acht meter. Dankzij het geïntegreerde ophangstelsel voor de rolsteigeronderdelen is de steiger door één persoon op te bouwen. Kortom, meer werkruimte en nog steeds alle voordelen van de compacte One rolsteiger.

ONE XL ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8




ROLSTEIGER ONE XL PRO

De rolsteiger One XL PRO beschikt over dezelfde afmetingen als de rolsteiger One XL, echter is deze rolsteiger voorzien van voorloopleuning voor het extra veilig opbouwen van de steiger. Dankzij de voorloopleuning is de steiger automatisch voorzien van de verplichte heup- en knieleuning. De rolsteiger One XL PRO beschikt nog steeds over hetzelfde compacte formaat van de rolsteiger One en One XL. De rolsteiger One XL PRO kan door slechts één persoon opgebouwd worden, maar mag tijdens werkzaamheden gebruikt worden door twee personen (maximale belasting 200 kilogram).

ONE XL PRO ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ Compact formaat
- ✓ Indoor en outdoor gebruik
- ✓ Inclusief voorloopleuning
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen



ASC INDUSTRIAL OVERIGE STEIGERS

TRAPPENTOREN

De ASC trappentoren is ontwikkeld op basis van specifieke vragen uit de markt. Deze trappentoren voldoet aan de meest recente Europese wetgeving. De ASC steigertrappen waaruit de toren is opgebouwd, zijn van hoogwaardig, lichtgewicht aluminium. Het nieuwe opbouwconcept van ASC maakt de toren zeer stabiel, comfortabel in gebruik en zeer eenvoudig te (de)monteren. Met dit concept is de steiger bovendien altijd veilig te beklimmen met een of beide handen vrij voor gereedschap. De ASC trappentoren is voorzien van een uniek leuningsysteem, met een veilige uitstap op het werkplatform.

TRAPPENTOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
135	190, 250, 305	4 t/m 14



- ✓ Voorloopleuningen
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Met geïntegreerde trappen en leuningen

SCAFFOLD LIFT

De ASC scaffold lift is een universele steigerlift, ideaal voor het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. De scaffold lift heeft een draagvermogen van maar liefst 60 kilogram en is gemakkelijk binnen een steiger te monteren en te bedienen. De panelen worden omhoog getakeld door middel van een lier of te bedienen met een accutol/schroefmachine. De scaffold lift wordt compleet geleverd, standaard 8 meter werkhoogte. De steiger bestaat uit modulaire onderdelen en is eventueel verder uit te breiden.

SCAFFOLD LIFT ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Lift tot 60 kilogram
- ✓ Takelen via een lier
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Rolsteiger met geïntegreerde solarlift

UITWIJKCONSOLE

De ASC uitwijkconsole is een zeer handig hulpmiddel om dakkapellen en schuine daken bereikbaar te maken vanaf een rolsteiger. De uitwijkconsole is snel en eenvoudig te monteren op iedere hoogte. Bevestig de uitwijkconsole aan de buitenkant van de rolsteiger met stalen draaikoppelingen.

Voorzien van een kunststof beschermhuls om schade aan de dakpannen te voorkomen. De uitwijkconsole alias dakkapelsteiger of uitwijksteiger, is universeel te gebruiken in combinatie met vrijwel alle steigermerken.

UITWIJKCONSOLE

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 135	N.v.t.	N.v.t.

- ✓ Veilig op en aan het dak werken
- ✓ Uitbreiding voor bestaande rolsteigers
- ✓ Voorzien van bescherming voor het dak
- ✓ Universeel voor diverse afmetingen rolsteigers



DAKSTEIGER UNI

De ASC daksteiger Uni is het ideale hulpmiddel bij werkzaamheden op het dak. Snel te plaatsen op daken met een hellingshoek van 30 tot 60 graden en kan worden uitgebreid tot elke lengte, breedte en hoogte. Eenvoud en gemak op het dak. Dat zijn de eigenschappen van deze Uni-daksteiger. Met deze daksteiger wordt het werken op het dak veiliger en prettiger. Alle onderdelen zijn licht in gewicht en de daksteiger is in enkele minuten gemonteerd. De productie van de daksteigers gebeurt in onze eigen fabriek, daardoor kunnen wij uw veiligheid ook op grote hoogte garanderen.

DAKSTEIGER UNI

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190, 250, 305	N.v.t.

- ✓ Geen rolsteiger benodigd
- ✓ Aangeboden als complete set
- ✓ Veilig werken aan dakkapel of schoorsteen



CARBON ROLSTEIGER

De kunststof carbon rolsteiger van ASC biedt een veilige toegang en werkplek voor werkzaamheden met explosiegevaar (vooral statische elektriciteit), brandgevaar, in de nabijheid van hoogspanning en in een hygiënische omgeving. De glasvezelversterkte kunststof is robuust en resistent tegen elektrolytische corrosie door zout water en/of beschadigingen door zuren. Daardoor is de carbon rolsteiger: niet geleidend, niet oxiderend, niet corrosief en gemakkelijk schoon te maken. De carbon rolsteiger biedt een stabiel werkplatform dat gemakkelijk is te (de)monteren en te vervoeren.

CARBON ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	4 t/m 10

- ✓ Niet geleidend
- ✓ Gemaakt van kunststof
- ✓ Geschikt voor elektriciens
- ✓ Bestendig tegen water en zuren



RENOVATIESTEIGER

De aluminium ASC renovatiesteiger is uitermate geschikt voor renovatieprojecten, maar ook voor nieuwbouwprojecten. In zeer korte tijd wordt een heel blok (laagbouw)woningen rondom in de steigers gezet. De onderdelen zijn gemakkelijk te hanteren en de stelramen snel op te bouwen. De steiger maakt het werken op twee niveaus mogelijk. Bovendien zijn er platformen tot een maximale lengte van 4 meter te gebruiken. De renovatiesteiger is tevens te voorzien van een regenkap met afdekzeilen. Om de stabiliteit op zachtere ondergronden te verhogen, raden wij verstelbare spindels met voetplaten aan.



RENOVATIESTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	250, 400	5

- ✓ Snel opgebouwd
- ✓ Werken op twee niveaus
- ✓ Maximale platformlengte 4 meter
- ✓ Optioneel: Doorwerkent

WERKSTELLING

ASC levert aluminium werkmasten met een bijbehorende lier. De werkstellingen zijn verkrijgbaar in hoogtes: 4, 5, 6, 7 en 8 meter met naar keuze een rechte of een schuine mast. Masten met een andere maatvoering en/of bijhorende verlengstukken zijn leverbaar in overleg. Een set bestaat uit minimaal twee masten en een brug. Allerlei andere constructies zoals regenkappen en uitbouw consoles kunnen wij op verzoek produceren. De meegeleverde stabilisator voorkomt dat de mast omslaat. Een set bestaat uit minimaal twee masten en een brug.



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen
- ✓ Rechte en schuine werkstelling
- ✓ Optioneel: Doorwerkent

GEVELSTEIGER


De ASC gevelsteiger heeft zich door de jaren heen ruimschoots bewezen. Groot voordeel van dit systeem is dat de platformen en schoren zijn uit te wisselen met standaard rolsteiger materiaal.

Er is dus minder materiaal nodig voor wisselende projecten.

De manier van opbouwen van de gevelsteiger zorgt te allen tijde voor bescherming tegen valgevaar. Tijdens de montage wordt namelijk eerst de volgende verdieping gevelframes op het onderliggende frame geplaatst, waarna het platform toegevoegd wordt. De gevelsteiger is uit te breiden tot grotere werkhoogtes en tevens uit te voeren met bijvoorbeeld een doorwerkent.

GEVELSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 18



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Geschikt voor diverse projecten
- ✓ Eenvoudige toegang tot gevels

X-LIFT

De X-Lift is de ideale werkbrug voor verschillende hoogtes. De lift is gemakkelijk verplaatsbaar en instelbaar op elke gewenste hoogte door middel van twee lieren. Opgebouwd uit compacte componenten. Dit product heeft geen gevel voor ondersteuning nodig en is uitgebreid getest op veiligheid en maximale belasting. De X-lift is te voorzien van een regenkapsysteem.



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Eenvoudig verplaatsbaar
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen
- ✓ Optioneel: Doorwerktent

XS-LIFT

De revolutionaire XS-lift is een robuuste en compacte eenmanslift. De XS-lift is manueel te gebruiken voor verticaal en horizontaal transport van personen. De lift past door normale deuropeningen en is zeer eenvoudig transporteerbaar. De XS-lift voldoet uiteraard aan de meest huidige normeringen en Arbo-eisen. Dit geheel nieuwe concept is binnen één minuut gebruiksklaar en weegt slechts 67 kilogram.



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Compact formaat
- ✓ Voldoet aan Arbo-eisen
- ✓ Geschikt voor 1 persoon

MANULIFT

Dit innovatieve werkplatform is ontworpen om zich eenvoudig aan te passen aan verschillende werkomgevingen. Met een simpele draaibeweging van de hendel stel je de werkhogte moeiteloos in. De Manulift bereikt een werkhogte van 4,1m. Een accu is overbodig waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is. Geen batterijen, geen hydraulische olie, de Manulift is de meest Eco-vriendelijke oplossing.

- Mechanisch en gebruiksvriendelijk – geen stroom nodig
- Veelzijdig en robuust – ideaal voor bouw en industrie
- Lichtgewicht en handmatig te bedienen
- Compact en wendbaar – past door standaard deuropeningen
- Voorzien van gepatenteerd hefmechanisme
- Eenvoudig te verplaatsen – uitgerust met een 4-wiel chassis en heftruckkokers

De perfecte oplossing voor flexibel en veilig werken op hoogte!



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Compact formaat
- ✓ Voldoet aan Arbo-eisen
- ✓ Geschikt voor 1 persoon



EUROSCAFFOLD OVERIGE STEIGERS

TRAPPENTOREN

Een professionele trappentorensteiger van Euro Scaffold biedt de veiligste, snelste en eenvoudigste mogelijkheid om veilig tot de gewenste hoogte te komen. Beklim de rolsteiger door de geïntegreerde trappen te gebruiken. Loop via de trappen omhoog, om toegang te krijgen tot daken of andere locaties op hoogte, zonder omhoog te klimmen via de sporten van de steiger. Neem tevens eenvoudig werkmaterialen en gereedschappen mee omhoog. Alle steigertrappentorens worden geleverd inclusief leuning voor nog meer veiligheid.

TRAPPENTOREN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
135	190, 250, 305	4 t/m 14



- ✓ Inclusief leuning
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Met geïntegreerde trappen en leuning

SOLARLIFT ROLSTEIGER

De Euro Scaffold solarlift met rolsteiger is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en veilig omhoog takelen van zonnepanelen. Plaats het zonnepaneel op de takelinstallatie en hijs het PV-paneel door middel van het hijstouw via de steiger omhoog. Niet meer onhandig met de hand zware zonnepanelen naar het hoogste steigerplatform tillen. Het naar boven hijsen van zonnepanelen ging nog nooit zo makkelijk. Volledig Arbo verantwoord.

SOLARLIFT ROLSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
135	190, 250, 305	4 t/m 14



- ✓ Professioneel gebruik
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Rolsteiger met geïntegreerde solarlift
- ✓ Arbo verantwoord werken

TRAPGATSTEIGER

Een Eurosccaffold trapgatsteiger is een compacte, veilige steiger die speciaal is ontworpen voor werkzaamheden in een trappenhuis, trapopgang en smalle doorgangen. Deze steiger biedt een stabiel werkplatform op hoogte en is ideaal voor kluswerkzaamheden zoals schilderen, stuken en installatie- of onderhoudswerkzaamheden rondom trappen. Dankzij het slimme ontwerp past de trapgatsteiger gemakkelijk in kleine ruimtes zonder in te leveren op stabiliteit. Eurosccaffold trapgatsteigers zijn gemaakt van lichtgewicht maar robuust aluminium, wat ze eenvoudig te monteren maakt.



TRAPGATSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190	N.v.t.



Platform geschikt voor 2 personen



Stabiel werkoppervlak in een trapgat



Montage en demontage door 1 persoon



Voldoet aan Europese veiligheidsnormen

DAKSTEIGER

Een Eurosccaffold daksteiger is een speciaal ontworpen steiger voor veilig werken op daken, ideaal voor klussen zoals dakbedekking, reparaties, en onderhoud. Deze daksteiger biedt een stabiele werkplek en voorkomt risico's zoals uitglijden en vallen, doordat de daksteiger stevig verankerd wordt op het dak. De steigers zijn voorzien van leuningen en antislip platformen voor extra veiligheid en ze voldoen aan de strenge Europese veiligheidsnormen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen de daksteigers bovendien op verschillende soorten daken en schuines worden aangepast, waardoor ze zeer veelzijdig inzetbaar zijn.



DAKSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190, 250, 305	N.v.t.



Geen rolsteiger benodigd



Door één persoon op te bouwen



Veilig werken aan dakkapel of schoorsteen



Steigerplatform geschikt voor twee personen

LOOPBRUGGEN

De ASC loopbrug is al jaren de favoriet van professionals en dankzij voortdurende innovaties is deze brug uiterst stabiel lichtgewicht en eenvoudig in gebruik met een sterke hoofddrager van hoogwaardige aluminiumlegering voor optimale stijfheid en hoge belastbaarheid licht maar krachtig dankzij dwars dragende profielen die extra stevigheid bieden zonder extra gewicht een veilig en duurzaam loopoppervlak dat extra stabiel is en voorzien van een verplichte antisliplaag met eenvoudig vervangbare aluminium platen van 30 cm eenvoudig te monteren leuninghouders die snel en stevig geplaatst kunnen worden en beschikbaar in lengtes van 3 tot 8 meter waardoor de ASC loopbrug de perfecte balans biedt tussen veiligheid duurzaamheid en gebruiksgemak voor elke professional.



LOOPBRUGGEN


Breedtematen (cm)	Lengtematen (m)	Werkhoogte (m)
60	3 t/m 8	N.v.t.

LOOPBRUGGEN

De Eurosccaffold loopbruggen bieden de perfecte oplossing voor veilige en stabiele overgangen op hoogte. Gemaakt van hoogwaardig aluminium, zijn deze loopbruggen zowel lichtgewicht als duurzaam. Het antislip oppervlak zorgt voor extra grip en veiligheid, waardoor ze ideaal zijn voor zowel professionele als doe-het-zelf toepassingen. Met eenvoudige installatie en compatibiliteit met diverse steigersystemen, verhogen de Eurosccaffold loopbruggen de efficiëntie en veiligheid van uw werkplek. Kies voor betrouwbaarheid en kwaliteit met Eurosccaffold loopbruggen.

LOOPBRUGGEN

Breedtematen (cm)	Lengtematen (m)	Werkhoogte (m)
60	4 t/m 8	N.v.t.



UITWIJKCONSOLE

Een Eurosccaffold uitwijkconsole wordt gebruikt voor veilig werken aan dakkapellen. Door een uitwijkconsole aan een rolsteiger toe te voegen wordt een verlengd platform gecreëerd. De dakkapel is zo optimaal te bereiken op bijna elke hoogte of helling van het dak. Dankzij de Eurosccaffold uitwijkconsole wordt werken aan een dakkapel een stuk eenvoudiger én veel veiliger. Geschikt voor uitbreiding met één of twee vloeren. Beschikbaar voor extrusie of europen aansluitingen.

UITWIJKCONSOLE

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 135, 300	N.v.t.	N.v.t.




- ✓ Veilig op en aan het dak werken
- ✓ Uitbreiding voor bestaande rolsteigers
- ✓ Voorzien van bescherming voor het dak
- ✓ Universeel voor diverse afmetingen rolsteigers

UITWIJKCONSOLE XL

Een Eurosccaffold uitwijkconsole XL wordt gebruikt voor veilig werken aan dakkapellen. Door een uitwijkconsole XL aan een rolsteiger toe te voegen wordt een verlengd platform gecreëerd. De dakkapel is zo optimaal te bereiken op bijna elke hoogte of helling van het dak. Dankzij de Eurosccaffold uitwijkconsole wordt werken aan een dakkapel een stuk eenvoudiger én veel veiliger. Geschikt voor uitbreiding met maximaal vier vloeren. Beschikbaar voor extrusie of europen aansluitingen.

UITWIJKCONSOLE

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 135, 300 (XL)	N.v.t.	N.v.t.



- ✓ Veilig op en aan het dak werken
- ✓ Uitbreiding voor bestaande rolsteigers
- ✓ Voorzien van bescherming voor het dak
- ✓ Universeel voor diverse afmetingen rolsteigers



STEIGERAANHANGERS

Steigeraanhangers zijn speciaal ontwikkeld voor het vervoeren van rolsteigers. Er zijn zowel open als afsluitbare steigeraanhangers beschikbaar in het assortiment. Het voordeel van de afsluitbare aanhangwagens is dat deze kunnen worden afgesloten met een hangslot. Dit voorkomt dat de steigeronderdelen ongewenst meegenomen worden. De Steigeraanhangers worden ongeremd (750 kg) en geremd (1350 kg) aangeboden. Alle type steigeraanhangers in ons assortiment zijn volgens de Europese regelgeving goedgekeurd.

- ✓ Opslagplaats van de rolsteiger sets
- ✓ Materiaalkist voor losse onderdelen
- ✓ Voorkomt beschadiging van rolsteigers
- ✓ Disselslot als optie tegen diefstal

STEIGERAANHANGER "OPEN"

Open aanhangers zijn eenvoudig te voorzien van steigermaterialen en zijn verkrijgbaar in een 750 en 1350 kg variant. De 1350 kg variant biedt ruimte voor het vervoeren van extra materieel en is tevens geremd.

- ✓ Professioneel
- ✓ Rolsteiger tot 14 meter
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ 750 & 1350 variant

STEIGERAANHANGER "AFSLUITBAAR"

Gesloten aanhangers zijn afsluitbaar en te voorzien van een slot. Ze zijn verkrijgbaar in een 750 en 1350 kg variant. De 1350 kg variant biedt ruimte voor het vervoeren van extra materieel en is tevens geremd.

- ✓ Professioneel
- ✓ Rolsteiger tot 14 meter
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ 750 & 1350 variant



750KG 250**ROLSTEIGER AANHANGER OPEN** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305**ROLSTEIGER AANHANGER OPEN** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250 **ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305 **ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 **ROLSTEIGER AANHANGER OPEN** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 **ROLSTEIGER AANHANGER OPEN** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 **ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 **ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR** GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14






TRANSPORTMIDDELEN

STEIGERBOK

Een Eurosccaffold steigertransportbok is een handige oplossing voor het veilig en efficiënt vervoeren en opslaan van steigeronderdelen. Deze transportbok is speciaal ontworpen om verschillende steigercomponenten overzichtelijk te bundelen, waardoor schade en verlies tijdens transport of opslag worden voorkomen. De transportbok is gemaakt van stevig staal en biedt ruimte voor frames, platformen, leuningen en andere onderdelen. Eurosccaffold transportbokken zijn ideaal voor bedrijven die werken met rolsteigers, omdat ze niet alleen transport vereenvoudigen, maar ook de montage en demontage van steigers sneller en georganiseerder maken.



TRAPPENTORENAANHANGER

Een Eurosccaffold trappentorenaanhanger is een innovatieve transportoplossing die speciaal is ontworpen voor het veilig en efficiënt vervoeren van trappentorens. Deze aanhanger biedt de mogelijkheid om alle onderdelen van de trappentoren overzichtelijk en geordend te vervoeren, wat zorgt voor een snelle opbouw op locatie en vermindert de kans op beschadigingen of verlies van onderdelen. Dankzij de stevige constructie en slimme indeling kunnen alle onderdelen van de trappentoren eenvoudig worden opgeborgen en meegenomen.

De Eurosccaffold trappentorenaanhanger is ideaal voor bouwbedrijven en installateurs die regelmatig op hoogte werken en baat hebben bij een mobiele en veilige oplossing om tijd en werkruimte te besparen.



HEFTRUCKPLATEAU

Dé oplossing tussen de steigeraanhangen en een opslag rek is het nieuwe stalen heftruck plateau. Het 4 mm dikke onderstel is zeer robuust, licht in gewicht en vrij van onderhoud. Door de toegepaste techniek is het frame zowel in de breedte als in de lengte op te pakken door een heftruck en te laden in de meest standaard aanhangers.

HEFTRUCKPLATEAU

Formaten (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm




AANHANGWAGENS

Alumexx Group is officieel partner van onder andere:

- ✓ **Anssems aanhangwagens**
- ✓ **Henra aanhangwagens**
- ✓ **Hulco aanhangwagens**
- ✓ **VDM trailers**

AANHANGER
AANBOD





ASC KAMERSTEIGERS

ASC kamersteigers zijn compacte, draagbare steigers die specifiek zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes zoals kamers en andere binnenruimtes. Deze steigers bieden een stabiele en veilige werkplek op hoogte, ideaal voor taken als schilderen, renovatie, of installatie. De kamersteigers zijn gemaakt van lichtgewicht aluminium, waardoor de steigers eenvoudig te verplaatsen en op te zetten zijn door één persoon. Met de compacte afmetingen passen ASC kamersteigers makkelijk door deuropeningen en zijn ze geschikt voor diverse vloertypes.

- ✓ **Degelijke uitvoering**
- ✓ **Zeer economisch in gebruik**
- ✓ **Massieve, aluminium draaibussen**
- ✓ **Grote stabiliteit en lange levensduur**
- ✓ **Voldoet aan alle kwaliteitseisen**

KAMERSTEIGER A-LINE

De ASC A-line kamersteiger is al sinds 1991 bekend om de hoge kwaliteit en de zeer lange levensduur. Vervaardigd van hoogwaardig aluminium met een diameter van 51 mm. Standaard geleverd met dubbelgeremde kwaliteitswielen. De ASC A-line kamersteiger is uit te breiden tot een rolsteiger met een maximale werkhoogte van 7,5 meter. Het totale draagvermogen van de steiger is 450 kg.



A-LINE KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50

TUINSTEIGER A-LINE

De ASC tuinsteiger is dé oplossing voor werkzaamheden in de tuin of op een bouwplaats. Door de grote rubberen wielen is de steiger gemakkelijk te verplaatsen op onverharde gronden, zoals gras, grind of zand. Een complete tuinsteiger bestaat uit een A-Line kamersteiger met een vast onderstel en inklapbare handvatten.

A-LINE TUINSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190	3



KAMERSTEIGER A-LINE XXL

ASC heeft de kamersteiger XXL speciaal ontwikkeld vanuit de vraag uit de markt. De stukadoors, schilders en afbouwbedrijven hebben vaak behoefte aan veel werkruimte. De kamersteiger XXL heeft een oppervlakte van 200 x 250 cm (= 5 m²). Deze steiger is geheel opvouwbaar door het zeer robuuste scharniersysteem. Tevens is de Kamersteiger XXL eenvoudig uit te breiden met een leuningsysteem rondom.

A-LINE KAMERSTEIGER XXL

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
200	250	3

**OM TE VOLDOEN AAN DE VEILIGHEIDSEISEN
VOOR ALLE KAMERSTEIGERS,
ZIE ONDERSTAANDE ACCESSOIRES:**



MINISTAB



HORIZONTAALSCHOOR



STEIGERBUMBERS

De steigerbumper is de ideale oplossing om zowel muren als uw steiger te beschermen tijdens werkzaamheden. Deze bumper voorkomt beschadigingen aan de werkplek en kan daarnaast als muurafhouder of -geleider worden gebruikt. Geschikt voor kamersteigers biedt de steigerbumper optimale bescherming en helpt deze schade en slijtage te minimaliseren. In de afmetingen 30 en 40 cm.



METSELKUIP-TROLLEY

De universele aluminium metselkuip-trolley is lichtgewicht, maar uiterst sterk en geschikt voor diverse kuipmaten. Dankzij de verstelbare houders is de trolley perfect voor kuipen tot 90 liter en eenvoudig in te stellen op vier standen. Met een hoogteverstelling tot 310 of 360 mm zorgt deze trolley voor een ergonomische werkhouding. Voorzien van vier stevige wielen (Ø 125 mm) met remmen is hij veilig en stabiel in gebruik. Bovendien is de metselkuip-trolley inklapbaar, wat hem makkelijk te vervoeren en op te bergen maakt. Ideaal voor iedere professional die efficiënt en comfortabel wil werken.





EUROSCAFFOLD KAMERSTEIGERS

Euroscaffold kamersteigers zijn compacte en gemakkelijk te verplaatsen steigers, speciaal ontworpen voor gebruik in kleinere (binnen)ruimtes zoals kamers, hallen en kantoren. Dankzij het lichte maar robuuste aluminium vouwdeel kunnen de steigers eenvoudig door één persoon opgezet en verplaatst worden. De Euroscaffold kamersteigers passen door standaard deuropeningen en zijn door het slimme ontwerp veilig en stabiel op verschillende vloertypen te gebruiken.

- ✓ Hoogwaardig aluminium
- ✓ Snelle (de)montage van de steiger
- ✓ Compact opvouwbaar voor opslag
- ✓ Duurzame steiger met lange levensduur
- ✓ Uitbreidbaar voor een grotere werkhoogte

KAMERSTEIGER EVO

De Euroscaffold Evo kamersteiger is een veelzijdige en betrouwbare steiger, ontworpen voor veilig en efficiënt werken op hoogte, vooral geschikt voor gebruik binnenshuis en in kleine ruimtes. De kamersteiger voldoet aan strenge veiligheidsnormen, zoals de EN 1004-norm, wat zorgt voor een stabiele en veilige werkplek. De EVO kamersteiger is NIET verder in hoogte uit te breiden.

EVO KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190	3



KAMERSTEIGER 75

De Euroscaffold kamersteiger 75 is een compacte en robuuste kamersteiger, speciaal ontworpen voor professioneel gebruik. Deze steiger biedt een veilige en stabiele werkplek tot op een hoogte van ongeveer 3 meter, ideaal voor indoor werkzaamheden. Uitgerust met stevig vergrendelbare wielen, garandeert deze kamersteiger een stabiele werkplek die gemakkelijk te manoeuvreren is. De kamersteiger is uitbreidbaar.

KAMERSTEIGER 75

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



KAMERSTEIGER COMPACT

De Eurosccaffold Compact kamersteiger serie is zeer compact met een breedte van 75 cm en een lengte van 140 cm. Hierdoor passen de steigers in een lift, door een deuropening en in andere smalle ruimtes. De Compact kamersteigers van Eurosccaffold zijn beschikbaar in modules van 1 t/m 4, deze modules hebben een werkhoogte van 3 meter t/m 7,8 meter.

COMPACT KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	140	3 – 3,5 – 5,5 – 7,8



KAMERSTEIGER READY

Deze kant-en-klare steiger is ontworpen met gebruiksgemak en veiligheid als prioriteiten. De Ready-steiger wordt volledig gemonteerd geleverd, waardoor de kamersteiger direct klaar is voor gebruik. De Ready is beschikbaar in drie breedtematen: 75 cm, 90 cm en 135 cm. De platforms kunnen op diverse manieren ingezet worden, naast elkaar of bijvoorbeeld als opstapje.

READY KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75, 90, 135	190	3



STUKADOORSTEIGER

In samenwerking met stukadoors heeft Eurosccaffold het ideale werkplatform voor stukadoors ontwikkeld. Dit stukadoorsplatform bestaat uit twee kamersteigers waar drie vloeren tussen geplaatst kunnen worden. Dankzij het grotere werkoppervlak is er genoeg ruimte op het platform voor al het benodigde gereedschap en materiaal. De vloeren zijn in drie verschillende maten leverbaar.

STUKADOOR KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
190	340, 400, 455	3



MINISTAB VOOR KAMERSTEIGERS

De Europese regelgeving EN 1004 stelt het gebruik van een stabilisator aan een kamersteiger verplicht. Met de ministab voldoet uw kamersteiger aan deze regels en kunt u veilig conform wetgeving aan de slag.





ALUMEXX KAMERSTEIGERS

De Alumexx kamersteigers voor doe-het-zelvers zijn speciaal ontworpen voor de thuisgebruiker die veilig en comfortabel op hoogte wil werken. Deze kamersteigers combineren een lichtgewicht aluminium constructie met een eenvoudig vouwdeel, waardoor de steigers gemakkelijk door één persoon kunnen worden opgezet en verplaatst. Ideaal voor diverse klussen in huis, zoals schilderen, schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden.

- ✓ Concurrerende prijzen
- ✓ Ideaal voor thuisgebruikers
- ✓ Snel en eenvoudig gebruiksklaar
- ✓ Neemt weinig ruimte in voor opslag
- ✓ Prima investering ten op zichte van huren

KAMERSTEIGER QUICKY

Alumexx heeft een extra kleine, klapsteiger in het assortiment: de Quicky. De vernieuwende factor is het inklapbare platform. Hierdoor past de complete steiger achterin bijna elk vervoersmiddel, zonder dat er banken en/of stoelen plat gelegd dienen te worden. Met de Quicky kan er op 3 niveaus gewerkt worden. Gezien de simpele, maar degelijke constructie is de Quicky een gebruiksvriendelijke kamersteiger.



QUICKY KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75	190	3

KAMERSTEIGER SMART

De populairste keuze in het kamersteiger assortiment van Alumexx is deze scherp geprijsde Smart kamersteiger. Bij Alumexx begrijpen we hoe belangrijk het is om veilig en efficiënt te werken op hoogte. Deze kamersteiger is zo ontworpen, om tegen een zo laag mogelijke prijs een kwalitatief goede steiger te kunnen bieden. Het vouwdeel dient zelf aan de opbouwframes bevestigd te worden middels de bijgeleverde bevestigingsmaterialen.

SMART KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
75	190	3, 4



KAMERSTEIGER ECO-LINE

De Alumexx ECO-Line steiger is geschikt voor particulier gebruik en lichtere werkzaamheden (klasse 2). Het is een lichte steiger met een buisdiameter van 40 mm en een wanddikte van 1,6 mm. Beschikbaar in diverse hoogte modules (A, B, C, D). De Eco-Line heeft een afwijkende maatvoering en is dus niet te combineren met overige kamersteigers met een andere maatvoering. Uiteraard voldoet de ECO-Line steiger aan de minimaal geldende wettelijke eisen.

ECO-LINE KAMERSTEIGER

Breedtematen (cm)	Lengtematen (cm)	Werkhoogte (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ASC LADDERS

ASC is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van klimmaterialen, waaronder ladders. Met een sterke focus op duurzaamheid, veiligheid en innovatie biedt ASC industriële ladders aan voor klussen in de bouw, onderhoud en installatie branche om veilig op hoogte te werken. Elk product wordt ontwikkeld volgens strenge veiligheidsnormen, wat zorgt voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Met een breed scala aan modellen en configuraties stelt ASC klussers en werknemers in staat om efficiënt en veilig nieuwe hoogtes te bereiken.

- ✓ **Industrial**
- ✓ **Intensief gebruik**
- ✓ **Indoor en outdoor gebruik**
- ✓ **Handzaam voor een persoon**
- ✓ **Voldoen aan de Europese veiligheidseisen**

LADDER XD

De ASC XD ladder maakt deel uit van het topsegment industriële ladders. Met het dubbelwandig profiel en de unieke D-sport wordt er altijd veilig gewerkt. De XD ladder is de perfecte ladder voor elke professional. Gebruik de ladder als schuifladder langs de gevel óf plaats de ladder net zo eenvoudig in A-stand (t/m 12 treden). Uiteraard voldoen alle XD ladders aan de geldende normen en keuringseisen. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder inklappt tijdens gebruik. Meerdelige ladders en enkele ladders langer dan 3 meter zijn voorzien van een telescopische stabiliteitsbalk waardoor de ladder op elke hoogte veilig en stabiel staat.

XD LADDER		
Enkele ladder	Tweedelige ladder	Driedelige ladder
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (geen A-stand)	3x14 (geen A-stand)
1x16	2x16 (geen A-stand)	3x16 (geen A-stand)





**INDUSTRIAL
XD LADDERS
UW OPTIMALE
WERKPARTNER**



EUROSTAIRS LADDERS

Eurostairs biedt een breed assortiment ladders die bekend staan om kwaliteit en veelzijdigheid, ideaal voor professioneel gebruik. Met een focus op veiligheid en gebruiksgemak, biedt Eurostairs ladders aan in diverse uitvoeringen die aansluiten bij uiteenlopende klussen en werkomstandigheden. Enkele van de populaire laddertypes van Eurostairs zijn: enkele ladders, opsteekladders, reformladders, vouwladders en telescoopladders. De Eurostairs-ladders staan bekend om degelijkheid, veiligheid en gebruiksgemak. De ladders bieden een passende oplossing voor iedere klus.


- ✓ **Professional**
- ✓ **Intensief gebruik**
- ✓ **Indoor en outdoor gebruik**
- ✓ **Handzaam voor een persoon**
- ✓ **Voldoen aan de Europese veiligheidseisen**

ENKELE, TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER

Met de enkele ladders, opsteekladders en reformladders van Eurostairs is er voor elke situatie een geschikte ladder, die voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een enkele ladder is eenvoudig te verplaatsen, een opsteekladder is geschikt voor extra bereik, maar toch compact op te bergen. Reformladders kunnen zowel vrijstaand in de A-stand, als tegen een gevel of muur gebruikt worden. De Eurostairs ladders zijn uitermate geschikt voor het professionele segment.

ENKELE, TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER

Enkele ladder	Tweedelige ladder	Driedelige ladder
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (geen A-stand)
1x16	2x16 (geen A-stand)	
1x18	2x18 (geen A-stand)	
1x20		
1x24		
1x28		



VOUWLADDER BLACK 'N BLUE

De Black 'n Blue vouwladders van Eurosccaffold beschikken over telescopische poten die uitgeschoven kunnen worden. Hierdoor is de ladder zeer geschikt voor gebruik op oneven ondergronden, zoals trappen en scheve platformen. De vouwladders hebben als voordeel dat ze op verschillende manieren te plaatsen zijn: u plaatst de ladder in maar liefst 33 verschillende posities vanuit 5 basisstanden. De beschikbare basisstanden: rechte ladder, trap, muurstand, steigerstand en A-stand.

VOUWLADDER BLACK 'N BLUE

Aantal sporten

4x3

4x4

4x5

4x6



TELESCOOPLADDER BLACK 'N BLUE

De Eurostairs telescoopladder Black 'n Blue is een innovatieve en professionele ladder. Speciaal ontworpen voor professionele gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbare, compacte en gemakkelijk te vervoeren oplossing voor veilig werken op hoogte. Deze telescoopladder onderscheidt zich door het robuuste zwartblauwe ontwerp en hoogwaardige constructie, wat zorgt voor maximale stabiliteit en een lange levensduur. De ladder kan eenvoudig op de gewenste hoogte worden ingesteld. Dankzij het softclose mechanisme is de ladder even snel weer veilig in te klappen tot een compact formaat.

TELESCOOPLADDER BLACK 'N BLUE

Lengte


3,8

4,1

Aantal sporten

1x13

1x14





ALUMEXX LADDERS

Alumexx staat bekend om de hoogwaardige aluminium ladders, die speciaal ontworpen zijn voor doe-het-zelvers. Het merk combineert gebruiksvriendelijke ontwerpen met robuuste constructies en staat garant voor veiligheid en duurzaamheid. Van eenvoudige enkele ladders tot multifunctionele telescoopladders, Alumexx biedt een breed scala aan ladderoplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Dankzij het lichte, maar stevige aluminium zijn Alumexx-ladders gemakkelijk te verplaatsen en duurzaam in gebruik. Met een Alumexx kiest u voor betrouwbaarheid, ideaal voor elke klus op hoogte.


- ✓ **DIY: Doe-het-zelf gebruik**
- ✓ **Handig om in huis te hebben**
- ✓ **Geschikt voor regelmatig gebruik**
- ✓ **Goede prijs-/kwaliteitverhouding**
- ✓ **Diverse soorten ladders in het assortiment**

ENKELE, TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER

De Alumexx ladders zijn de zogeheten reform ladders. Dat betekent dat de ladders ook vrijstaand in de A-stand te gebruiken zijn (tot en met 12 treden). De brede stabilisatiebalk zorgt voor meer grip en comfort tijdens het gebruik van de ladder. De ladders zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium, waardoor de ladders minder afgeven. Alle Alumexx ladders voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen. De ladders zijn licht in gewicht, gemakkelijk hanteerbaar en zeer arbeidsvriendelijk. De ladders zijn zowel in tweedelige, als in driedelige uitvoering verkrijgbaar.

ENKELE, TWEEDELIGE EN DRIEDELIGE LADDER

Enkele ladder	Tweedelige ladder	Driedelige ladder
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (geen A-stand)	3x14 (geen A-stand)
1x12	2x16 (geen A-stand)	3x16 (geen A-stand)
1x14		



TELESCOOPLADDER LEVEL-UP

De Alumexx telescoopladders zijn compact, draagbaar en eenvoudig in gebruik. Dit maakt het de ideale oplossing wanneer een normale ladder te groot is. De Alumexx Level-up telescoopladder biedt verstelbare hoogtes voor diverse klussen en is voorzien van veiligheidsfuncties, zoals antislipvoeten en een softclose systeem. Gemaakt van lichtgewicht aluminium, is de ladder sterk en duurzaam, ideaal voor elke werkplek. De telescoopladders zijn verkrijgbaar in twee varianten; 2,9 en 3,8 meter. De ladders hebben een demonteerbare stabilisatiebalk en voldoen aan alle normeringen. Er wordt niets aan veiligheid en kwaliteit ingeleverd ondanks de scherpe prijs!

TELESCOOPLADDER LEVEL-UP

Lengte	Aantal sporten
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC TRAPPEN

Trappen van ASC worden vervaardigd met lichtgewicht en robuust aluminium. Dit zorgt niet alleen voor een lange levensduur, maar maakt de trappen en ladders ook eenvoudig te transporteren en te gebruiken op verschillende locaties. Alle treden, zowel van de dubbele trap als van de bordestrap, zijn gefelst, gelast en nog eens extra opgesloten in het profiel. De ASC trappen worden uitgevoerd met een uniek vergrendelingssysteem. ASC geeft 5 jaar garantie op alle lasverbindingen. Alle kunststof onderdelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en kennen een lange levensduur.

✓ **Industrial**

✓ **Intensief gebruik**

✓ **Indoor en outdoor gebruik**

✓ **Handzaam voor een persoon**

✓ **Voldoen aan de Europese veiligheidseisen**

MONTAGE TRAP

De ASC montage trappen zijn de perfecte keuze voor professionals die waarde hechten aan veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid. Ontworpen met oog voor detail en vervaardigd van hoogwaardige materialen, bieden de trappen een stabiele en betrouwbare oplossing voor elke montageklus. De aluminium montage trappen van ASC zijn zeer robuust en toch licht in gewicht. Dankzij het lichte, maar robuuste aluminium ontwerp zijn ASC montage trappen gemakkelijk te verplaatsen zonder in te leveren op stevigheid. Met diverse uitvoeringen en maten, uitgerust met antislip treden en meerdere beveiligingsopties. Er zijn extra beugels en wielen beschikbaar om de trap gemakkelijk te verrijden.

MONTAGE TRAP

Aantal treden	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5



STUKADOOR TRAP

Deze stukadoor trap is geheel vervaardigd uit aluminium. Voor dit materiaal is uiteraard gekozen, omdat aluminium natuurlijk een zeer licht en toch zeer solide grondstof is. Dit wil natuurlijk zeggen dat dit stukadoor trapje een zeer laag gewicht kent. Dit trapje weegt dan ook slechts 4 kg. Bovendien is aluminium ongekend duurzaam, omdat het materiaal niet kan gaan roesten. Een zeer lange levensduur is dan ook gegarandeerd.



DUBBELE TRAP

Ontdek de perfecte balans tussen veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak met onze aluminium dubbele trappen. Speciaal ontworpen voor professioneel en intensief gebruik, bieden deze trappen optimale stabiliteit, dankzij de robuuste constructie en hoogwaardige materialen. Alle treden, zowel van de dubbele trap als van de bordestrap, zijn gefelst, gelast en nog eens extra opgesloten in het profiel. De ASC trappen worden uitgevoerd met een uniek vergrendelingssysteem. De ASC dubbele trappen zijn zeer robuust door de dubbelwandige profielen.



DUBBELE TRAP

Aantal treden

2x2 (exclusief beugel)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12

BORDESTRAP

De ASC bordestrappen zijn zeer robuust door de dubbelwandige profielen en toch licht in gewicht door het gebruik van hoogwaardig aluminium. De ASC bordestrap is uniek door de geïntegreerde spreidstand beveiliging. Hierdoor is er geen hinder meer van spreidstand banden. De treden zijn gefelst en ook gelast voor extra stabiliteit. Verder is de ASC bordestrap uitgevoerd met een solide vergrendelingssysteem op het bovenste platform een breed stavlak, anti-slipprofiel, robuuste trapvoeten en een handige gereedschapbak bovenin de leuning.



BORDESTRAP

Aantal treden

1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12

TRAP PRO-LINE

De in eigen huis ontwikkelde dubbele trap is door de kenmerken zeer geschikt voor de professionele én industriële gebruiker. Een trap moet niet alleen gebruikersgemak geven, maar ook een lange levensduur hebben. Alles samen resulteert in een topproduct: Dé ASC Pro-Line, ontwikkeld voor en door de vakman! Gebruiksgemak: De kniebeugel is één handomdraai uitgeklapt en vergrendeld. Extra versteviging bij de onderste treden en het bordes voor meer stabiliteit. Gegalvaniseerde en gebruiksvriendelijke spreidstand beveiliging.



TRAP PRO-LINE

Aantal treden	2x5	2x9
2x2 (exclusief beugel)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	



EUROSTAIRS TRAPPEN

De trappen van Eurostairs zijn lichtgewicht, robuust en bestand tegen intensief gebruik, wat ze ideaal maakt voor professioneel dagelijks werk. Eurostairs biedt diverse typen trappen aan, zoals bordestrappen, dubbele trappen en magazijntrappen, die stuk voor stuk zijn ontworpen om maximale stabiliteit en veiligheid te bieden. De trappen van Eurostairs worden allen in Nederland geproduceerd en zijn voorzien van 5 jaar fabrieksgarantie. De bordestrappen en dubbele trappen zijn verkrijgbaar in een blanke aluminium kleur en in het zwart met blauwe accenten

- ✓ **Professioneel**
- ✓ **Geschikt voor elke klus**
- ✓ **Handzaam voor een persoon**
- ✓ **Voor indoor en outdoor gebruik**
- ✓ **Voldoet aan alle kwaliteitseisen voor draagbaar klimmaterieel**

MAGAZIJNTRAP EASY

De Eurostairs magazijntrap "Easy" is een professionele en gebruiksvriendelijke oplossing voor werkzaamheden op hoogte in magazijnen, werkplaatsen en distributiecentra. Deze trap is speciaal ontworpen om veilig en efficiënt toegang te bieden tot hogere opslaglocaties, met een focus op stabiliteit, gemak en veiligheid. Dankzij het stevige aluminium ontwerp is de magazijntrap lichtgewicht, eenvoudig te verplaatsen dankzij de wielen en toch bijzonder duurzaam. De magazijntrap van Eurostairs is voorzien van brede, antislip treden en een ruim platform dat extra veiligheid en comfort biedt. Met de geïntegreerde leuningen en stevige constructie voldoet de trap aan alle belangrijke veiligheidsnormen.

MAGAZIJNTRAP EASY

Aantal treden

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



DUBBELE TRAP

De dubbele trappen van Eurostairs zijn gemaakt voor professioneel, intensief gebruik. Vervaardigd van aluminium en perfect afgewerkt. De combinatie van kwaliteit en de sterke popnagelverbinding zorgt voor een solide constructie. Deze trap heeft extra brede treden van 100 mm en antislip trapdoppen. De trapladder heeft een uniek inklapmechanisme, dat ervoor zorgt dat de trap makkelijk in te klappen is en voorkomt dat vingers bekneld raken. Een ander groot pluspunt is dat de trappen gecoat zijn, geen smerige handen meer tijdens het klussen. De coating werkt ook vuilafstotend, waardoor de trap langer meegaat in gebruik.

DUBBELE TRAP BLANK MET BLAUWE ACCENTEN		DUBBELE TRAP ZWART MET BLAUWE ACCENTEN
Aantal treden	2x7	Aantal treden
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



BORDESTRAP

De bordestrappen van Eurostairs worden vervaardigd van stevig en lichtgewicht aluminium, wat zorgt voor een lange levensduur en eenvoudig transport. Bordestrappen zijn aan één zijde te betreden. Dankzij het ruime bordes bieden deze trappen niet alleen stabiliteit, maar ook comfort tijdens het werken. Bovendien voldoen ze aan de strengste veiligheidsnormen, zoals EN 131 en het Warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal, wat de trappen geschikt maakt voor intensief gebruik onder zware omstandigheden. De trappen zijn verkrijgbaar in blank geanodiseerd of zwart gecoat aluminium met blauwe accenten.

BORDESTRAP BLANK MET BLAUWE ACCENTEN		BORDESTRAP ZWART MET BLAUWE ACCENTEN
Aantal treden		Aantal treden
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





ALUMEXX TRAPPEN

Kies met Alumexx trappen voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. De hoogwaardige aluminium trappen zijn speciaal ontworpen voor doe-het-zelf projecten. Dankzij het lichtgewicht materiaal bieden de trappen maximale veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid. Van een handige huishoudtrap tot een stevige trap voor intensieve klussen, Alumexx heeft een breed assortiment dat voldoet aan hoge veiligheidseisen. Met slimme ontwerpen en duurzame materialen zijn Alumexx trappen de ideale keuze voor elke werkplek of thuisproject. Ga voor zekerheid en gemak; kies voor Alumexx trappen!

- ✓ Doe-het-zelf
- ✓ Ideaal voor thuisklussen
- ✓ Handzaam voor een persoon
- ✓ Voor indoor en outdoor gebruik
- ✓ Compleet assortiment diverse trappen

HUISHOUDTRAP ECO

De Alumexx ECO huishoudtrap is de perfecte combinatie van eenvoud, functionaliteit en duurzaamheid. Ontworpen met het oog op dagelijks gebruik in en om het huis, biedt deze lichtgewicht aluminium trap maximale stabiliteit en veiligheid bij alle huishoudelijke klussen. Met het compacte ontwerp is de Alumexx ECO eenvoudig op te bergen en mee te nemen, terwijl de robuuste constructie garant staat voor jarenlang gebruiksgemak. Deze huishoudtrap is de meest betrouwbare partner voor elke klus.

HUISHOUDTRAP ECO

Aantal treden

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



HUISHOUDTRAP TWINDECK 3.0

Het paradepaardje van Alumexx: De verbeterde huishoudtrap Twindeck 3.0. De Twindeck trap onderscheidt zich door de unieke dubbele treden en een bordes met antislip coating. Dit ontwerp biedt twee keer zoveel ruimte op het stavlak. Dankzij de handgrip is de trap moeiteloos in en uit te klappen. Met de handige toolbox zijn alle gereedschappen direct binnen handbereik. De Twindeck huishoudtrap is uitgerust met een slimme emmerhaak aan de gereedschapsbak, de stevige haak kan tot 10 kilogram dragen.

HUISHOUDTRAP TWINDECK 3.0

Aantal treden

1x3	1x5
1x4	1x6



DUBBELE HUISHOUDTRAP DX

De Alumexx DX trappen staan voor veelzijdigheid tegen een scherpe prijs, speciaal ontworpen voor doe-het-zelvers met de meest uiteenlopende klussen in en om het huis. De trappen bieden stabiliteit, een lange levensduur en zijn aan beide kanten te betreden. De DX-serie combineert gebruiksgemak met slimme functies, zoals extra brede treden voor meer comfort en veiligheid. Bovendien is het lichtgewicht ontwerp gemakkelijk te tillen en op te bergen.

DUBBELE HUISHOUDTRAP DX

Aantal treden

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



MULTILADDER 4X4

De multifunctionele alles-in-een ladder en trap voor thuis. In vijf standen te plaatsen: rechte ladder, trapstand, muurstand, steigerstand en A-stand. Enkel beschikbaar met 4x4 sporten.



MULTILADDER MET INLEGBORDES

Multifunctionele vouwladder voor handige thuisklussers. Deze trap-/laddercombinatie kan in diverse standen gebruikt worden. Geleverd inclusief inlegbordes. Enkel beschikbaar met 4x3 sporten.



X-STEP

De Alumexx X-step is een handig inklapbaar werkplatform is uitgerust met een breed antislip PET materiaal stavlak, een handvat, anti-slip voetstukken en is eenvoudig inklapbaar. Het werkplatform heeft een maximaal draagvermogen van 150 kilogram.





DAKRANDBEVEILIGING SCHUINE DAKEN

Safety Guard Systems (SGS) tijdelijke dakrandbeveiliging is een essentieel onderdeel van veiligheidsmaatregelen bij bouw- en renovatiewerkzaamheden op en aan het dak. Tijdelijke dakrandbeveiliging is een flexibele en efficiënte oplossing om de veiligheid te waarborgen tijdens werkzaamheden op daken. Dit type valbeveiliging wordt gebruikt bij tijdelijke projecten, zoals dak onderhoud, renovaties of nieuwbouw, waarbij er een verhoogd risico bestaat op vallen van hoogte. SGS dakrandbeveiliging omvat modulaire hekwerk- en leuningsystemen die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en verwijderd zodra het werk is voltooid.

- ✓ **Veiligheid: vermindert risico op ongevallen**
- ✓ **Herbruikbaar voor diverse projecten**
- ✓ **Eenvoudig en in korte tijd geïnstalleerd**
- ✓ **Geen wijzigingen aan het gebouw nodig**
- ✓ **Besparing t.o.v. permanente dak beveiliging**

SGS EDGE VOOR SCHUINE DAKEN

SGS Edge dakrandbeveiliging voor schuine daken is een specifiek type valbeveiligingssysteem dat ontworpen is voor de beveiliging van de dakrand tijdens werkzaamheden op hoogte. SGS staat voor "Safety Guard Systems" en biedt een robuuste, veilige en flexibele oplossing om werknemers te beschermen tegen valgevaar. Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt in situaties waar tijdelijke beveiliging nodig is, zoals bij renovatie, nieuwbouw of onderhoud van daken. Safety Guards Systems Edge voldoet aan de Europese norm en is TÜV gecertificeerd.



- ✓ **Verkrijgbaar in sets van 3 t/m 36 meter**
- ✓ **Gemaakt van hoogwaardige materialen**
- ✓ **Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen**
- ✓ **Flexibel inzetbaar bij diverse werkzaamheden**
- ✓ **Vervoer SGS Edge dakrandbeveiliging met een transportbok**




DAKRANDBEVEILIGING VOOR PLATTE DAKEN

Deze systemen zijn ontworpen om eenvoudig en snel te worden geplaatst zonder dat er structurele aanpassingen aan het gebouw nodig zijn. De SGS dakrandbeveiliging systemen bieden een barrière langs de randen van platte of licht hellende daken en kunnen in verschillende configuraties worden aangebracht, afhankelijk van de werksituatie. Dankzij de flexibiliteit en snelle opzet is tijdelijke dakrandbeveiliging een populaire keuze in sectoren zoals de bouw, installatie en onderhoud, waar veiligheid op hoogte van cruciaal belang is.

SGS dakrandbeveiliging voldoet aan de strenge veiligheidseisen die zijn vastgelegd in de Arbowet, zodat bedrijven niet alleen het personeel beschermen, maar ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Het gebruik van dakrandbeveiliging is verplicht wanneer er wordt gewerkt op daken met een valhoogte van meer dan twee en een halve meter. De SGS dakrandbeveiliging systemen zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese norm EN 13374+A1 klasse A.

SGS SLIM+ VOOR PLATTE DAKEN



SAFETYGUARD
SYSTEMS[®] POWERED BY
ALUMEXX

De SGS Slim+ dakrandbeveiliging biedt de nieuwste innovatie in randbeveiliging voor platte daken, met een extra focus op gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Dit systeem bouwt voort op de betrouwbaarheid van de originele SGS Slim, met verbeterde functies die zorgen voor nog meer stabiliteit en eenvoud in installatie. De SGS Edge frames voor hellende daken zijn compatibel met het SGS Slim+ systeem. Door voor beide systemen dezelfde frames te gebruiken kan eenvoudig worden gewisseld worden tussen projecten voor platte en hellende daken.



✓ Verkrijgbaar in sets van 3 t/m 36 meter

✓ Gemaakt van hoogwaardige materialen

✓ Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen

✓ Frames verwisselbaar met het SGS Edge dakrandstelsel

✓ Vervoer SGS Slim+ dakrandbeveiliging met een transportbak

SGS SLIM VOOR PLATTE DAKEN



De SGS Slim dakrandbeveiliging biedt een innovatieve oplossing die niet alleen voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen, maar ook praktisch en eenvoudig te installeren is. Deze dakrandbeveiliging is specifiek ontworpen voor platte daken en biedt een stevige, stabiele bescherming zonder het dakoppervlak te beschadigen. Met het slanke en flexibele ontwerp is de SGS Slim dakrandbeveiliging ideaal voor tijdelijke installaties. Het systeem sluit naadloos aan op de behoeften van moderne bouwprojecten en zorgt ervoor dat werknemers zich veilig kunnen bewegen zonder belemmering. Hiermee draagt de SGS Slim dakrandbeveiliging bij aan een veilige, efficiënte en toekomstbestendige werkplek op hoogte.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ Voor gebruik op platte daken
- ✓ Tijdelijke dakrandbeveiliging
- ✓ Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen
- ✓ Verhoog de arbeidsproductiviteit op het dak
- ✓ Flexibel inzetbaar bij diverse werkzaamheden

SGS PRIME VOOR PLATTE DAKEN




Veiligheid bij werkzaamheden op hoogte is cruciaal en de SGS Prime dakrandbeveiliging biedt een betrouwbare oplossing voor platte daken. Dit systeem is speciaal ontwikkeld om maximale bescherming te bieden zonder in te boeten op ruimte of gebruiksgemak. De compacte constructie maakt het mogelijk om de dakrandbeveiliging eenvoudig en snel te installeren, ideaal voor tijdelijke projecten waar flexibiliteit en veiligheid hand in hand gaan. De SGS Prime dakrandbeveiliging onderscheidt zich door zijn lichte, maar robuuste ontwerp dat voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. Dit maakt het systeem geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van onderhoudswerkzaamheden tot installatieprojecten.



- ✓ Voor gebruik op platte daken
- ✓ Tijdelijke dakrandbeveiliging
- ✓ Zeer snelle (de)montage
- ✓ Voldoet aan de Europese veiligheidseisen
- ✓ Prijsconcurrerend dakrandbeveiligingssysteem

SGS TRANSPORTBOK VOOR PLATTE DAKEN





SPECIALS VOOR ALLE ALUMINIUM MAATWERK PROJECTEN

Full service van ontwerp en productie tot aan montage en certificering. ASC Specials produceert aluminium maatwerk; enkele stuks of seriewerk. Wij maken niet alleen gebruik van de beste materialen, maar ook zijn onze productietechnieken gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen binnen onze branche. Onze speciaal opgeleide vakmensen zoeken samen met de opdrachtgever de beste en veiligste oplossing, die na goedkeuring wordt geproduceerd. Die oplossing kan van alles zijn: een opstapje, overstap, (rol)bordestrap, tijdelijke en permanente ladder, speciale trap, (rol)steiger en/of valbeveiliging. Denk ook aan grote overkappingen, hangsteigers, overbruggingen, Truss constructies, podia en speciale constructies voor industrie en petrochemie. Ook kunnen wij ondersteuning bieden in de plaatsing, montage en inspectie.

✓ **Veilig**

✓ **Service**

✓ **Snelheid**

✓ **Innovatief**

✓ **Betaalbaar**

✓ **Topkwaliteit**

KOOILADDER OF GEVELLADDER

Kooiladders worden geproduceerd in onze eigen fabriek in Nederland. Een kooiladder wordt gebruikt als vluchtroute tijdens calamiteiten en wordt ook ingezet om hogere objecten binnen een gebouw veilig te betreden. Er dient een kooiladder gebruikt te worden wanneer er meer dan drie meter overbrugd moet worden vanaf de grond. ASC Specials produceert kooiladders van aluminium en roestvast staal op maat. Hierbij houden wij uiteraard altijd rekening met de wet- en regelgeving rondom kooiladders.



OVERSTAPBORDESTRAP

Loop met behulp van een overstapbordes eenvoudig over obstakels. ASC Specials maakt gebruik van zeer hoogwaardig aluminium, mede door het gebruik van dit aluminium, hebben de overstapbordestrappen een zeer lange en onderhoudsvrije levensduur. ASC kan iedere wens verwerken in de overstapbordestrap op maat. Onze specialisten gaan graag om tafel om aluminium maatwerk te produceren. Wat voor soort overstapbordestrap ook benodigd is, bij ASC Specials voldoen deze altijd aan de strengste eisen voor veiligheid en productie.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

VERRIJDBARE BORDESTRAP

Op zoek naar een verrijdbare bordestrap voor werkzaamheden in de hoogte? Een verrijdbare bordestrap wordt met name gebruikt in de industrie, waarbij niet telkens op dezelfde plaats werkzaamheden uitgevoerd worden. Doordat de bordestrap verplaatsbaar is, kan deze zeer flexibel ingezet worden en zorgt de trap voor gemak tijdens werkzaamheden. De verrijdbare bordestrappen van ASC Specials zijn van zeer hoogwaardig aluminium vervaardigd en hebben een uiterst lange levensduur.



INSPECTIEPLATFORM

Op zoek naar een inspectieplatform of platform voor onderhoudswerkzaamheden dat volledig is afgestemd op uw specifieke wensen en werkomstandigheden? Bij ASC Specials ontwerpen en produceren we maatwerk inspectieplatforms die veiligheid, efficiëntie en kwaliteit samenbrengen. Onze platformen worden ontwikkeld met duurzame materialen en slimme ontwerpen, zodat ze perfect aansluiten op uw project. Of het nu gaat om onderhoud in de industrie, transport, bouw of andere sectoren, wij leveren oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen en normen.



DAK BEVEILIGING

ASC Specials is een producent voor de vervaardiging van dak beveiliging op maat. Voor de productie maken wij gebruik van hoogwaardig materiaal, dat uiteraard voldoet aan de strengste normen. De productie vindt plaats in onze eigen fabriek, dit betekent dat wij het volledige productieproces monitoren en het product van A tot Z voldoet aan de hoge kwaliteitseisen. De dak beveiliging van ASC Specials voldoet aan: EN 13374, klasse A, EN-ISO 14122-3 en Beleidsregel 3.16.





DEALER WORDEN?

Voor de beste service, kwaliteit, maatwerk, snelheid en goede marges bent u bij Alumexx Group aan het juiste adres! Wij bieden een uitstekende persoonlijke service voor onze dealers, zo krijgt u bij ons een vast contactpersoon voor al uw vragen.



POPULAIR BIJ BOUWPROFESSIONALS

Alumexx Group beschikt over gerenommeerd merken, zoals ASC, Eurosccaffold en Alumexx en is wereldwijd bekend bij de bouwprofessionals. De producten worden onder andere verkocht in vele Europese landen, maar ook ver daarbuiten.



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

Bij Alumexx Group bent u verzekerd van bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de Europese normen voor veilig werken op hoogte. Alle onderdelen worden in de eigen fabrieken in Nederland geproduceerd volgens de Europese wetgevingen en verplichte veiligheidseisen.



ONE STOP SHOP

Alumexx Group biedt keuze uit een ruim assortiment klim- en veiligheidsmaterialen voor werken op hoogte. Onze research en development afdeling is altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Aluminium maatwerk is in overleg mogelijk.



SNELLE LEVERING

Alumexx Group garandeert een snelle levering. In Nederland worden leveringen vaak de volgende werkdag al geleverd. Ook is het mogelijk om uit te leveren op afspraak of op een door u gekozen locatie.



SERVICE

De verkoopmedewerkers van Alumexx Group staan altijd voor u klaar om een bestelling op te nemen of om met u mee te denken. Tevens beschikken we over meertalige verkoopmedewerkers. Rolsteigers en steigeronderdelen zijn standaard voorzien van 5 jaar fabrieksgarantie.

CERTIFICERINGEN

Alumexx Group beschikt over de vereiste certificaten voor het ontwikkelen en produceren van klimmateriaal. Alle producten voldoen aan de in Nederland en Europa verplicht gestelde normen

NORMEN ROLSTEIGERS EN KAMERSTEIGERS



Europese norm EN 1004-1:2020

EN 1004 klasse III. De belangrijkste norm voor rolsteigers. In deze norm staan de materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen beschreven.



Europese norm EN 1004-2

Rolsteigers dienen voorzien te zijn van een begrijpelijke gebruikershandleiding. Hierin staat onder andere vermeld; maximale opbouw en toelaatbare belasting, wijze van opbouwen en afbreken, het hanteren van de steiger en inspectie.



A-Blad rolsteigers

Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers.



TÜV NORD keurmerk

De rolsteigers en kamersteigers van Eurosccaffold zijn TÜV-gecertificeerd. Het TÜV keurmerk toont aan dat het geleverde producten voldoen aan de gestelde normen.

NORMEN DAKRANDBEVEILIGING



Europese norm EN 13374+A1 klasse A

Deze norm specificeert de eisen voor tijdelijke dakrandbeveiliging voor gebruik tijdens de bouw van of onderhoud aan gebouwen, gevels en andere constructies. Deze norm is van toepassing voor dakrandbeveiligingssystemen voor platte en hellende daken en specificeert de eisen voor die klassen.

NORMEN LADDERS EN TRAPPEN



Europese norm EN 131

De EN 131 is de Europese norm voor trappen, ladders, telescoopladders en vouwladders.



NEN 2484:1989

Deze norm geeft termen en definities en de eisen voor de vervaardiging en de beproeving en aanwijzingen voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal.



Warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal

Dit is een Nederlandse wet, die eisen stelt aan ladders en trappen die in Nederland in de handel zijn. Het warenwetbesluit en de bijbehorende regelingen zijn van toepassing op alle draagbaar klimmaterieel voor particulier en professioneel gebruik.



KEURING DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Wist u dat...?

Rolsteigers en andere klimmaterialen regelmatig gemonteerd en gedemonteerd worden. Dit betekent dat de materialen aan slijtage onderhevig zijn en de kans ontstaat op defecten. Deze defecten kunnen zonder keuring wellicht onopgemerkt blijven. Klimmateriaal dient volgens de Arbowet periodiek gekeurd te worden. Over het algemeen betreft het een periode van een jaar.

Tijdens de keuring van de rolsteiger zal een gecertificeerde professional een grondige visuele inspectie uitvoeren. Hierbij wordt het klimmateriaal gecontroleerd op beschadigingen en defecten. Er wordt gekeken of de staat van het materiaal nog overeenkomt met die tijdens de oplevering door de fabrikant. Door het tijdig vervangen en/of repareren van het klimmateriaal wordt de levensduur van het materiaal verlengd. Wordt de rolsteiger goedgekeurd, dan kan hiermee veilig gewerkt worden.

De rolsteiger keuring draagt bij aan de veiligheid en zorgt voor een goede basis. Het is echter geen waarborg voor totale veiligheid. De verantwoordelijkheid van een goede, veilige opbouw volgens instructies ligt bij de werkgever en de gebruiker van de rolsteiger. Een goedgekeurde rolsteiger die foutief is opgebouwd of verkeerd gebruikt wordt, kan alsnog leiden tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Alumexx Group beschikt over diverse keuringsstations voor steigers, rolsteigers, draagbaar klimmateriaal, zoals ladders en trappen en steigeraanhangers. Wij hebben gecertificeerde keurmeesters in dienst, die indien nodig en in overleg, direct onderhoud en reparaties kunnen uitvoeren (na uw akkoord). Hiermee zijn boetes en onveilige situaties voor uw medewerkers te voorkomen.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden.




PRODUCTIE IN EIGEN HUIS

**PROFIELEN
VOOR AL UW ALUMINIUM
MAATWERKPROFIELEN**



**PRODUCTIE
EFFICIËNTE EN HOOGWAARDIGE
PRODUCTIEPROCESSEN**



**LASROBOTSTRAAT
GEAUTOMATISEERD LASSEN
VOOR MAXIMALE PRECISIE**



**TRANSPORT
BETROUWBARE LEVERING
MET EIGEN VERVOER**



NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VESTIGING NOORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



VESTIGING MIDDEN

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



VESTIGING ZUID

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX GROUP IS ONDER ANDERE VERTEGENWOORDIGD IN:



Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT

ALUMEXXGROUP.COM

VESTIGING NOORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

VESTIGING MIDDEN

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

VESTIGING ZUID

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com