

Alumexx **GROUP**

SEURAAVAN TASON TUKI



ASC / TEOLLINEN

EUROSCAFFOLD / AMMATTIMAINEN



ALUMEXX / DIY

KIIPEILYVÄLINEET

jokaiseen haasteeseen

Alumexx-konserni: Yhdistä voimat menestyksen saavuttamiseksi!

Alumexx on erikoistunut korkealaatuisten alumiinisten kiipeilyvälineiden, kuten rullatelineiden, katonreunan suojiin, tikkaiden ja portaiden, suunnitteluun, valmistukseen ja jakeluun. Lisäksi Alumexxilla on erillinen osasto teräksisille telineperävaunuille ja mittatilaustuotteille (erikoisvalmisteille) rakennus- ja asennusalan tarpeisiin. Alumexx tarjoaa aina sopivan ratkaisun kaikkiin korkealla työskentelyn turvallisuushaasteisiin.

Tavoitteena on tulla suurimmaksi korkealla työskentelyn turvallisuuden toimittajaksi. ASC Groupin ja Euroscaffoldin yritysostojen myötä vuonna 2023 Alumexx on ottanut merkittäviä askelia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Verhoiluna: Yhdistä voimat menestyksen saavuttamiseksi! Yhteistyö alkoi jakamalla tuotemerkit seuraaviin markkinasegmentteihin: Teollisuus (ASC), ammattilaisille (Euroscaffold) ja tee-se-itse-käyttäjille (Alumexx). Jokaisella omalla segmentillä on omat tuotevalikoimansa oma markkina-asema.

Alumexx Group on dynaaminen ja edistysellinen yritys, joka jatkaa innovointia. Tutkimuksen ja kehityksen avulla se sovittaa parannukset asiakkaiden tarpeisiin.

Alumexx ei ainoastaan valmista turvallisuustuotteita, jotka täyttävät teollisuuden standardit, vaan ylittää odotukset laadun, turvallisuuden ja kestävyys-suhteen.

Alumexx Group on valmis tulevaisuuteen ja sen missio on: Tule suurimmaksi turvallisen työskentelyn toimittajaksi korkealla!

Alumexx-konsernin edut:

✓ Alankomaissa valmistettu

✓ Räätelöidyt ratkaisut

✓ Sertifioidut tuotteet

✓ Toimitus suoraan varastosta



TEOLLINEN

ASC-konserni

ASC Industrial on korkealaatuisten telinejärjestelmien valmistaja, joka on erikoistunut innovatiivisiin ratkaisuihin rakennus-, teollisuus- ja vuokrausalalle. Nämä telinejärjestelmät on hitsattu kaiken kattavasti, taaten maksimaalisen kestävyuden ja luotettavuuden. Vuosien kokemuksella ja vahvalla painopisteellä laadussa ja turvallisuudessa ASC Industrial toimittaa laajan valikoiman telineitä, kiipeilyvälineitä ja erikoisvalmisteita, jotka täyttävät korkeimmat kansainväliset standardit. Luotettavana kumppanina ASC auttaa sinua kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti nostamaan projektisi uudelle tasolle.



AMMATTIMAINEN

Euroscaffold

Euroscaffold PRO on ammattilaisten keskuudessa tunnettu ja luotettava tuotemerkki, joka on tunnettu korkealaatuisista telineistä, tikkaista, portaista ja muista kiipeilyvälineistä ammattilaisille. Turvallisuuteen, helppokäyttöisyyteen ja kestävyyskeskittyn Euroscaffold tarjoaa luotettavia ratkaisuja korkeuksiin. Kaikki tuotteet on suunniteltu korkeimpien turvallisuusstandardien mukaisesti, jotta korkealla työskentelyyn voi luottaa täysin.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



TEE SE ITSE

Alumexx

Alumexx DIY on edullisten kiipeilyvälineiden toimittaja, joka keskittyy erityisesti tee-se-itse-markkinoihin (DIY). Brändi tunnetaan käyttäjäystävällisistä rullatelineistä, huoneistotelineistä, tikkaista, portaista ja lisävarusteista, jotka on suunniteltu erityisesti yksityishenkilöille ja harrastajille, jotka haluavat tehdä itse töitä kodin sisällä ja sen ympärillä. Alumexx tarjoaa laajan valikoiman DIY-tuotteita, jotka ovat helppoja asentaa jopa aloittelijoille.





RULLATELINEET

ASC-RULLATELINE CLASSIC	6
ASC-RULLATELINE FAST CLICK	6
ASC-RULLATELINE AGS	7
ASC-RULLATELINE EURO	7
EUROSCAFFOLD-RULLATELINE BASIC	8
EUROSCAFFOLD-RULLATELINE ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD-RULLATELINE PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD-RULLATELINE EURO	9
ALUMEXX-RULLATELINE LIGHT	10
ALUMEXX-RULLATELINE EXTRA	11
RULLATELINE ONE	12
RULLATELINE ONE XL	13
RULLATELINE ONE XL PRO	13



MUUT TELINEET

ASC-PORRASTORNI	14
ASC-RAKENNUSTELINEHISSI	14
ASC-KATTOHYLLY UNI	15
ASC-HIILIKUITUINEN RULLATELINE	15
ASC-REMONTITELINE	16
ASC-TYÖNTEON KESKEYTTÄMINEN	16
ASC-JULKISIVUTELINE	16
ASC X-NOSTIN	17
ASC XS-NOSTIN	17
ASC MANU-X-NOSTIN	17
EUROSCAFFOLD-PORRASTORNI	18
EUROSCAFFOLD SOLARLIFT TELINE	18
EUROSCAFFOLD-PORTAIKON TELINE	19
EUROSCAFFOLD-KATTOHYLLY	19
ASC-KÄVELYSILTOJA	20
EUROSCAFFOLD-KÄVELYSILTOJA	20
ASC-VAIHTOKONSOLI	21
EUROSCAFFOLD-VAIHTOKONSOLI	21
EUROSCAFFOLD-VAIHTOKONSOLI XL	21
ALUMEXX-VAIHTOKONSOLI	21



TELINEPERÄVAUNUT

RAKENNUSTELINEIDEN KULJETUSVAUNU "OPEN" (AVOIN)	23
RAKENNUSTELINEIDEN KULJETUSVAUNU, LUKITTAVA	23



KULJETUSVÄLINEET

TELINE	24
PORRASTORNIPERÄVAUNU	24
TRUKKIALUSTA	25
PERÄVAUNUT	25



SISÄTELINEET

ASC-SISÄTELINE A-LINE	26
ASC-PUUTARHATELINE A-LINE	26
ASC-SISÄTELINE A-LINE XXL	27
ASC-TELINEPUSKURIT	27
ASC-MUURAUSSKÄRRY	27
EUROSCAFFOLD-SISÄTELINE EVO	28
EUROSCAFFOLD-SISÄTELINE 75	28
EUROSCAFFOLD-SISÄTELINE COMPACT	29
EUROSCAFFOLD-SISÄTELINE READY	29



SISÄTELINEEN JATKO

EUROSCAFFOLD-RAPPAUSTELINE	29
EUROSCAFFOLD MINISTAB SISÄTELINEILLE	29
ALUMEXX-SISÄTELINE QUICKY	30
ALUMEXX-SISÄTELINE SMART	30
ALUMEXX-SISÄTELINE ECO-LINE	31



TIKKAAT

ASC XD -TIKKAAT	32
EUROSTAIRS YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT	34
EUROSTAIRS TAITETTAVAT TIKKAAT	35
EUROSTAIRS-TELESKOOPPITIKKAAT BLACK 'N BLUE	35
ALUMEXX YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT	36
ALUMEXX-TELESKOOPPITIKKAAT LEVEL-UP	37



PORTAAT

ASC-PORTAIDEN ASENNUS	38
ASC-RAPPAUSPORTAAT	38
ASC-KAKSOISPORTAAT	39
ASC-TASANNEPORTAAT	39
ASC-PRO-LINE-PORTAAT	39
EUROSTAIRS-VARASTOPORTAAT EASY	40
EUROSTAIRS-KAKSOISPORTAAT	41
EUROSTAIRS-TASANNEPORTAAT	41
ALUMEXX-KOTITALOUSPORTAAT ECO	42
ALUMEXX-KOTITALOUSPORTAAT TWIN-DECK 5.0	42
ALUMEXX-KAKSOISPORTAAT DX	43
ALUMEXX-MONIORTAAT 4X4	43
ALUMEXX-MONIORTAAT, JOISSA ON VÄLITASNANTEET	43
ALUMEXX X-ASKEL	43



KATONREUNAN SUOJAUS VIISTOT KATOT

SGS EDGE VIISTOILLE KATOILLE	44
------------------------------	----



KATONREUNAN SUOJAUS TASAKATOILLE

SGS SLIM+ TASAKATOILLE	45
SGS SLIM TASAKATOILLE	46
SGS PRIME TASAKATOILLE	47
SGS-KULJETUSALUSTA TASAKATOILLE	47
LUOKKA A TASAKATOILLE	48
LUOKKA A COMPACT TASAKATOILLE	48
LUOKKA C VIISTOILLE KATOILLE	49



ERIKOISSISÄLLÖT

ASC-TIKKAAT SELKÄKAARELLA TAI JULKISIVUTIKKAAT	50
ASC-VAIHTOTASANNEPORTAIKKO	50
ASC-SIIRRETTÄVÄ TASANNEPORRAS	51
ASC-TARKASTUSLAITE	51
ASC-KATON TURVAAMINEN	51



ALUMEXX GROUP

JÄLLEENMYYYJÄTIEDOT	52
SERTIFIINTI	53
TARKASTUS JA KORJAUS	54
OMA TUOTANTO	55
MUISTIOITA	56
YHTEYSTIEDOT	59



ASC TEOLLISET RULLATELINEET

ASC on johtava hollantilainen telinebrändi, joka on erikoistunut rullatelineiden ja muiden telineratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen. Nämä telineet ovat tunnettuja turvallisuudestaan, kestävyystään ja helppokäyttöisyydestään, ja niitä käytetään paljon rakennus- ja kunnossapitoalalla. ASC:n telineet ovat modulaarisia, mikä tarkoittaa, että ne on helppo koota ja purkaa. Telineet tarjoavat vakaan työpaikan korkealla, mikä on olennaista monenlaisissa töissä, kuten maalaamisessa, julkisivujen korjauksessa ja asennustöissä.

- ✓ **Kestävät alumiiniset rullatelineet**
- ✓ **Sopii sisä- ja ulkokäyttöön**
- ✓ **Helppo asennus ja purku**
- ✓ **Eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten mukainen**
- ✓ **Ammattikäyttöön ja intensiiviseen käyttöön**

RULLATELINE CLASSIC

ASC Classic -rullateline on ollut jo vuodesta 1990 lähtien johtava tuote rullatelinemarkkinoilla. Se onkin ihanteellinen rullateline kaikille ammattilaisille, jotka haluavat työskennellä turvallisesti korkealla. Teline on valmistettu erittäin korkealaatuisesta alumiinista. Putkien seinämän paksuus on 2 mm. ASC Classic -rullatelineen runkorakenteet erottuvat seuraavista ominaisuuksista: Erittäin kestävä liitosnasta, jonka uurrettu rakenne estää kehyksiä jumiutumasta.

KLASSINEN RULLATELINE TUKIPALKKEILLA

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	4 - 14 m




- ✓ **Tuettu**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Vapaasti seisova rakenne**
- ✓ **Myös Quick Lock -tukilla**

RULLATELINE FAST CLICK

ASC Fast Click (FC) -teline on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka kestävät intensiivistä käyttöä sekä sisä- että ulkotiloissa. ASC Fast Click -telinepultti on telineen olennainen osa, joka on suunniteltu erityisesti telineen helppoa, nopeaa ja turvallista kokoamista ja purkamista varten. Kiinnitysklipit voivat jäädä runkoon telineen pystyttämisen ja purkamisen aikana. Innovatiivisen Fast-Click-järjestelmän avulla telineen eri osat voidaan kiinnittää toisiinsa nopeasti ja tehokkaasti, mikä säästää aikaa ja lisää telineen vakautta ja turvallisuutta käytön aikana.

FC-TELINE FAST CLICK -TAPILLA

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 - 10 m
135, 150	190, 250, 305, 400	4 - 14 m



- ✓ **Tuettu**
- ✓ **Varustettu Fast Click -kynällä**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Vapaasti seisova rakenne**

RULLATELINE AGS


AGS (Advanced Guardrail System) on telineiden rakentamisessa vallankumouksellinen etureunakaide! Ainutlaatuinen järjestelmä takaa käyttäjän turvallisuuden: kahden metrin tasokorkeudesta alkaen diagonaaliset tuet korvataan turvallisilla etureunakaiteilla. Asenna asennuksen aikana etureunakaide ja luo heti turvallinen työskentelyalusta polvi- ja lantionreunalla. Etummaisissa AGS-kaiteilla käyttämällä rullatelineet voidaan pystyttää vapaasti seisoviksi tai seinää vasten. Ihanteellinen kaikenlaisiin julkisivutöihin ilman diagonaali- tai vaakatuken aiheuttamia esteitä.

AGS-RULLATELINE, JOSSA ON ETUREUNAKAITEET

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 - 10 m
135, 150	190, 250, 305, 400	4 - 14 m



- ✓ Etureunakaiteet
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Vapaasti seisova rakenne
- ✓ Varustettu Fast Click -kynällä




RULLATELINE EURO

ASC Euro -rullateline on ylellinen teline, joka on ainutlaatuinen tässä markkinasegmentissä. ASC Euro -teline on erinomainen valinta ammattilaisille, jotka asettavat korkeat vaatimukset telineen turvallisuudelle ja helppokäyttöisyydelle. Erilaiset kevyet osat ovat käteviä kuljetuksessa, asennuksessa ja varastoinnissa. Telineellä on korkealaatuinen kiilto ja alumiiniseos ei juurikaan tahraa. Tear plate -profiilin (myös jyvärakeeksi kutsuttu) liukumaton pinta portaiden askelmilla toimii optimaalisesti. Ylläpitokustannukset ovat alhaiset, koska kehykset eivät purista eikä irrallisia lukitustappeja tarvita. Koska kiinnitystappeja ei voi enää kadottaa, tämä teline on ihanteellinen vuokraukseen.

EURO-RULLATELINE EUROPEEN-JÄRJESTELMÄLLÄ

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



- ✓ Tuettu
- ✓ Vapaasti seisova rakenne
- ✓ Varustettu European-järjestelmällä
- ✓ Kiiltävä ja aaltopellin profiili





EUROSCAFFOLD AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT RULLATELINEET

Euroscaffold on tunnettu hollantilainen tuotemerkki, joka on erikoistunut korkealaatuisten rullatelineiden valmistukseen. Euroscaffold tarjoaa laajan valikoiman telineitä, jotka ovat saatavilla eri pituisina, levyisinä ja korkeuksina. Euroscaffoldin rullatelineet ovat tunnettuja korkeasta laadustaan, vankasta rakenteestaan ja helppokäyttöisyydestään, ja niitä käytetään paljon ammattimaisessa rakennusalalla ja itsenäisten ammatinharjoittajien keskuudessa. Euroscaffold yhdistää turvallisuuden ja toiminnallisuuden, minkä ansiosta telineet ovat luotettava valinta korkealla työskentelyyn.

- ✓ **Kestävät alumiiniset rullatelineet**
- ✓ **Sopii sisä- ja ulkokäyttöön**
- ✓ **Helppo asennus ja purku**
- ✓ **Eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten mukainen**
- ✓ **Ammattikäyttöön ja intensiiviseen käyttöön**

RULLATELINE BASIC

Euroscaffold Basic -rullateline on täydellinen ratkaisu ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa, helppokäyttöistä ja turvallista telineä päivittäisiin töihin. Tämä rullateline tarjoaa erinomaisen tasapainon laadun ja edullisuuden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen korkealla tehtäviin töihin sekä sisällä että ulkona. Euroscaffold Basic on suunniteltu vahvalla ja kevyellä alumiinirungolla, joten se on helppo koota ja siirtää ilman, että sen vakaus kärsii.

PERUSMALLINEN TELINE TUKIPALKKEILLA

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305	4 - 10 m
135	190, 250, 305	4 - 12 m



- ✓ **Semi-ammattilainen**
- ✓ **Tuettu**
- ✓ **Säännöllinen käyttö**
- ✓ **Vapaasti seisova rakenne**

RULLATELINE ORIGINAL

Euroscaffold Original -rullateline on tunnettu ammattilaisten suosikkivalintana, kun turvallisuus, laatu ja kestävyys ovat työn keskiössä. Tämä teline on valmistettu korkealaatuista materiaaleista ja luotettavista rakenteista, minkä ansiosta teline sopii intensiiviseen päivittäiseen käyttöön sekä sisä- että ulkotiloissa. Kestävä ja kevyt alumiinirunko tekee Euroscaffold Originalista poikkeuksellisen vakaa ja helppokäyttöinen. Teline on tuettu ja varustettu yläosassa etureunakaiteilla telineen turvallisen rakentamisen varmistamiseksi.

ALKUPERÄINEN TELINE TUKIPALKKEILLA

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305	4 - 10 m
135	190, 250, 305	4 - 14 m




- ✓ **Ammattimainen**
- ✓ **Tuettu**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Vapaasti seisova rakenne**

RULLATELINE PROFESSIONAL


Eurosccaffold Professional -rullateline on paras valinta ammattilaiselle, joka vaatii maksimaalista luotettavuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä korkealla työskentelyyn. Suunniteltu intensiiviseen ammattikäyttöön, tämä teline tarjoaa poikkeuksellisen yhdistelmän vakautta, helppokäyttöisyyttä ja liikkuvuutta. Vankalla mutta kevyellä alumiinirungolla ja vahvistetuilla osilla varustettu Eurosccaffold Professional on ihanteellinen suurille projekteille ja pitkäkestoisille töille. Innovatiivinen muotoilu tekee rakentamisesta ja purkamisesta nopeaa ja vaivatonta.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TELINE, JOSSA ON ETUREUNAKAITEET

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305	4 - 10 m
135	190, 250, 305	4 - 14 m



- ✓ Ammatimainen
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Mukaan lukien etureunakaiteet
- ✓ Käytä julkisivua vasten tai vapaasti seisovana




RULLATELINE EURO

Eurosccaffold-rullateline Europen tarjoaa innovatiivisen ratkaisun ammattilaisille, jotka arvostavat nopeutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Ainutlaatuisen Europen-järjestelmän ansiosta telineen kokoaminen ja purkaminen sujuu vaivattomasti ja nopeasti, mikä säästää aikaa ja vaivaa ilman, että vakaas ja turvallisuus kärsivät. Integroitu kartiomainen Europen on itselukittuva. Rakennustelineen pystyttämisen aikana pystytyskehiksen tappi putoaa automaattisesti seuraavaan kehykseen. Europen mahdollistaa erittäin nopean asennuksen ja purkamisen ilman kiinnitysklipsejä.

EURO-RULLATELINE EUROPEN-JÄRJESTELMÄLLÄ

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 135	190, 250, 305	4 - 14 m



- ✓ Tuettu
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Vapaasti seisova rakenne
- ✓ Varustettu Europen-järjestelmällä





ALUMEXX TEE-SE-ITSE-TELINEET

Alumexx on brändi, joka on erikoistunut edullisiin alumiinisiin telineisiin. Nämä telineet on suunniteltu erityisesti tee-se-itse-rakentajille. Alumexx-rullatelineet ovat ainutlaatuisia edullisen hinnan ja laadun yhdistelmänsä ansiosta. Tämä tekee telineistä houkuttelevia yksityishenkilöille, jotka etsivät laatua edulliseen hintaan. Alumexx-rullatelineet tarjoavat täydellisen yhdistelmän edullisuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Telineet ovat suosittu valinta itse rakentajille, jotka etsivät luotettavaa telineratkaisua.


- ✓ Kestävät alumiiniset rullatelineet
- ✓ Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ Helppo asennus ja purku
- ✓ Tee-se-itse-projekteihin (DIY) ja kotikäyttöön

RULLATELINE LIGHT

Alumexx-rullatelineet tuilla ovat erinomainen ratkaisu tee-se-itse-rakentajille, jotka haluavat työskennellä turvallisesti korkealla. Älykkään ja tehokkaan rakenteensa ansiosta rullatelineet lisäävät turvallisen työskentelyn helppoutta eri korkeuksilla. Alumexx-rullatelineet on varustettu yläosassa etureunakaiteella, joka takaa turvallisen telineen pystyttämisen ja työskentelyn telineellä lantio- ja polvikaiteen avulla. Nämä telineet tarjoavat kotinikkareille erinomaisen hinta-laatusuhteen.

KEVYT TELINE TUKIPALKKEILLA


Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250	4 - 10 m
135	190, 250	4 - 12 m



✓ Tee-se-itse

✓ Tuettu

✓ Satunnainen käyttö






RULLATELINE EXTRA

Alumexx-rullatelineet, joissa on etureunakaiteet, ovat täydellisiä kuluttajille, jotka etsivät edullista rullatelinettä tinkimättä luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Telineiden etureunakaiteet takaavat turvallisen rakentamisen ja vakaan työympäristön. Nämä telineet on varustettu etureunakaiteilla jokaisella telineen kerroksella ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat eurooppalaiset määräykset.

LISÄRULLATELINE ETUREUNAKAITEILLA

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250	4 - 10 m
135	190, 250	4 - 12 m




Tee-se-itse



Etureunakaiteet



Satunnainen käyttö





ONE RULLATELINEET

One-rullateline yhdistää kompaktiuden, vakauden, joustavuuden ja helppokäyttöisyyden, minkä ansiosta projektit voidaan toteuttaa nopeammin ja turvallisemmin yhden henkilön voimin. Yhden hengen rullateline: yhden henkilön on mahdollista rakentaa rullatelinettä nopeammin ja turvallisemmin. One-teline on vallankumouksellinen ja erittäin vahva konsepti, jossa on integroitu ripustusjärjestelmä. One-rullateline on lisäksi helppo kuljettaa trolly-toiminnon ansiosta, ja sen kompakti koko mahdollistaa sen kuljettamisen hississä, ahtaissa tiloissa ja oviaukkojen läpi.


- ✓ **Kompakti koko**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttö**
- ✓ **Yhden henkilön rakentama**
- ✓ **Sisältää trolley-toiminnon**

RULLATELINE ONE

Säännöllisesti yksin tekemäsi askartelut? Tämä ONE-rullateline on helppo ja turvallinen asentaa yhden henkilön voimin. Käytä kuljetusvaunutoimintoa rullatelineen siirtämiseen. Kompaktin koon ansiosta rullatelinettä käytetään myös paljon sisätiloissa. One-rullateline on saatavana työkorkeuksilla jopa kuuteen metriin asti. Rullatelineen osien integroidun ripustusjärjestelmän ansiosta teline voidaan koota yhden henkilön voimin.

ONE-RULLATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ **Kompakti koko**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttö**
- ✓ **Yksi henkilö voi rakentaa sen**
- ✓ **Sisältää trolley-toiminnon**

RULLATELINE ONE XL

One XL -telineellä on hieman pidempi telinealusta kuin One-telineellä. Ilman, että One-telineen edut kärsivät. Tämä teline on edelleen kompakti ja mahtuu kapeisiin tiloihin, kuten hissiin ja portaikkoon. One XL -rullateline on saatavana myös suuremmilla työskentelykorkeuksilla, jopa kahdeksaan metriin asti. Rullatelineen osien integroidun ripustusjärjestelmän ansiosta teline voidaan koota yhden henkilön voimin. Lyhyesti sanottuna, enemmän työtilaa ja silti kaikki kompaktin One-rullatelineen edut.

ONE XL -RULLATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8




RULLATELINE ONE XL PRO

One XL PRO -rullatelineellä on samat mitat kuin One XL -rullatelineellä, mutta tämä rullateline on varustettu etureunakaiteilla, jotka lisäävät telineen pystyttämisen turvallisuutta. Etureunakaiteiden ansiosta telineessä on automaattisesti pakolliset lantiotukit ja polvitukit. One XL PRO -rullatelineellä on edelleen sama kompakti koko kuin One- ja One XL -rullatelineillä. One XL PRO -rullatelineen voi koota yksi henkilö, mutta sitä voivat käyttää kaksi henkilöä (enimmäiskuormitus 200 kg).

ONE XL PRO -RULLATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ Kompakti koko
- ✓ Sisä- ja ulkokäyttö
- ✓ Mukaan lukien etureunakaiteet
- ✓ Yksi henkilö voi rakentaa sen




ASC TEOLLISET MUUT TELINEET

PORRASTORNI

ASC-porrastorni on kehitetty markkinoiden erityistarpeiden pohjalta. Nämä tikkaat ovat uusimpien eurooppalaisten lakien mukaiset. ASC-telineportaait, joista torni on rakennettu, ovat korkealaatuista, kevyttä alumiinia. ASC:n uusi rakennekonsepti tekee tornista erittäin vakaan, mukavan käyttää ja erittäin helpon asentaa ja purkaa. Tämän konseptin ansiosta telineelle on aina turvallista kiivetä, ja molemmat kädet ovat vapaat työkalujen käyttämiseen. ASC-telinetorni on varustettu ainutlaatuisella kaidejärjestelmällä, joka takaa turvallisen uloskäynnin työtasolle.

PORRASTORNI

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
135	190, 250, 305	4 - 14 m



- ✓ Etureunakaiteet
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Käyttö julkisivussa
- ✓ Integroitujen portaiden ja kaiteiden kanssa

RAKENNUSTELINEHISSI

ASC-telinehissi on yleiskäyttöinen telinehissi, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi aurinkopaneelien asentamiseen katolle. Rakennustelinehissin kantavuus on peräti 60 kiloa, ja se on helppo asentaa ja käyttää telineessä. Paneelit nostetaan ylös vinssillä tai akkukäyttöisellä ruuvinvääntimellä. Rakennustelinehissi toimitetaan täydellisenä, vakiomallisenä 8 metrin työskentelykorkeudella. Teline koostuu modulaarisista osista ja sitä voidaan tarvittaessa laajentaa.

RAKENNUSTELINEHISSIN RULLATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Nostokapasiteetti 60 kg
- ✓ Varustus vinssin välityksellä
- ✓ Käyttö julkisivussa
- ✓ Rullateline integroidulla aurinkokennolla

KATTOHYLLY UNI

ASC-kattojalusta Uni on ihanteellinen apuväline katolla tehtäviin töihin. Nopeasti asennettavissa kattoihin, joiden kaltevuus on 30–60 astetta, ja laajennettavissa mihin tahansa pituuteen, leveyteen ja korkeuteen. Yksinkertaisuus ja helppous katolla. Nämä ovat tämän Uni-katosrakenteen ominaisuudet. Tämä kattohylly tekee katolla työskentelystä turvallisempaa ja miellyttävämpää. Kaikki osat ovat kevyitä, ja kattotelineen voi koota muutamassa minuutissa. Kattotelineiden tuotanto tapahtuu omassa tehtaassamme, minkä ansiosta voimme taata turvallisuutesi myös suurissa korkeuksissa.

KATTOTELINE UNI

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190, 250, 305	N.v.t.



- ✓ Ei tarvita rullatelineitä
- ✓ Tarjotaan täydellisenä sarjana
- ✓ Turvallinen työskentely kattoikkunassa tai savupiipussa

HIILIKUITUINEN RULLATELINE

ASC:n muovinen hiilikuituinen rullateline tarjoaa turvallisen pääsyn ja työpaikan räjähdysvaarallisissa (erityisesti staattisen sähkön) ja palovaarallisissa töissä, korkeajännitteen läheisyydessä ja hygieenisissä ympäristöissä. Lasikuitulujitettu muovi on kestävä ja vastustuskykyinen suolaveden aiheuttamalle elektrolyyttiselle korroosiolle ja/tai happojen aiheuttamille vaurioille. Tämän ansiosta hiilikuituinen teline on: ei-johtava, ei-hapettava, ei-syövyttävä ja helppo puhdistaa. Hiilikuituinen teline tarjoaa vakaan työalustan, joka on helppo koota, purkaa ja kuljettaa.

HIILIKUITUINEN TELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	4 - 10 m



- ✓ Ei johtava
- ✓ Valmistettu muovista
- ✓ Sopii sähköasentajille
- ✓ Veden- ja haponkestävä

REMONTTITELINE

Alumiininen ASC-remonttiteline sopii erinomaisesti remontointiprojekteihin, mutta myös uudisrakennushankkeisiin. Hyvin lyhyessä ajassa koko kortteli (matala-rakenteiset) asunnot ympäröivät rakennustelineitä. Osat ovat helppokäyttöisiä ja säätökehykset nopeita koota. Teline mahdollistaa työskentelyn kahdella tasolla. Lisäksi voidaan käyttää enintään 4 metrin pituisia alustoja. Renovointitelineeseen voidaan myös asentaa sadesuoja peitteillä. Pehmeämmillä alustoilla vakauden lisäämiseksi suosittelemme säädettäviä karoja, joissa on jalustalevyt.



REMONTTITELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	250, 400	5

- ✓ Nopeasti koottu
- ✓ Työskentely kahdella tasolla
- ✓ Alustan enimmäispituus 4 metriä
- ✓ Valinnainen: Työteltta

TYÖNTEON KESKEYTTÄMINEN

ASC toimittaa alumiinisia työmastoja ja niihin kuuluvia vinssiä. Työtelineet ovat saatavana seuraavissa korkeuksissa: 4, 5, 6 ja 7 metriä, valittavissa suora tai vino masto. Mastot, joiden mitat poikkeavat edellä mainituista, ja/tai niihin sopivat jatkeet ovat saatavilla sopimuksen mukaan. Yksi sarja sisältää vähintään kaksi mastoa ja yhden sillan. Voimme valmistaa erilaisia muita rakenteita, kuten sadesuojia ja ulokekonsolit, tilauksesta. Mukana toimitettu vakain estää maston kaatumisen. Yksi sarja sisältää vähintään kaksi mastoa ja yhden sillan. Lattian pituus 3–12 metriä on mahdollista vain kahdella mastolla.



- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Yhden henkilön rakentama
- ✓ Suora ja vino työasento
- ✓ Valinnainen: Työteltta

JULKISIVUTELINE

ASC-julkisivuteline on osoittanut kykynsä vuosien varrella. Tämän järjestelmän suuri etu on, että alustat ja tuet ovat vaihdettavissa tavallisten rullatelineiden osien kanssa. Vaihteleviin projekteihin tarvitaan siis vähemmän materiaalia. Julkisivutelineen rakenne tarjoaa aina suojan putoamisvaaralta. Asennuksen aikana seuraavan kerroksen julkisivurungot asetetaan ensin alla olevaan runkoon, minkä jälkeen lisätään taso. Julkisivutelineitä voidaan laajentaa suurempiin työskentelykorkeuksiin ja varustaa esimerkiksi työmaapellillä.

JULKISIVUTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90	190, 250, 305	4 - 18 m



- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Käyttö julkisivussa
- ✓ Sopii erilaisiin projekteihin
- ✓ Helppo pääsy julkisivuihin

X-NOSTIN

X-Lift on ihanteellinen työsilta eri korkeuksille. Hissi on helppo siirtää ja säätää haluttuun korkeuteen kahden vinssin avulla. Rakennettu kompakteista komponenteista. Tämä tuote ei tarvitse tukea, ja sen turvallisuus ja suurin sallittu kuormitus on testattu perusteellisesti. X-lift voidaan varustaa sadesuojajärjestelmällä. X-Liftin suurin jänneväli on 14 metriä.



- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Helppo siirtää
- ✓ Yksi henkilö voi rakentaa sen
- ✓ Valinnainen: Työteltta

XS-NOSTIN

Vallankumouksellinen XS-nostin on kestävä ja kompakti yhden hengen nostin. XS-hissiä voidaan käyttää manuaalisesti henkilöiden pystysuoraan ja vaakasuoraan kuljetukseen. Hissi mahtuu tavallisten oviaukkojen läpi ja on erittäin helppo kuljettaa. XS-hissi täyttää tietysti kaikki nykyiset standardit ja työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset. Tämä täysin uusi konsepti on käyttövalmis minuutissa ja painaa vain 67 kiloa. XS-nostin on saatavana 3,8 metrin ja 4,5 metrin pituisena.



- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Kompakti koko
- ✓ Täyttää työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset
- ✓ Sopii yhdelle henkilölle

MANU-X-NOSTIN

Tämä innovatiivinen työalusta on suunniteltu sopeutumaan helposti erilaisiin työympäristöihin. Työnkorkeuden säätö tapahtuu vaivattomasti yksinkertaisella vivun käännoällä. Manulift saavuttaa 4,1 metrin työskentelykorkeuden. Akku ei ole tarpeen, mikä tekee tästä hissistä erittäin käyttäjäystävällisen. Ei paristoja, ei hydraulioöljyä – Manulift on ympäristöystävällisin ratkaisu.

- Mekaaninen ja helppokäyttöinen – ei tarvitse virtaa
- Monipuolinen ja kestävä – ihanteellinen rakentamiseen ja teollisuuteen
- Kevyt ja manuaalisesti käytettävä
- Kompakti ja ketterä – mahtuu tavallisten oviaukkojen läpi
- Varustettu patentoidulla nostomekanismilla
- Helppo siirtää – varustettu 4-pyöräisellä alustalla ja trukikiskoilla

Täydellinen ratkaisu joustavaan ja turvalliseen työskentelyyn korkealla!



- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Kompakti koko
- ✓ Täyttää työterveys- ja työturvallisuusvaatimukset
- ✓ Sopii yhdelle henkilölle



EUROSCAFFOLD MUUT TELINEET

PORRASTORNI

Euroscaffoldin ammattimainen porrastorniteline tarjoaa turvallisimman, nopeimman ja helpoimman tavan päästä turvallisesti haluttuun korkeuteen. Kiipeä telineelle käyttämällä integroituja portaita. Kävele portaita ylös päästäksesi katolle tai muille korkealla sijaitseville paikoille ilman, että sinun tarvitsee kiivetä telineiden askelmia pitkin. Voit myös helposti viedä työvälineet ja työkalut yläkertaan. Kaikki porrastornit toimitetaan kaiteilla varustettuina, mikä lisää turvallisuutta entisestään.

PORRASTORNI

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
135	190, 250, 305	4 - 14 m




- ✓ Kaiteet mukaan lukien
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ Käyttö julkisivussa
- ✓ Integroitujen portaiden ja kaiteiden kanssa

SOLARLIFT TELINE

Euroscaffold-aurinkoliftin rullateline on kehitetty erityisesti aurinkopaneelien helppoon ja turvalliseen nostamiseen. Aseta aurinkopaneeli nostolaitteistoon ja nosta PV-paneeli nostoköydellä telineen yli. Ei enää hankalaa nostaa raskaita aurinkopaneeleja käsin korkeimmalle telineelle. Aurinkopaneelien nostaminen yläkertaan ei ole koskaan ollut näin helppoa. Täysin työterveys- ja työturvallisuusmääräysten mukainen.

AURINKOHISSIRULLATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
135	190, 250, 305	4 - 14 m



- ✓ Ammattikäyttö
- ✓ Käyttö julkisivussa
- ✓ Rullateline integroidulla aurinkokennolla
- ✓ Työturvallisuus

PORTAIKON TELINE

Eurosccaffold-portaikkojen teline on kompakti ja turvallinen teline, joka on suunniteltu erityisesti portaikkojen, portaiden ja kapeiden käytävien töihin. Tämä teline tarjoaa vakaan työskentelyalustan korkealla ja sopii erinomaisesti maalaustöihin, rappautöihin sekä asennus- tai huoltotöihin portaiden ympärillä. Älykkään rakenteensa ansiosta portaikon teline mahtuu helposti pieniin tiloihin ilman, että sen vakaus kärsii. Eurosccaffold-portaikkojen telineet on valmistettu kevyestä mutta kestävästä alumiinista, mikä tekee niistä helppoja asentaa.

PORRASTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190	N.v.t.



Alusta sopii 2 hengelle



Vakaa työpinta portaikon aukossa



Yhden henkilön suorittama asennus ja purku



Täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset

KATTOHYLLY

Eurosccaffold-kattohyllly on erityisesti suunniteltu teline turvalliseen työskentelyyn katolla, ja se sopii erinomaisesti esimerkiksi katon päällystämiseen, korjauksiin ja huoltoon. Tämä kattohyllly tarjoaa vakaan työpaikan ja ehkäisee liukastumisen ja putoamisen kaltaisia riskejä, koska kattohyllly on kiinnitetty tukevasti katolle. Telineet on varustettu kaiteilla ja liukumattomilla alustoilla turvallisuuden lisäämiseksi, ja ne täyttävät tiukat eurooppalaiset turvallisuusstandardit. Modulaarisen rakenteensa ansiosta katto-telineet voidaan lisäksi mukauttaa erilaisille katto- ja kaltevuustyypeille, mikä tekee niistä erittäin monipuolisia.

KATTOTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190, 250, 305	N.v.t.



Ei tarvita rullatelinettä



Yhden henkilön rakentama



Turvallinen työskentely kattoikkunassa tai savupiipussa



Kahdelle hengelle sopiva telinealusta

KÄVELYSILTOJA

ASC-kävelysilta on ollut ammattilaisten suosikki jo vuosien ajan, ja jatkuvien innovaatioiden ansiosta tämä silta on erittäin vakaa, kevyt ja helppokäyttöinen. Sen vahva pääkannatin on valmistettu korkealaatuisesta alumiiniseoksesta, joka takaa optimaalisen jäykkyyden ja suuren kantavuuden. Se on kevyt mutta vahva, sillä poikittaiset kantavat profiilit tarjoavat lisälujuutta ilman ylimääräistä painoa. Turvallinen ja kestävä kävelypinta on erityisen vakaa ja varustettu pakollisella liukumattomalla pinnoitteella. vaihdettavat 30 cm:n alumiinilevyt. Helppo asentaa kaiteen pidikkeet, jotka voidaan asentaa nopeasti ja tukevasti ja jotka ovat saatavana 3–8 metrin pituisina. ASC-kävelysilta tarjoaa täydellisen tasapainon turvallisuuden, kestävyys ja helppokäyttöisyyden välillä jokaiselle ammattilaiselle. ASC-kävelysilta on tasainen kävelysilta, jonka profiili sopii erinomaisesti räätälöityihin projekteihin.



KÄVELYSILTOJA



Leveys (cm)	Pituus (m)	Työkorkeus (m)
60	3 - 8 m	N.v.t.

KÄVELYSILTOJA

Eurosccaffold-kävelysillat tarjoavat täydellisen ratkaisun turvallisiin ja vakaisiin korkeiden paikkojen ylityksiin. Korkealaatuisesta alumiinista valmistetut kävelysillat ovat sekä kevyitä että kestäviä. Luistamaton pinta takaa paremman pidon ja turvallisuuden, minkä ansiosta ne sopivat erinomaisesti sekä ammattikäyttöön että kotinikkareille. Helppokäyttöiset ja useiden telinejärjestelmien kanssa yhteensopivat Eurosccaffold-kävelysillat parantavat työpaikan tehokkuutta ja turvallisuutta. Valitse luotettavuus ja laatu Eurosccaffold-kävelysiltojen avulla. Eurosccaffold-kävelysillassa on profiiliin integroidut pystysuorat reunalautaset, jotka suojaavat työpaikkaa putoavilta materiaaleilta tai työkaluilta.

KÄVELYSILTOJA

Leveys (cm)	Pituus (m)	Työkorkeus (m)
60	4 - 8 m	N.v.t.



VAIHTOKONSOLI

ASC-vaihtokonsoli on vankka ja tarkasti säädettävä apuväline, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn kattoikkunoissa ja viistoissa katoissa. Säädettävän karan ansiosta etäisyys kattoon voidaan säätää millimetrin tarkkuudella. Konsoli sopii yhdelle tai kahdelle alustalle (75 tai 135) ja siinä on erityisen vahva 2 mm paksu putki, joka takaa optimaalisen vakauden. Helppo asentaa teräksillä kääntöliittimillä ja varustettu muovisella suojaholkilla kattotiilien suojaamiseksi. ASC-vaihtokonsoli edustaa laatua, tukevuutta ja maksimaalista turvallisuutta korkealla.



VAIHTOKONSOLI		
Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 135	N.v.t.	N.v.t.

✓ Turvallinen työskentely katolla ja katon päällä

✓ Laajennus olemassa oleville telineille

✓ Varustettu katon suojauksella

✓ Yleiskäyttöinen eri kokoisille telinetelineille

VAIHTOKONSOLI

Eurosccaffold-vaihtokonsoli on suunniteltu tekemään kattoikkunoista ja viistoista katoista turvallisia ja mukavia käyttää rullatelineeltä käsin. Säädettävän rakenteensa ansiosta konsoli sopii yhdelle tai kahdelle alustalle (75 tai 135). Slippiä on helppo säätää 9 cm:n välein lukitustapilla, joten löydät nopeasti oikean asennon. Näin voit luoda vaivattomasti pidennetyn alustan lähes mihin tahansa korkeuteen tai kaltevuuteen. Eurosccaffold-vaihtokonsoli yhdistää helppokäyttöisyyden ja turvallisuuden ja soveltuu yhden tai kahden kerroksen laajennukseen sekä ekstruusio- että europen-liitännöillä.



VAIHTOKONSOLI		
Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 135, 300	N.v.t.	N.v.t.

✓ Turvallinen työskentely katolla ja katon päällä

✓ Laajennus

✓ Yleispätevä

✓ Varustettu katon suojauksella

XL-VAIHTOKONSOLI

Eurosccaffoldin XL-vaihtokonsoli on kehitetty tilanteisiin, joissa tarvitaan lisää työtilaa korkealla, esimerkiksi suurten kattoikkunoiden tai leveämpien kattojen yhteydessä. Lisäämällä XL-mallin telineeseen saat pidennetyn alustan, jolla voit työskennellä mukavasti ja turvallisesti lähes kaikilla katon korkeuksilla ja kaltevuuksilla. Konsolia voidaan laajentaa enintään neljällä kerroksella, mikä tarjoaa runsaasti työtilaa suuremmille projekteille. Huolellisesti suunnitellun rakenteen ansiosta työskentely on tehokasta ja vakaata. Saatavana sekä ekstruusio- että europen-liitännöille.



VAIHTOKONSOLI		
Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 135, 300 (XL)	N.v.t.	N.v.t.

VAIHTOKONSOLI

Alumexx-vaihtokonsoli on vahva ja käytännöllinen ratkaisu turvalliseen työskentelyyn kattoikkunoissa. Tämä malli ei ole säädettävissä ja sopii kahdelle alustalle (135). Kiinteän rakenteensa ansiosta konsoli on nopea asentaa ja vakaa käytössä. Rakente on sama kuin Eurosccaffold-vaihtokonsolissa, mutta ilman säädettäviä osia. Edullisempi vaihtoehto katolle pääsemiseksi helposti ja tehokkaasti.

VAIHTOKONSOLI		
Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 135, 300	N.v.t.	N.v.t.





TELINERÄVAUNUT

Telineperävaunut on kehitetty erityisesti rullatelineiden kuljettamiseen. Valikoimassa on sekä avoimia että lukittavia telineperävaunuja. Lukittavien perävaunujen etuna on, että ne voidaan lukita riippulukolla. Tämä estää telineiden osien tahattoman kuljettamisen. Steigerperävaunut ovat saatavana jarruttamattomina (750 kg) ja jarrullisina (1350 kg). Kaikki valikoimassamme olevat telineperävaunut ovat eurooppalaisten määräysten mukaisesti hyväksyttyjä.

- ✓ Rullatelineiden varastointipaikka
- ✓ Materiaalilaatikko irtotavaroille
- ✓ Estää telineiden vaurioitumisen
- ✓ Vetokoukun lukko valinnaisena varkaudenestolaitteena

RAKENNUSTELINEIDEN KULJETUSVAUNU "OPEN" (AVOIN)

Avoimet perävaunut ovat helppoja varustaa telineiden materiaaleilla, ja niitä on saatavana 750 ja 1350 kg:n malleina. 1350 kg:n malli tarjoaa tilaa ylimääräisen materiaalin kuljettamiseen ja on myös jarrutettu.

- ✓ Ammattimainen
- ✓ Rullateline, korkeus 14 metriä
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ 750- ja 1350-mallit

RAKENNUSTELINEIDEN KULJETUSVAUNU, LUKITTAVA

Suljetut perävaunut ovat lukittavia ja niihin voidaan asentaa lukko. Ne ovat saatavana 750 ja 1350 kg:n malleina. 1350 kg:n malli tarjoaa tilaa ylimääräisen materiaalin kuljettamiseen ja on myös jarrutettu.

- ✓ Ammattimainen
- ✓ Rullateline, korkeus 14 metriä
- ✓ Intensiivinen käyttö
- ✓ 750- ja 1350-mallit



750KG 250

ROLLATELINEIDEN PERÄVAUNUT BASIC SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10



750KG 250RULLATELINEEN PERÄVAUNU, AVOIN **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305RULLATELINEEN PERÄVAUNU, AVOIN **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, LUKITTAVA **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, LUKITTAVA **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, AVOIN **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, AVOIN **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, LUKITTAVA **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 RULLATELINEEN PERÄVAUNU, LUKITTAVA **SOPII RULLATELINEILLE, JOIDEN MITAT OVAT:**

LEVEYS (CM)	PITUUS (CM)	TYÖKORKEUS (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14






KULJETUSVÄLINEET

TELINE

Eurosccaffold-telinekuljetusalusta on kätevä ratkaisu telineosien turvalliseen ja tehokkaaseen kuljetukseen ja varastointiin. Tämä kuljetusteline on suunniteltu erityisesti erilaisten telinekomponenttien selkeään niputtamiseen, mikä estää vahingot ja katoamiset kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Kuljetusteline on valmistettu tukevasta teräksestä ja tarjoaa tilaa rungoille, alustoille, kaiteille ja muille osille. Eurosccaffold-kuljetustelineet ovat ihanteellisia telineitä käyttäville yrityksille, koska ne paitsi helpottavat kuljetusta myös nopeuttavat ja järjestävät telineiden kokoamista ja purkamista.



PORRASTORNIPERÄVAUNU

Eurosccaffold-porrastorniperävaunu on innovatiivinen kuljetusratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti porrastornien turvalliseen ja tehokkaaseen kuljetukseen. Tämä perävaunu mahdollistaa telinetornin kaikkien osien selkeän ja järjestyksellisen kuljetuksen, mikä nopeuttaa asennusta paikan päällä ja vähentää osien vaurioitumisen tai katoamisen riskiä.

Vankka rakenne ja älykäs suunnittelu mahdollistavat telinetornin kaikkien osien helpon säilytyksen ja kuljetuksen.

Eurosccaffold-telinetorniperävaunu on ihanteellinen rakennusyrityksille ja asentajille, jotka työskentelevät säännöllisesti korkealla ja hyötyvät liikkuvasta ja turvallisesta ratkaisusta, joka säästää aikaa ja työtilaa.



TRUKKIALUSTA

Ratkaisu telinetrailerin ja varastotelineen välille on uusi teräksinen trukki-
alusta. 4 mm paksu alusta on erittäin kestävä, kevyt ja huoltovapaa.
Käytetyn tekniikan ansiosta runko voidaan nostaa sekä leveydeltään että
pituudeltaan trukilla ja lastata tavallisimpiin perävaunuihin.

TRUKKIALUSTA

Koot (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm




PERÄVAUNUT

Alumexx-konserni on muun muassa seuraavien tahojen virallinen kumppani:

- ✓ **Anssems-perävaunut**
- ✓ **Henra-perävaunut**
- ✓ **Hulco-perävaunut**
- ✓ **VDM-perävaunut**

AANHANGER
AANBOD





ASC-SISÄTELINEET

ASC-sisätelineet ovat kompakteja, kannettavia telineitä, jotka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi pienissä tiloissa, kuten huoneissa ja muissa sisätiloissa. Nämä telineet tarjoavat vakaan ja turvallisen työpaikan korkealla, mikä on ihanteellista esimerkiksi maalaustöihin, kunnostustöihin tai asennustöihin. Sisätelineet on valmistettu kevyestä alumiinista, minkä ansiosta telineet on helppo siirtää ja pystyttää yhden henkilön voimin. Kompaktien mittojensa ansiosta ASC-huonetelineet mahtuvat helposti oviaukkojen läpi ja sopivat erilaisille lattiatpinnoille.

- ✓ Hyvälaatuinen toteutus
- ✓ Erittäin taloudellinen käytössä
- ✓ Massiiviset, alumiiniset kääntöholkit
- ✓ Suuri vakaus ja pitkä käyttöikä
- ✓ Täyttää kaikki laatuvaatimukset

SISÄTELINE A-LINE

ASC A-line -sisäteline on ollut tunnettu korkeasta laadustaan ja erittäin pitkästä käyttöiästään jo vuodesta 1991 lähtien. Valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, halkaisija 51 mm. Toimitetaan vakiona kaksoisjarruilla varustetuilla laadukkailla pyörillä. ASC A-line -sisäteline voidaan laajentaa rullatelineeksi, jonka suurin työskentelykorkeus on 7,5 metriä. Telineen kokonaiskantavuus on 450 kg.



A-LINE SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50

PUUTARHATELINE A-LINE

ASC-puutarhateline on ratkaisu puutarhatöihin tai rakennustyömaalle. Suurten kumipyörien ansiosta telineettä on helppo siirtää epätasaisella alustalla, kuten nurmikolla, soralla tai hiekalla. Täydellinen puutarhateline koostuu A-Line-sisätelineestä, jossa on kiinteä alusta ja taitettavat kahvat.

A-LINE-PUUTARHATELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190	3



SISÄTELINE A-LINE XXL

ASC on kehittänyt XXL-huonekalustelineen erityisesti markkinoiden kysynnän perusteella. Rappaajat, maalarit ja viimeistelyn suorittajat tarvitsevat usein paljon työtilaa. Sisätelineen XXL pinta-ala on 200 x 250 cm (= 5 m²). Tämä teline on täysin kokoonlaitettava erittäin vankan saranajärjestelmän ansiosta. Sisäteline XXL on myös helppo laajentaa ympäröivällä kaidejärjestelmällä.

A-LINE SISÄTELINE XXL

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
200	250	3



**TURVALLISUUSVAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI
KAIKILLE SISÄTELINEILLE,
KATSO ALLA OLEVAT LISÄVARUSTEET:**



MINISTAB



VAAKASUORA TUKIPALKKI

TELINEPUSKURIT

Telinepuskurit ovat ihanteellinen ratkaisu sekä seinien että telineiden suojaamiseen työmaalla. Tämä puskurit estää työpaikan vaurioitumisen ja sitä voidaan käyttää myös seinän pidikkeenä tai ohjaimena. Sopii sisärakennustelineisiin. Telinepuskurit tarjoavat optimaalisen suojan ja auttavat minimoimaan vauriot ja kulumisen. Koot 30 ja 40 cm.



MUURAUŠKÄRRY

Yleiskäyttöinen alumiininen muurauskärry on kevyt, mutta erittäin vahva ja sopii eri kokoisille kauhoille. Säädettävien pidikkeiden ansiosta vaunu sopii täydellisesti jopa 90 litran astioille ja on helppo säätää neljään asentoon. Korkeussäätö 310 tai 360 mm:iin asti takaa tämän vaunun ergonomisen työasennon. Neljän tukevan pyörän (Ø 125 mm) ja jarrujen ansiosta se on turvallinen ja vakaa käytössä. Lisäksi muurauskärry on kokoonlaitettava, mikä helpottaa sen kuljettamista ja varastointia. Ihanteellinen kaikille ammattilaisille, jotka haluavat työskennellä tehokkaasti ja mukavasti.





EUROSCAFFOLD SISÄTELINEET

Euroscaffold-sisätelineet ovat kompakteja ja helposti siirrettäviä telineitä, jotka on suunniteltu erityisesti pienempiin (sisä)tiloihin, kuten huoneisiin, aulatiloihin ja toimistoihin. Kevyen mutta tukevan alumiinisen taitettavan osan ansiosta telineet on helppo pystyttää ja siirtää yhden henkilön voimin. Euroscaffold-sisätelineet mahtuvat tavallisiin oviaukkoihin, ja niiden älykäs muotoilu takaa turvallisen ja vakaan käytön erilaisilla lattiatpinnoilla.

- ✓ Korkealaatuinen alumiini
- ✓ Nopea telineen kokoaminen ja purkaminen
- ✓ Kompakti, taitettava säilytystä varten
- ✓ Kestävä ja pitkäikäinen teline
- ✓ Laajennettavissa suurempaan työskentelykorkeuteen

SISÄTELINE EVO

Euroscaffold Evo -huonekorkeusrakennusteline on monipuolinen ja luotettava teline, joka on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn korkealla, erityisesti sisätiloissa ja pienissä tiloissa. Huonekaluteline täyttää tiukat turvallisuusstandardit, kuten EN 1004 -standardin, mikä takaa vakaan ja turvallisen työympäristön. EVO-huonekorkeutta EI voi enää nostaa.

EVO-SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190	3



SISÄTELINE 75

Euroscaffold-huonekorkeus 75 on kompakti ja kestävä huonekorkeus, joka on suunniteltu erityisesti ammattikäyttöön. Tämä teline tarjoaa turvallisen ja vakaan työpaikan noin 3 metrin korkeuteen asti, mikä on ihanteellista sisätyöskentelyyn. Tämä huoneen teline on varustettu tukevilla lukittavilla pyörillä, jotka takaavat vakaan ja helposti liikuteltavan työpaikan. Huoneen teline on laajennettavissa.

SISÄTELINE 75

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



SISÄTELINE COMPACT

Eurosccaffold Compact -sisätelineiden sarja on erittäin kompakti, leveys 75 cm ja pituus 140 cm. Tämän ansiosta telineet mahtuvat hissiin, oviaukkoon ja muihin kapeisiin tiloihin. Eurosccaffoldin Compact-huonekalusteet ovat saatavana moduuleina 1–4, ja näiden moduulien työskentelykorkeus on 3–7,8 metriä.

COMPACT-SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	140	3 – 3,5 – 5,5 – 7,8



SISÄTELINE READY

Tämä käyttövalmis teline on suunniteltu käyttömukavuuden ja turvallisuuden prioriteeteiksi. Ready-teline toimitetaan täysin koottuna, joten huoneen teline on heti käyttövalmis. Ready on saatavana kolmessa leveydessä: 75 cm, 90 cm en 135 cm. Alustoja voidaan käyttää monin eri tavoin, rinnakkain tai esimerkiksi askelmana.

READY-SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75, 90, 135	190	3



RAPPAUSTELINE

Yhteistyössä rappaajien kanssa Eurosccaffold on kehittänyt ihanteellisen työalustan rappaajille. Tämä rappausalusta koostuu kahdesta huonekalustetelineestä, joiden väliin voidaan asentaa kolme lattiaa. Suuremman työpinnan ansiosta alustalla on riittävästi tilaa kaikille tarvittaville työkaluille ja materiaaleille. Lattiat ovat saatavana kolmessa eri koossa.

RAPPAAJAN SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
190	340, 400, 455	3



MINISTAB SISÄTELINEILLE

Eurooppalainen standardi EN 1004 edellyttää stabilisaattorin käyttöä kammiotelineissä. Ministabin avulla huoneen telineesi täyttää nämä säännöt ja voit työskennellä turvallisesti lainsäädännön mukaisesti.





ALUMEXX SISÄTELINEET

Alumexx-huonekalusteiden telineet on suunniteltu erityisesti kotikäyttäjille, jotka haluavat työskennellä turvallisesti ja mukavasti korkealla. Nämä huoneen telineet yhdistävät kevyen alumiinirakenteen ja helpon taittomekanismin, minkä ansiosta telineet on helppo pystyttää ja siirtää yhden henkilön voimin. Ihanteellinen erilaisiin kotitöihin, kuten maalaamiseen, siivoukseen ja huoltotöihin.

- ✓ Kilpailukyysiset hinnat
- ✓ Ihanteellinen kotinikkareille
- ✓ Nopeasti ja helposti käyttövalmis
- ✓ Vie vähän tilaa varastoinnissa
- ✓ Erinomainen sijoitus vuokraukseen verrattuna

SISÄTELINE QUICKY

Alumexxilla on valikoimassaan erityisen pieni taitettava teline: Quicky. Uutuus on taitettava alusta. Tämän ansiosta koko teline mahtuu lähes mihin tahansa kuljetusvälineeseen takaluukkuun ilman, että penkkejä ja/tai istuimia tarvitsee taittaa alas. Quicky-laitteella voidaan työskennellä kolmella tasolla. Yksinkertaisen mutta vankan rakenteensa ansiosta Quicky on helppokäyttöinen sisäteline.



QUICKY-SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75*	190	3

* Alusta ei kokoontaitettava

SISÄTELINE SMART

Alumexxin huoneen telinevalikoiman suosituin valinta on tämä edullinen Smart-huoneen teline. Alumexxilla ymmärrämme, kuinka tärkeää on työskennellä turvallisesti ja tehokkaasti korkealla. Tämä sisäteline on suunniteltu tarjoamaan laadukas teline mahdollisimman edulliseen hintaan. Taittuva osa on kiinnitettävä itse runkorakenteisiin mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla.

SMART-SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
75	190	3,4



SISÄTELINE ECO-LINE

Alumexx ECO-Line -teline sopii yksityiskäyttöön ja kevyempiin töihin (luokka 2). Se on kevyt teline, jonka putken halkaisija on 40 mm ja seinämän paksuus 1,6 mm. Saatavana eri korkeusmoduuleina (A, B, C, D). Eco-Line-sarjan mitat poikkeavat muista sarjoista, joten sitä ei voi yhdistää muiden mittojen mukaisiin huoneen telineisiin. ECO-Line-teline täyttää tietysti voimassa olevat lakisäätteiset vähimmäisvaatimukset.

ECO-LINE SISÄTELINE

Leveys (cm)	Pituus (cm)	Työkorkeus (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ASC-TIKKAAT

ASC on erikoistunut kiipeilyvälineiden, kuten tikkaiden, suunnitteluun ja valmistukseen. ASC tarjoaa teollisuusportaita rakennus-, huolto- ja asennusalan töihin turvallista työskentelyä korkealla varten. Yritys panostaa voimakkaasti kestävytyteen, turvallisuuteen ja innovaatioihin. Jokainen tuote on kehitetty tiukkojen turvallisuusstandardien mukaisesti, mikä takaa luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden. Laaja valikoima malleja ja kokoonpanoja ASC:n avulla käsityöläiset ja työntekijät voivat saavuttaa uusia korkeuksia tehokkaasti ja turvallisesti.

- ✓ **Teollinen**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttö**
- ✓ **Helppo käsitellä yhdelle henkilölle**
- ✓ **Eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten täyttäminen**

XD-TIKKAAT

ASC XD -tikkaat kuuluvat teollisuustikkaiden huippuluokkaan. Kaksiseinäisen profiilin ja ainutlaatuisen D-palkin ansiosta työskentely on aina turvallista. XD-tikkaat ovat täydelliset tikkaat jokaiselle ammattilaiselle. Käytä tikkaita liukutikkaina julkisivua pitkin tai aseta tikkaat yhtä helposti A-asentoon (enintään 12 askelmaa). Kaikki XD-tikkaat täyttävät tietysti voimassa olevat standardit ja tarkastusvaatimukset. Turvakiinnikkeellä varustettu kiinnityskoukku estää tikkaita taittumasta käytön aikana. Useasta osasta koostuvat tikkaat ja yksiosaiset tikkaat, joiden pituus on yli 3 metriä, on varustettu teleskooppisella vakauspalkilla, jonka ansiosta tikkaat ovat turvalliset ja vakaat kaikilla korkeuksilla.

XD-TIKKAAT		
Yksiosaiset tikkaat	Kaksiosaiset tikkaat	Kolmiosaiset tikkaat
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (ei A-asentoa)	3x14 (ei A-asentoa)
1x16	2x16 (ei A-asentoa)	3x16 (ei A-asentoa)





**TEOLLINEN
XD-TIKKAAT
OPTIMINNE
TYÖKUMPPANI**



EUROSTAIRS-TIKKAAT

Eurostairs tarjoaa laajan valikoiman tikkaita, jotka tunnetaan laadustaan ja monipuolisuudestaan ja jotka sopivat erinomaisesti ammattikäyttöön. Turvallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen keskittyen Eurostairs tarjoaa erilaisia tikkaita, jotka sopivat monenlaisiin töihin ja työolosuhteisiin. Eurostairsin suosittuja tikkaatyyppejä ovat muun muassa yksittäiset tikkaat, kiinnitettävät tikkaat, uudistettavat tikkaat, taitettavat tikkaat ja teleskooppitikkaat. Eurostairs-tikkaat ovat tunnettuja kestävyystään, turvallisuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Tikkaat tarjoavat sopivan ratkaisun jokaiseen työhön.


- ✓ **Ammattimainen**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttö**
- ✓ **Helppo käsitellä yhdelle henkilölle**
- ✓ **Eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten täyttäminen**

YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT

Eurostairsin yksittäisillä tikkailla, kiinnitettävillä tikkailla ja uudistettavilla tikkailla on jokaiseen tilanteeseen sopiva tikkaat, jotka täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja laatustandardit. Yksittäinen tikkaat on helppo siirtää, ja tikkaat, jotka voidaan kiinnittää toisiinsa, sopivat ylimääräisen ulottuvuuden saavuttamiseen, mutta ovat silti kompakteja säilyttää. Reform-tikkaat voidaan käyttää sekä vapaasti seisovina A-asennossa että seinää tai muuria vasten. Eurostairs-tikkaat sopivat erinomaisesti ammattikäyttöön.

YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT

Yksiosaiset tikkaat	Kaksiosaiset tikkaat	Kolmiosaiset tikkaat
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (ei A-asentoa)
1x16	2x16 (ei A-asentoa)	
1x18	2x18 (ei A-asentoa)	
1x20		
1x24		
1x28		



TAITETTAVAT TIKKAAT

Eurostairsin taitettavat tikkaat on varustettu teleskooppijaloilla, jotka voidaan vetää ulos. Tämän ansiosta tikkaat sopivat erinomaisesti epätasaisille alustoille, kuten portaikoille ja vinoille alustoille. Taitettavien tikkaiden etuna on, että ne voidaan asettaa eri tavoin: tikkaat voidaan asettaa peräti 33 eri asentoon viidestä perusasennosta. Käytettävissä olevat perusasennot: suora tikkaat, portaikko, seinäasento, telineasento ja A-asento.

TAITETTAVAT TIKKAAT

Puolien lukumäärä

4x3

4x4

4x5

4x6



TELESKOOPPITIKKAAT BLACK 'N BLUE

Eurostairs Black 'n Blue -teleskooppitikkaat ovat innovatiiviset ja ammattimaiset tikkaat. Suunniteltu erityisesti ammattikäyttäjille, jotka etsivät luotettavaa, kompaktia ja helposti kuljetettavaa ratkaisua turvalliseen työskentelyyn korkealla. Tämä teleskooppitikkaat erottuu edukseen tukevalla mustansinisellä muotoilullaan ja korkealaatuisella rakenteellaan, jotka takaavat maksimaalisen vakauden ja pitkän käyttöiän. Tikkaat voidaan helposti säätää haluttuun korkeuteen. Softclose-mekanismin ansiosta tikkaat voidaan nopeasti ja turvallisesti taittaa kompaktiksi.

TELESKOOPPITIKKAAT BLACK 'N BLUE

Pituus

3,8

4,1

Puolien lukumäärä

1x13

1x14





ALUMEXX-TIKKAAT

Alumexx on tunnettu korkealaatuisista alumiiniportaistaan, jotka on suunniteltu erityisesti tee-se-itse-remontoijille. Brändi yhdistää käyttäjäystävällisen muotoilun ja vankan rakenteen ja takaa turvallisuuden ja kestävyuden. Alumexx tarjoaa laajan valikoiman tikkaatratkaisuja, jotka täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit, yksinkertaisista yksittäisistä tikkaista monikäyttöisiin teleskooppitikkaisiin. Kevyen mutta tukevan alumiinin ansiosta Alumexx-tikkaat ovat helppoja siirtää ja kestäviä käytössä. Alumexx-tuotteilla valitset luotettavuuden, joka sopii ihanteellisesti kaikkiin korkealla tehtäviin töihin.


- ✓ Tee-se-itse: Tee-se-itse-käyttö
- ✓ Kätevä kotitalouskäytössä
- ✓ Sopii säännölliseen käyttöön
- ✓ Hyvä hinta-laatusuhde
- ✓ Erilaisia tikkaita valikoimassa

YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT

Alumexx-tikkaat ovat niin sanottuja uudistustikkaita. Tämä tarkoittaa, että tikkaat voidaan käyttää myös vapaasti seisovina A-asennossa (enintään 12 askelmaa). Leveä vakautustanko parantaa pitoa ja mukavuutta tikkaita käytettäessä. Tikkaat on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista, joten ne eivät jätä jälkiä. Kaikki Alumexx-tikkaat täyttävät kaikki lakisääteiset turvallisuusstandardit. Tikkaat ovat kevyitä, helppokäyttöisiä ja erittäin työystävällisiä. Tikkaat ovat saatavana sekä kaksiosaisina että kolmiosaisina malleina.

YKSI-, KAKSI- JA KOLMIOSAISET TIKKAAT

Yksiosaiset tikkaat	Kaksiosaiset tikkaat	Kolmiosaiset tikkaat
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (ei A-asentoa)	3x14 (ei A-asentoa)
1x12	2x16 (ei A-asentoa)	3x16 (ei A-asentoa)
1x14		



TELESKOOPPITIKKAAT LEVEL-UP

Alumexx-teleskooppitikkaat ovat kompakteja, kannettavia ja helppokäyttöisiä. Tämä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun tilanteisiin, joissa tavalliset tikkaat ovat liian suuret. Alumexx Level-up -teleskooppitikkaat tarjoavat säädettävän korkeuden erilaisiin töihin ja on varustettu turvallisuuden ominaisuuksilla, kuten liukumattomilla jaloilla ja pehmeällä sulkeutumisjärjestelmällä. Kevyestä alumiinista valmistettu tikkaat ovat vahvat ja kestävät, joten ne sopivat erinomaisesti mihin tahansa työpaikkaan. Teleskooppitikkaat ovat saatavana kahdessa eri mallissa: 2,9 ja 3,8 metriä. Tikkaat on varustettu irrotettavalla vakautuspalkilla ja ne täyttävät kaikki standardit. Huolimatta edullisesta hinnasta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole tingitty!

TELESKOOPPITIKKAAT LEVEL-UP

Pituus	Puolien lukumäärä
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC-PORTAAT

ASC:n portaat valmistetaan kevyestä ja kestävästä alumiinista. Tämä takaa paitsi pitkän käyttöiän myös portaiden ja tikkaiden helpon kuljetettavuuden ja käytettävyyden eri paikoissa. Kaikki portaavat, sekä kaksoisportaavat että tasanteen portaavat, on hitsattu ja kiinnitetty profiiliin. ASC-portaavat on varustettu ainutlaatuisella lukitusjärjestelmällä. ASC antaa 5 vuoden takuun kaikille hitsausliitoksille. Kaikki muoviosat ovat korkealaatuisia ja pitkäikäisiä.

- ✓ **Teollinen**
- ✓ **Intensiivinen käyttö**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttö**
- ✓ **Helppo käsitellä yhdelle henkilölle**
- ✓ **Eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten täyttäminen**

PORTAIDEN ASENNUS

ASC-asennustikkaat ovat täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja kestävyyttä. Suunniteltu yksityiskohtia silmällä pitäen ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, portaavat tarjoavat vakaan ja luotettavan ratkaisun jokaiseen asennustöihin. ASC:n alumiiniset asennustikkaat ovat erittäin kestäviä ja kuitenkin kevyitä. Kevyen mutta tukevan alumiinisen rakenteensa ansiosta ASC-asennustikkaat on helppo siirtää paikasta toiseen ilman, että niiden tukevuus kärsii. Erilaisina malleina ja kokoina, varustettu luistamattomilla askelmilla ja useilla turvaominaisuuksilla. Lisäkiinnikkeet ja pyörät ovat saatavilla, jotta portaita on helppo siirtää. Tarvittaessa niihin voidaan vielä asentaa kaiteet.



PORTAIDEN ASENNUS

Portaiden lukumäärä	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5

RAPPAUSPORTAAT

Rappausportaavat ovat käytännöllinen apuväline rappajille ja viimeistelyalan ammattilaisille, jotka haluavat työskennellä turvallisesti ja mukavasti korkealla. Leveän, vakaan alustan ja älykkään kaksoisaskelen ansiosta tämä tikkaat sopii erinomaisesti seinien ja kattojen vieressä tehtäviin töihin. Rappausporras on saatavana kolmessa mallissa, ja sen enimmäiskuormitus on 150 kg. Tämäkin portaikko on tietysti valmistettu alumiinista, joka on paljon käyttäjystävällisempi ja kestävämpi materiaali kuin teräs.



RAPPAUSTIKKAAT (saatavana 3 mallina)

2x2	2 porrasta	Kaksi kulkutietä
1x3	3 porrasta	Yksi kulkutie
2x3	3 porrasta	Kaksi kulkutietä

KAKSOISPORTAAT

Löydä täydellinen tasapaino turvallisuuden, kestävyys ja helppokäyttöisyyden välillä alumiinisilla kaksoisportailla. Nämä portaavat on suunniteltu erityisesti ammattikäyttöön ja intensiiviseen käyttöön, ja ne tarjoavat optimaalisen vakauden vankan rakenteensa ja korkealaatuisten materiaaliensa ansiosta. Kaikki portaavat, sekä kaksoisportaavat että tasanteen portaavat, on hitsattu ja kiinnitetty profiiliin. ASC-portaavat on varustettu ainutlaatuisella lukitusjärjestelmällä. ASC-kaksoisportaavat ovat erittäin tukevia kaksiseinäisten profiilien ansiosta.

KAKSOISPORTAAT

Portaiden lukumäärä

2x2 (ilman kiinnikettä)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12



TASANNEPORTAAT

ASC-porrasaskelmat ovat erittäin kestäviä kaksiseinäisten profiilien ansiosta, mutta kuitenkin kevyitä korkealaatuisten alumiinin käytön ansiosta. ASC-porras on ainutlaatuinen integroidun levitystilan turvalaitteensa ansiosta. Tämän ansiosta renkaiden leviämisestä ei ole enää haittaa. Portaavat on kiinnitetty ja myös hitsattu lisävakauden takaamiseksi. ASC-tikkaat on lisäksi varustettu tukevalla lukitusjärjestelmällä yläalustalla, leveällä askelmalla, liukumattomalla pinnalla, tukevalla tikkaiden jaloilla ja kätevällä työkalulaatikolla kaiteen yläosassa.

TASANNEPORTAAT

Portaiden lukumäärä

1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12



PRO-LINE-PORTAAT

Omat, kaksiporaiset tikkaat, sopii ominaisuuksiensa ansiosta erinomaisesti sekä ammattilaisille että teollisuuden käyttäjille. Portaiden on oltava paitsi helppokäyttöisiä myös kestäviä. Kaikki tämä yhdessä johtaa huipputuotteeseen: ASC Pro-Line, kehitetty ammattilaisille ja ammattilaisilta! Helppokäyttöisyys: Polvituppi on helppo avata ja lukita yhdellä käden liikkeellä. Lisävahvistus alimmissa portaissa ja tasanteella lisää vakautta. Galvanoitu ja helppokäyttöinen levitystelineen turva.

PRO-LINE -PORTAAT

Portaiden lukumäärä	2x5	2x9
2x2 (ilman kiinnikettä)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	





EUROSTAIRS-PORTAAT

Eurostairs-portaat ovat kevyitä, kestäviä ja kestävät kovaa käyttöä, mikä tekee niistä ihanteellisia ammattimaiseen päivittäiseen käyttöön. Eurostairs tarjoaa erilaisia portaita, kuten tasanneportaat, kaksoisportaat ja varastoportaat, jotka on kaikki suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja turvallisuutta. Eurostairs-portaat valmistetaan kokonaan Alankomaissa, ja niillä on 5 vuoden tehdastakuu. Tasanneportaat ja kaksoisportaat ovat saatavana vaaleana alumiinivärisenä ja mustana sinisillä korostuksilla.

- ✓ **Ammattimainen**
- ✓ **Sopii jokaiseen työhön**
- ✓ **Helppo käsitellä yhdelle henkilölle**
- ✓ **Sisä- ja ulkokäyttöön**
- ✓ **Täyttää kaikki kannettavien kiipeilyvälineiden laatuvaatimukset**

VARASTOPORTAAT EASY

Eurostairsin varastoportaat "Easy" ovat ammattimainen ja helppokäyttöinen ratkaisu korkealla työskentelyyn varastoissa, työpajoissa ja jakelukeskuksissa. Tämä tikkaat on suunniteltu erityisesti tarjoamaan turvallinen ja tehokas pääsy korkeammille varastointipaikoille, painottaen vakautta, helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta. Vankka alumiininen rakenne tekee varastoportaista kevyet, pyörillä helposti siirrettävät ja silti erittäin kestävät. Eurostairsin varastoportaat on varustettu leveillä, luistamattomilla askelmilla ja tilavalla tasanteella, joka tarjoaa lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Integroitujen kaiteiden ja tukevan rakenteensa ansiosta portaikko täyttää kaikki tärkeät turvallisuusstandardit.

VARASTOPORTAAT EASY

Portaiden lukumäärä

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



KAKSOISPORTAAT

Eurostairsin kaksoisportaat on valmistettu ammattimaiseen, intensiiviseen käyttöön. Valmistettu alumiinista ja viimeistelty täydellisesti. Laadun ja vahvan popnaulaliitoksen yhdistelmä takaa vankan rakenteen. Tämä portaikko on varustettu 100 mm:n levyisillä, erityisen leveillä askelmilla ja liukumattomilla askelmatyypeillä. Tikkailla on ainutlaatuinen taittomekanismi, joka helpottaa tikkaiden taittamista ja estää sormien jäämisen puristuksiin. Toinen suuri etu on, että portaat on pinnoitettu, joten kädet eivät enää likaannu remontoinnin aikana. Pinnoite on myös likaa hylkivä, mikä pidentää portaiden käyttöikää.

KAKSINKERTAINEN PORTAIKKO, VALKOINEN, SINISILLÄ YKSITYISKOHDILLA		KAKSINKERTAINEN PORTAIKKO, MUSTA, SINISILLÄ YKSITYISKOHDILLA
Portaiden lukumäärä	2x7	Portaiden lukumäärä
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



TASANNEPORTAAT

Eurostairsin tasanneportaiden askelmat on valmistettu tukevasta ja kevyestä alumiinista, mikä takaa pitkän käyttöiän ja helpon kuljetuksen. Tasanneportaavat ovat käytettävissä yhdeltä puolelta. Tilavan tasanteen ansiosta nämä portaavat tarjoavat paitsi vakautta myös mukavuutta työskentelyn aikana. Lisäksi ne täyttävät tiukimmat turvallisuusstandardit, kuten EN 131 ja Warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal (kannettavien kiipeilyvälineiden tuotelaatuasetus), mikä tekee tikkaista sopivia intensiiviseen käyttöön vaativissa olosuhteissa. Portaavat ovat saatavana anodisoituna tai mustaksi pinnoitettuna alumiinina, jossa on sinisiä yksityiskohtia.

TASANNEPORTAIDEN KAIKKE, VALKOINEN, SINISILLÄ KOROSTUKSILLA		TASANNEPORTAIDEN PORTAIKKO, MUSTA, SINISILLÄ YKSITYISKOHDILLA
Portaiden lukumäärä		Portaiden lukumäärä
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





ALUMEXX-PORTAAT

Valitse Alumexx-portaat, jos haluat laatua, innovatiivisuutta ja luotettavuutta. Korkealaatuiset alumiiniportaavat on suunniteltu erityisesti tee-se-itse-projekteihin. Kevyen materiaalin ansiosta portaavat tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja kestävyys. Alumexx tarjoaa laajan valikoiman tuotteita, jotka täyttävät korkeat turvallisuusvaatimukset, kätevistä kotitalousportaasta tukevaan portaikkoon raskaita töitä varten. Älykkäällä suunnittelulla ja kestävillä materiaaleilla Alumexx-portaavat ovat ihanteellinen valinta jokaiseen työpaikkaan tai kotiprojektiin. Valitse varmuus ja mukavuus; valitse Alumexx-portaavat!

- ✓ Tee-se-itse
- ✓ Ihanteellinen kotitöihin
- ✓ Helppo käsitellä yhdelle henkilölle
- ✓ Sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ Täydellinen valikoima erilaisia portaita

KOTITALOUSPORTAAT ECO

Alumexx ECO -kotitalousportaavat ovat täydellinen yhdistelmä yksinkertaisuutta, toimivuutta ja kestävyttä. Suunniteltu päivittäiseen käyttöön kotona ja sen ympäristössä, tämä kevyt alumiiniportaavat tarjoaa maksimaalisen vakauden ja turvallisuuden kaikissa kotitöissä. Kompaktin muotoilunsa ansiosta Alumexx ECO on helppo säilyttää ja kuljettaa mukana, ja sen vankka rakenne takaa vuosien käytön. Tämä kotitalousportaavat ovat luotettavin kumppani jokaiseen työhön.

KOTITALOUSPORTAAT ECO

Portaiden lukumäärä

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



KOTITALOUSPORTAAT TWIN-DECK 5.0

Alumexxin ylpeys: Parannettu kotitalousportaavat Twin-Deck 5.0. Twindeck-portaavat erottuvat ainutlaatuisista kaksoisaskelista ja liukumattomalla pinnoitteella varustetusta tasanteesta. Tämä malli tarjoaa kaksinkertaisen määrän tilaa säilytystasolla. Kädensijan ansiosta tikkaat on helppo taittaa kokoon ja avata. Kätevä työkalupakki pitää kaikki työkalut käden ulottuvilla. Twindeck-kotitalousportaavat on varustettu työkalulataikon älykkäällä ämpärihakaalla, joka kestää jopa 10 kilogramman painon.

KOTITALOUSPORTAAT TWINDECK

Portaiden lukumäärä

1x3	1x5	1x7
1x4	1x6	1x8




KAKSOISPORTAAT DX

Alumexx DX -portaavat ovat monipuolisia ja edullisia, ja ne on suunniteltu erityisesti kotinikkareille, jotka tekevät erilaisia töitä talossa ja sen ympärillä. Portaavat ovat vakaita, kestäviä ja niitä voi käyttää molemmilta puolilta. DX-sarja yhdistää helppokäyttöisyyden ja älykkäät ominaisuudet, kuten erityisen leveät askelmat, jotka lisäävät mukavuutta ja turvallisuutta. Lisäksi kevyt rakenne on helppo nostaa ja säilyttää.

KAKSOISPORTAAT DX

Portaiden lukumäärä

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



MONIPORTAAT 4X4

Monikäyttöinen all-in-one-tikkaat ja portaikko kotiin. Viisi asentoa: suora tikkaat, portaikkoasento, seinäasento, telineasento ja A-asento. Saatavana vain 4x4-urheilulajeissa.



MONIPORTAAT, JOISSA ON VÄLITASANTEET

Monikäyttöinen taitettava tikkaat käteville kotinikkareille. Tämä portaikko-/tikkaat-yhdistelmä voidaan käyttää useissa eri asennoissa. Toimitetaan sisäänrakennetulla hyllyllä. Saatavana vain 4x3-urilla.



X-ASKEL

Alumexx X-step on kätevä kokoontaitettava työtaso, joka on varustettu leveällä liukumattomalla PET-materiaalilla, kahvalla, liukumattomilla jaloilla ja joka on helppo taittaa kokoon. Työtason enimmäiskantavuus on 150 kilogrammaa.





KATONREUNAN SUOJAUS VIISTOT KATOT

Safety Guard Systems (SGS) väliaikainen katonreunan suojaus on olennainen osa turvallisuustoimenpiteitä rakennustöissä ja kunnostustöissä katolla ja katon ympärillä. Väliaikainen katonreunan suojaus on joustava ja tehokas ratkaisu turvallisuuden varmistamiseksi katolla tehtävien töiden aikana. Tämäntyyppistä putoamissuojausta käytetään väliaikaisissa projekteissa, kuten kattojen kunnossapidossa, remonteissa tai uudisrakentamisessa, joissa on kohonnut putoamisriski. SGS-katonreunan suojaus sisältää modulaariset aidat ja kaiteet, jotka on helppo asentaa ja poistaa työn päätyttyä.

- ✓ **Turvallisuus: vähentää onnettomuusriskiä**
- ✓ **Uudelleenkäytettävä useisiin projekteihin**
- ✓ **Helppo ja nopea asentaa**
- ✓ **Rakennukseen ei tarvitse tehdä muutoksia**
- ✓ **Säästöt verrattuna pysyvään katon turvaamiseen**

SGS EDGE VIISTOILLE KATOILLE

SGS Edge -katonreunan suojaus kalteville katoille on erityinen putoamissuojausjärjestelmä, joka on suunniteltu katonreunan suojaamiseen korkealla työskentelyn aikana. SGS tarkoittaa "Safety Guard Systems" ja tarjoaa vankan, turvallisen ja joustavan ratkaisun työntekijöiden suojaamiseen putoamisvaaralta. Tätä järjestelmää käytetään pääasiassa tilanteissa, joissa tarvitaan väliaikaista turvaamista, kuten kattojen kunnostuksessa, uudisrakentamisessa tai huollossa. Safety Guards Systems Edge täyttää eurooppalaisen standardin vaatimukset ja on TÜV-sertifioitu.



- ✓ **Saatavana 3–36 metrin sarjoina**
- ✓ **Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista**
- ✓ **Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit**
- ✓ **Joustavasti käytettävissä erilaisissa töissä**
- ✓ **Kuljetus SGS Edge -katonreunan suojaus kuljetustelineellä**




KATONREUNAN SUOJAUS TASAKATOILLE

Nämä järjestelmät on suunniteltu asennettaviksi helposti ja nopeasti ilman, että rakennukseen tarvitsee tehdä rakenteellisia muutoksia. SGS:n katonreunan suojausjärjestelmät tarjoavat esteen tasaisille tai hieman kalteville kattojen reunoille ja ne voidaan asentaa eri kokoonpanoissa työolosuhteiden mukaan. Joustavuutensa ja nopean asennuksensa ansiosta väliaikaiset katonreunan suojaukset ovat suosittu valinta esimerkiksi rakennus-, asennus- ja huoltoteollisuudessa, joissa korkealla työskentelyn turvallisuus on erittäin tärkeää.

SGS-katonreunan suojaus täyttää työterveys- ja työturvallisuuslain asettamat tiukat turvallisuusvaatimukset, joten yritykset eivät ainoastaan suojaa henkilöstöään, vaan myös täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Kattoreunan suojauksen käyttö on pakollista, kun työskennellään katolla, jonka putoamiskorkeus on yli kaksi ja puoli metriä. SGS-katonreunan turvajärjestelmät ovat sertifioituja ja täyttävät eurooppalaisen standardin EN 13374+A1 luokan A vaatimukset.

SGS SLIM+ TASAKATOILLE



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

SGS Slim+ -katonreunan suojaus tarjoaa uusimman innovaation tasakattojen reunan suojauksessa, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttäjäystävällisyyteen ja kestävyys. Tämä järjestelmä perustuu alkuperäisen SGS Slim -järjestelmän luotettavuuteen, ja siinä on parannettuja ominaisuuksia, jotka takaavat entistä paremman vakauden ja helpomman asennuksen. SGS Edge -kattorakenteet viistoille katoille ovat yhteensopivia SGS Slim+ -järjestelmän kanssa. Käyttämällä molemmissa järjestelmissä samoja kehyksiä voidaan helposti vaihtaa tasakatto- ja kaltevakattohankkeiden välillä.



- ✓ Saatavana 3–36 metrin sarjoina
- ✓ Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
- ✓ Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit
- ✓ Kehykset vaihdettavissa SGS Edge -katonreunasysteemin kanssa
- ✓ Kuljetus SGS Slim+ katonreunan suojaus kuljetustelineellä

SGS SLIM TASAKATOILLE



SGS Slim -katonreunan suojaus tarjoaa innovatiivisen ratkaisun, joka täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit ja on lisäksi käytännöllinen ja helppo asentaa. Tämä katonreunan suojaus on suunniteltu erityisesti tasakatoille, ja se tarjoaa tukevan ja vakaan suojan vahingoittamatta katon pintaa. SGS Slim -katonreunan suojaus on hoikka ja joustava, joten se sopii erinomaisesti väliaikaisiin asennuksiin. Järjestelmä vastaa saumattomasti nykyaikaisten rakennusprojektien tarpeisiin ja varmistaa, että työntekijät voivat liikkua turvallisesti ilman esteitä. Täten SGS Slim -katonreunan suojaus edistää turvallista, tehokasta ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävää työskentelyä korkealla.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ Käyttöön tasaisilla katoilla
- ✓ Väliaikainen katonreunan suojaus
- ✓ Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit
- ✓ Paranna työn tuottavuutta katolla
- ✓ Joustavasti käytettävissä erilaisissa töissä

SGS PRIME TASAKATOILLE




Turvallisuus korkealla työskentelyssä on erittäin tärkeää, ja SGS Prime -katonreunan suojaus tarjoaa luotettavan ratkaisun tasakatoille. Tämä järjestelmä on kehitetty erityisesti tarjoamaan maksimaalinen suoja ilman, että se vie tilaa tai haittaa käytettävyyttä. Kompakti rakenne mahdollistaa katonreunan suojauksen helpon ja nopean asennuksen, mikä on ihanteellista väliaikaisissa projekteissa, joissa joustavuus ja turvallisuus kulkevat käsi kädessä. SGS Prime -katonreunan suojaus erottuu kevyestä mutta vankasta rakenteestaan, joka täyttää tiukimmat turvallisuusstandardit. Tämä tekee järjestelmästä sopivan monenlaisiin sovelluksiin, huoltotöistä asennusprojekteihin. SGS Prime -mallissa on hieno jousijärjestelmä, jonka ansiosta kiinnitysklipsiä ei enää tarvita. Lisäksi voit taittaa sen työssäsi, jotta katontekijä voi työskennellä sen alla.



- ✓ Käyttöön tasaisilla katoilla
- ✓ Väliaikainen katonreunan suojaus
- ✓ Erittäin nopea asennus ja purku
- ✓ Täyttää eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset
- ✓ Hintakilpailukykyinen katonreunan turvajärjestelmä

SGS-KULJETUSALUSTA TASAKATOILLE



LUOKKA A TASAKATOILLE



Luokan A katonreunan suojaus tarjoaa luotettavan ja helppokäyttöisen ratkaisun turvalliseen työskentelyyn tasaisilla katoilla, joiden kaltevuus on enintään 10°.

Kokoontaitettavan pystytuen ansiosta järjestelmä on kompakti varastoitaessa ja kuljetettaessa, ja sen asennus on helppoa: pystytuki kiinnitetään betonilohkareella ja 2 tai 3 metrin pituiset kaiteen osat liukuvat nopeasti yhteen. Kestävä alumiininen liitosjärjestelmä takaa vahvan liitoksen ja mahdollistaa kaiteiden joustavan kiinnittämisen toisiinsa. Tämän ansiosta räätälöintiä ei tarvita ja järjestelmä voidaan koota ja purkaa erittäin nopeasti. 3 mm:n alumiininen katonreunan jalka tarjoaa optimaalisen käyttömukavuuden tinkimättä siitä kestävydestä, johon olette meiltä tottuneet. Yksinkertaisen järjestelmänsä ansiosta Klasse A -katonreunaturvallisuus on suosittu valinta kaikille, jotka etsivät ennen kaikkea nopeasti asennettavaa ja purettavaa järjestelmää. Ihanteellinen, kun haluat päästä nopeasti töihin turvallisuudesta tinkimättä.

- ✓ Käyttöön tasaisilla katoilla
- ✓ Väliaikainen katonreunan suojaus
- ✓ Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit
- ✓ Paranna työn tuottavuutta katolla
- ✓ Joustavasti käytettävissä erilaisissa töissä

LUOKKA A COMPACT TASAKATOILLE

Luokan A katonreunan suojaus tarjoaa luotettavan ja helppokäyttöisen ratkaisun turvalliseen työskentelyyn tasaisilla katoilla, joiden kaltevuus on enintään 10°. Kokoontaitettavan pystytuen ansiosta järjestelmä on kompakti varastoinnissa ja kuljetuksessa, ja sen asennus on helppoa: pystytuki kiinnitetään betonilohkareella ja 2 tai 3 metrin pituiset kaiteen osat liukuvat nopeasti yhteen. Kestävä alumiininen liitosjärjestelmä takaa vahvan liitoksen ja mahdollistaa kaiteiden joustavan kiinnittämisen toisiinsa. Tämän ansiosta räätälöintiä ei tarvita ja järjestelmä voidaan koota ja purkaa erittäin nopeasti. 3 mm:n alumiininen katonreunan jalka tarjoaa optimaalisen käyttömukavuuden tinkimättä siitä kestävydestä, johon olette meiltä tottuneet.

Yksinkertaisen järjestelmänsä ansiosta Klasse A -katonreunaturvallisuus on suosittu valinta kaikille, jotka etsivät ennen kaikkea nopeasti asennettavaa ja purettavaa järjestelmää. Ihanteellinen, kun haluat päästä nopeasti töihin turvallisuudesta tinkimättä.



LUOKKA C VIISTOILLE KATOILLE




Luokan C katonreunan suojaus on innovatiivinen järjestelmä turvalliseen työskentelyyn kaltevilla katoilla. Integroitu turvaverkko täyttää standardin NEN 13374 luokan C vaatimukset ja tarjoaa maksimaalisen putoamissuojan jakamalla voimat optimaalisesti. Järjestelmä on ihanteellinen ikkunoiden, ovien tai muiden esteiden kohdalla, koska pystytolpat voidaan sijoittaa vapaasti. Teleskooppinen seinätuki takaa aina sopivan asennuksen ja suurempi jalusta estää vaurioita julkisivuihin ja alustoihin.

Kevyt alumiini tekee järjestelmästä nopean rakentaa. Suurten telineiden sijaan se toimii rullattavilla verkoilla, jotka vievät vähän tilaa ja ovat helppoja kuljettaa.


Integroitu sivulevy, joustavat pystytelineiden asennukset ja käyttäjäystävällinen muotoilu tekevät tästä käytännöllisen ja luotettavan ratkaisun erilaisiin kattotöihin. Luokan C katonreunan suojaus on turvallinen, tehokas ja monipuolinen valinta ammattilaisille, jotka työskentelevät kaltevilla katoilla.

- ✓ Käytettäväksi kaltevilla katoilla
- ✓ Väliaikainen katonreunan suojaus
- ✓ Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit
- ✓ Paranna työn tuottavuutta katolla
- ✓ Joustavasti käytettävissä erilaisissa töissä

LUOKKA A COMPACT TASAKATOILLE



- ✓ Käyttöön tasaisilla katoilla
- ✓ Väliaikainen katonreunan suojaus
- ✓ Täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit



ERIKOISTARJOUKSET KAIKILLE ALUMIINISTA VALMISTETUILE MITTATILAUSTYÖNÄ TEHDYILLE PROJEKTEILLE

Täydellinen palvelu suunnittelusta ja tuotannosta asennukseen ja sertifiointiin. ASC Specials valmistaa alumiinista mittatilaustyönä yksittäisiä kappaleita tai sarjatuotantoa. Käytämme paitsi parhaita materiaaleja, myös tuotantotekniikoitamme, jotka perustuvat alan uusimpiin kehityssuuntiin. Erityiskoulutetut ammattilaisemme etsivät yhdessä asiakkaan kanssa parhaan ja turvallisimman ratkaisun, joka tuotetaan hyväksynnän jälkeen. Ratkaisu voi olla mikä tahansa: askelma, siirtymä, (rulla)porras, väliaikainen ja pysyvä tikkaat, erityinen portaikko, (rulla)teline ja/tai putoamissuoja. Ajattele myös suuria katoksia, riipputelineitä, siltoja, ristikonrakenteita, lavoja ja teollisuuden ja petrokemian erityisrakenteita. Voimme myös tarjota tukea asennuksessa, kokoonpanossa ja tarkastuksessa.

✓ Turvallinen

✓ Palvelu

✓ Nopeus

✓ Innovatiivisuus

✓ Edullinen

✓ Huippulaatu

TIKKAAT SELKÄKAARELLA TAI JULKISIVUTIKKAAT

Tikkaat selkäkaarella valmistetaan omassa tehtaassamme Alankomaissa. Tikkaat selkäkaarella toimivat hätätilanteissa poistumistienä ja niitä käytetään myös korkeampien kohteiden turvalliseen saavuttamiseen rakennuksen sisällä. Tikkaita selkäkaarella on käytettävä, kun korkeus maasta on yli kolme metriä. ASC Specials valmistaa mittatilaustyönä alumiinisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tikkaita selkäkaarella. Tässä yhteydessä otamme tietysti aina huomioon tikkaita selkäkaarella koskevat lait ja määräykset.



VAIHTOTASANNEPORTAIKKO

Ylitä esteet helposti siirtolavan avulla. ASC Specials käyttää erittäin korkealaatuista alumiinia, mikä osaltaan takaa siirtymisportaiden erittäin pitkän ja huoltovapaan käyttöiän. ASC voi toteuttaa kaikki toiveesi mittatilaustyönä valmistettavassa siirtymäsillassa. Asiantuntijamme ovat mielellään valmiita keskustelemaan alumiinituotteiden räätälöinnistä. Riippumatta siitä, minkälaista siirtymäportaita tarvitset, ASC Specialsin tuotteet täyttävät aina tiukimmat turvallisuus- ja tuotantovaatimukset.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

SIIRRETTÄVÄ TASANNEPORRAS

Etsitkö siirrettävää tikkaita korkealla työskentelyyn? Siirrettävää porrasmaitetta käytetään erityisesti teollisuudessa, jossa töitä ei suoriteta aina samassa paikassa. Koska portaikko on siirrettävä, sitä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja se helpottaa työskentelyä. ASC Specialsin siirrettävät portaikot on valmistettu erittäin korkealaatuisesta alumiinista, ja niiden käyttöikä on erittäin pitkä.



TARKASTUSLAITE

Etsitkö tarkastus- tai huoltotyöalustaa, joka on täysin räätälöity sinun erityistarpeisiisi ja työolosuhteisiisi? ASC Specials suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä tarkastusalustoja, joissa yhdistyvät turvallisuus, tehokkuus ja laatu. Alustamme on kehitetty kestävästä materiaaleista ja älykkäillä malleilla, jotta ne sopivat täydellisesti projektiisi. Olipa kyseessä sitten teollisuuden, kuljetuksen, rakentamisen tai muiden alojen kunnossapito, toimitamme ratkaisuja, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset ja standardit.



KATON TURVAAMINEN

ASC Specials on räätälöityjen katto-turvallisuusjärjestelmien valmistaja. Tuotannossa käytämme korkealaatuista materiaalia, joka täyttää luonnollisesti tiukimmatkin standardit. Tuotanto tapahtuu omassa tehtaassamme, mikä tarkoittaa, että valvomme koko tuotantoprosessia ja tuote täyttää korkeat laatuvaatimukset alusta loppuun. ASC Specialsin kattoturvallisuus täyttää seuraavat vaatimukset: EN 13374, luokka A, EN-ISO 14122-3 ja hallinnollinen sääntö 3.16.





HALUATKO JÄLLEENMYYJÄKSI?

Alumexx-konserni on oikea valinta, kun haluat parasta palvelua, laatua, räätälöityjä ratkaisuja, nopeutta ja hyviä katteita! Tarjoamme erinomaisen henkilökohtaisen palvelun jälleenmyyjillemme, joten saatte meiltä kiinteän yhteyshenkilön, joka vastaa kaikkiin kysymyksiinne.



SUOSITTU RAKENNUSALAN AMMATTILAISTEN KESKUUDESSA

Alumexx-konsernilla on tunnettuja tuotemerkkejä, kuten ASC, Eurosccaffold ja Alumexx, ja se on maailmanlaajuisesti tunnettu rakennusalan ammattilaisten keskuudessa. Tuotteita myydään muun muassa monissa Euroopan maissa, mutta myös kauempana.



SERTIFIOIDUT TUOTTEET

Alumexx -konsernin osalta voit luottaa todistettuun laatuun. Tuotteet täyttävät eurooppalaiset korkealla työskentelyn turvallisuutta koskevat standardit. Kaikki osat valmistetaan omissa tehtaissa Alankomaissa eurooppalaisen lainsäädännön ja pakollisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.



YHDEN LUUKUN PERIAATE

Alumexx-konserni tarjoaa laajan valikoiman kiipeily- ja turvavarusteita korkealla työskentelyyn. Tutkimus- ja kehitysosastomme työskentelee jatkuvasti uusien kehitysten parissa. Alumiinituotteiden mittatilaustyöt ovat mahdollisia sopimuksen mukaan.



NOPEA TOIMITUS

Alumexx-konserni takaa nopean toimituksen. Alankomaissa toimitukset toimitetaan usein jo seuraavana työpäivänä. Toimitus on myös mahdollista sovittuun ajan mukaan tai valitsemallasi paikalla.



PALVELU

Alumexx-konsernin myyntihenkilöstö on aina valmiina ottamaan vastaan tilauksesi tai auttamaan sinua. Meillä on myös monikielisiä myyntihenkilöitä. Rullatelineet ja telineiden osat ovat vakiona 5 vuoden tehdastakuulla.

SERTIFIOINTI

Alumexx-konsernilla on tarvittavat sertifikaatit kiipeilyvälineiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Kaikki tuotteet täyttävät Alankomaissa ja Euroopassa voimassa olevat pakolliset standardit.

RULLATELINEIDEN JA HUONETELINEIDEN STANDARDIT



Eurooppalainen standardi EN 1004-1:2020

EN 1004 Luokka III. Tärkein standardi rullatelineille. Tässä standardissa kuvataan materiaalit, mitat, kuormitukset, turvallisuus- ja suorituskysymykset.



Eurooppalainen standardi EN 1004-2

Rullatelineiden mukana on oltava ymmärrettävä käyttöohje. Siinä mainitaan muun muassa seuraavat asiat: suurin sallittu rakenne ja kuormitus, rakentamisen ja purkamisen tapa, telineen käsittely ja tarkastus.



A-Blad rullatelineet

A-Blad rullatelineet sisältää suosituksia, joiden avulla työt telineillä voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti. Tämä A-arkki sisältää suosituksia telinetelineiden työn valmistelusta, pystyttämisestä, käyttövaiheesta, purkamisesta, varastoinnista ja huollosta.



TÜV NORD -tunnus

Eurosccaffoldin rullatelineet ja sisätelineet ovat TÜV-sertifioituja. TÜV-tunnus osoittaa, että toimitetut tuotteet täyttävät asetetut standardit.

KATON REUNAN TURVALLISUUSNORMIT



Eurooppalainen standardi EN 13374+A1 luokka A

Tämä standardi määrittelee väliaikaisten katonreunan suojauslaitteiden vaatimukset rakennusten, julkisivujen ja muiden rakenteiden rakentamisen tai kunnossapidon aikana. Tämä standardi koskee tasakattojen ja kaltevien kattojen reunalaitteita ja määrittelee kyseisten luokkien vaatimukset.

NORMIT TIKASTA JA PORTAIKOJA



Eurooppalainen standardi EN 131

EN 131 on eurooppalainen standardi portaikoille, tikkaille, teleskooppitikkaille ja taitettavat tikkaille.



NEN 2484:1989

Tämä standardi sisältää termit ja määritelmät sekä vaatimukset kannettavien kiipeilyvälineiden valmistukselle ja testaukselle sekä ohjeet niiden käytölle.



Lainsäädäntöpäätös kannettavista kiipeilyvälineistä

Tämä on hollantilainen laki, joka asettaa vaatimuksia Hollannissa myytävillä tikkaille ja portaikoille. Elintarvikelaki ja siihen liittyvät määräykset koskevat kaikkia yksityis- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja kannettavia kiipeilyvälineitä.



KANNETTAVA TARKASTUS KIIPEILYVARUSTEET

TURVALLISUUS ON ETUSIJALLA

Tiesitkö, että...?

Rullatelineet ja muut kiipeilyvälineet on asennettava ja purettava säännöllisesti. Tämä tarkoittaa, että materiaalit ovat alttiita kulumiselle ja vikojen syntymiselle. Ilman tarkastusta nämä viat saattavat jäädä huomaamatta. Työturvallisuuslain mukaan kiipeilyvälineet on tarkastettava säännöllisesti. Yleensä kyseessä on vuoden pituinen jakso.

Rullatelineen tarkastuksen aikana sertifioitu ammattilainen suorittaa perusteellisen silmämääräisen tarkastuksen. Tällöin kiipeilyvälineet tarkastetaan vaurioiden ja vikojen varalta. Tarkastetaan, onko materiaalin kunto edelleen sama kuin valmistajan toimittaessa sen. Kiipeilyvälineiden oikea-aikainen vaihto ja/tai korjaus pidentää niiden käyttöikää. Jos teline hyväksytään, sitä voidaan käyttää turvallisesti.

Rullatelineiden tarkastus edistää turvallisuutta ja varmistaa hyvän perustan. Se ei kuitenkaan takaa täydellistä turvallisuutta. Vastuussa hyvästä ja turvallisesta asennuksesta ohjeiden mukaisesti ovat työnantaja ja telineen käyttäjä. Hyväksytty teline, joka on virheellisesti koottu tai väärin käytetty, voi silti aiheuttaa vaarallisia tilanteita ja onnettomuuksia.


Alumexx-konsernilla on useita tarkastusasemia telineille, rullatelineille, kannettaville kiipeilyvälineille, kuten tikkaille ja portaikoille, sekä telineiden perävaunuille. Meillä on palveluksessamme sertifioituja tarkastajia, jotka voivat tarvittaessa ja neuvoteltuaan suorittaa välittömästi huolto- ja korjaustöitä (asiakkaan suostumuksella). Tällä tavoin välttyään sakoilta ja vaarallisilta tilanteilta työntekijöillesi.

Ota yhteyttä ja kysy mahdollisuuksista.



OMA TUOTANTO

**PROFIILIT
KAIKKIIN
ALUMIINI-
PROFIILEIHINNE**



TUOTANTO
**TEHOKKAAT JA KORKEALAATUISET
TUOTANTOPROSESSIT**

LASERROBOTKATU
AUTOMATISOITU HITSAUS
MAKSIMAALISEN
TARKKUUDEN
SAAVUTTAMISEKSI



KULJETUS
LUOTETTAVA TOIMITUS
OMALLA KULKUVÄLINEELLÄ

MUISTIOITA

[illegible]

MUISTIOITA

[illegible]

MUISTIOITA

[illegible]

POHJOINEN TOIMIPAIKKA

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



KESKUSTAN TOIMIPISTE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



ETELÄINEN TOIMIPAIKKA

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX-KONSERNI ON EDUSTETTUNA MUUN MUASSA SEURAAVISSA MAISSA:



Alumexx **GROUP**

SEURAAVAN TASON TUKI

ALUMEXXGROUP.COM

POHJOINEN TOIMIPISTE

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

KESKUSTAN TOIMIPISTE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

ETELÄINEN TOIMIPISTE

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com