


Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



ASC / INDUSTRIAL

EUROSCAFFOLD / PROFESSIONAL



ALUMEXX / DIY

MATÉRIEL D'ACCÈS POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Relevez tous les défis

Alumexx Group: Unissons nos forces pour réussir !

Alumexx est spécialisé dans la conception, la production et la distribution de matériaux d'accès pour travaux en hauteur en aluminium de qualité supérieure, comme des échafaudages roulants, garde-corps de bord de toit, échelles et escabeaux. En outre, Alumexx dispose d'une division distincte pour les remorques porte-échafaudages et les produits sur mesure (specials) utilisés au sein de l'industrie de la construction et de l'installation. Alumexx propose toujours une solution adéquate pour tous vos défis en matière de sécurité pour les travaux en hauteur.

L'entreprise a l'ambition de devenir le plus grand fournisseur d'équipements pour travaux en hauteur en toute sécurité. Avec les acquisitions d'ASC Group et d'Eurosccaffold en 2023, Alumexx a franchi des étapes significatives dans la réalisation de cet objectif. Sous une devise : Unissons nos forces pour réussir ! La collaboration a commencé avec la distribution des marques dans le segment de marché suivants : Industrial (ASC), Professional (Eurosccaffold) & Do-it-yourself (Alumexx). Chaque segment dispose de lignes de production propres pour son marché.

Entreprise dynamique et novatrice, Alumexx Group ne cesse d'innover. Son département Recherche & développement lui permet d'adapter les améliorations à la demande des clients. Alumexx ne se contente pas de produire des articles de sécurité qui répondent aux normes industrielles : ils les dépassent en termes de qualité, de sécurité et de durabilité.

Alumexx Group est aujourd'hui prête à affronter l'avenir, avec une mission : Devenir le plus grand fournisseur d'équipements pour travaux en hauteur parfaitement sûrs !

Les avantages d'Alumexx Group :

✓ Fabriqué aux Pays-Bas

✓ Solutions sur mesure

✓ Produits certifiés

✓ Livraison de stocks

Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



INDUSTRIAL

ASC Group

ASC Industrial est un producteur de systèmes d'échafaudages de qualité supérieure spécialisé dans les solutions innovantes pour le secteur de la construction, le secteur industriel et le secteur de la location. Ces systèmes d'échafaudage sont soudés sur tout le pourtour pour une durabilité et une fiabilité maximales. Avec ses longues années d'expertise et un accent nettement placé sur la qualité et la sécurité, ZSC Industrial propose un vaste assortiment d'échafaudages, de matériel d'accès pour travaux en hauteur et d'équipements sur mesure qui répondent aux normes internationales les plus élevées. Partenaire fiable, ASC vous aidera à porter vos projets à un niveau supérieur, au propre comme au figuré.



PROFESSIONNEL

Euroscaffold

Euroscaffold PRO est une marque fiable et reconnue par les professionnels, réputée pour ses échafaudages, échelles, escabeaux et autre matériel d'accès pour travaux en hauteur destinés à l'homme de métier. En mettant l'accent sur la sécurité, la facilité d'utilisation et la durabilité, Euroscaffold offre des solutions fiables pour les travaux en hauteur. Tous les produits sont conçus suivant les normes de sécurité les plus élevées, afin que vous puissiez réaliser vos travaux en hauteur en toute confiance.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



DIY

Alumexx

Alumexx DIY est un fournisseur de matériel d'accès pour travaux en hauteur abordables, spécialement destinés au marché du bricolage (DIY). La marque est réputée pour ses échafaudages roulants, échafaudages d'intérieur, échelles, escabeaux et accessoires faciles à utiliser et spécialement conçus pour les particuliers et les bricoleurs amateurs qui veulent effectuer de petits travaux dans et autour de leur maison. Alumexx propose un vaste assortiment de produits pour bricoleurs très aisé à déployer même pour les débutants.





ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

ASC ÉCHAFAUDAGE ROULANT CLASSIC	6
ASC ÉCHAFAUDAGE ROULANT FAST CLICK	6
ASC ÉCHAFAUDAGE ROULANT AGS	7
ASC ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO	7
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ROULANT BASIC	8
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ROULANT ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ROULANT PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO	9
ALUMEXX ÉCHAFAUDAGE ROULANT LIGHT	10
ALUMEXX ÉCHAFAUDAGE ROULANT EXTRA	11
ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE	12
ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL	13
ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL PRO	13



AUTRES ÉCHAFAUDAGES

ASC ÉCHAFAUDAGE ESCALIER	14
ASC MONTE-CHARGE D'ÉCHAFAUDAGE	14
ASC ÉCHAFAUDAGE DE TOIT UNI	15
ASC ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN CARBON	15
ASC ÉCHAFAUDAGE DE RÉNOVATION	16
ASC PLATEFORME DE TRAVAIL	16
ASC ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE	16
ASC X-LIFT	17
ASC XS-LIFT	17
ASC ÉLÉVATEUR MANU-X	17
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ESCALIER	18
EUROSCAFFOLD MONTE-PANNEAUX SOLAIRES AVEC ÉCHAFAUDAGE ROULANT	18
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE POUR CAGE D'ESCALIER	19
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE DE TOIT	19
ASC PASSERELLES	20
EUROSCAFFOLD PASSERELLES	20
ASC CONSOLE DE DÉPORT	21
EUROSCAFFOLD CONSOLE DE DÉPORT	21
EUROSCAFFOLD CONSOLE DE DÉPORT XL	21
ALUMEXX CONSOLE DE DÉPORT	21



REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGE

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE « OUVERTE »	23
REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE « VERROUILLABLE »	23



MOYENS DE TRANSPORT

CHEVALET D'ÉCHAFAUDAGE	24
REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE ESCALIER	24
PLATEAU POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	25
REMORQUES	25



ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR

ASC ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE	26
ASC ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN A-LINE	26
ASC ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE XXL	27
ASC PARE-CHOCS D'ÉCHAFAUDAGE	27
ASC CHARIOT POUR BAC À MORTIER	27
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR EVO	28
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR 75	28
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR COMPACT	29
EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR READY	29



ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR (SUITE)

EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE DE PLÂTRIERS.....	29
EUROSCAFFOLD MINISTAB POUR ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR.....	29
ALUMEXX ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR QUICKY.....	30
ALUMEXX ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR SMART.....	30
ALUMEXX ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR ECO-LINE.....	31



ÉCHELLES

ASC ÉCHELLE XD.....	32
EUROSTAIRS ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE.....	34
EUROSTAIRS ÉCHELLE PLIABLE.....	35
EUROSTAIRS ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE BLACK 'N BLUE.....	35
ALUMEXX ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE.....	36
ALUMEXX ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LEVEL-UP.....	37



ESCABEAUX

ASC ESCABEAU DE MONTAGE.....	38
ASC ESCABEAU DE PLÂTRIER.....	38
ASC DOUBLE ESCABEAU.....	39
ASC ESCABEAU À PLATEFORME.....	39
ASC ESCABEAU PRO-LINE.....	39
EUROSTAIRS ESCABEAU D'ENTREPÔT EASY.....	40
EUROSTAIRS DOUBLE ESCABEAU.....	41
EUROSTAIRS ESCABEAU À PLATEFORME.....	41
ALUMEXX ESCABEAU MÉNAGER ECO.....	42
ALUMEXX ESCABEAU MÉNAGER TWIN-DECK 5.0.....	42
ALUMEXX DOUBLE ESCABEAU MÉNAGER DX.....	43
ALUMEXX ÉCHELLE ARTICULÉE 4X4.....	43
ALUMEXX ÉCHELLE ARTICULÉE AVEC PLATEFORME.....	43
ALUMEXX X-STEP.....	43



GARDE-CORPS POUR TOITURES INCLINÉES

SGS EDGE POUR TOITURES INCLINÉES.....	44
---------------------------------------	----



GARDE-CORPS POUR TOITURES PLATES

SGS SLIM+ POUR TOITURES PLATES.....	45
SGS SLIM POUR TOITURES PLATES.....	46
SGS PRIME POUR TOITURES PLATES.....	47
SGS CHEVALET DE TRANSPORT POUR TOITURES PLATES.....	47
CLASSE A POUR TOITURES PLATES.....	48
CLASSE A COMPACT POUR TOITURES PLATES.....	48
CLASSE C POUR TOITURES EN PENTE.....	49



SPECIALS

ASC ÉCHELLE À CRINOLINE OU ÉCHELLE DE FAÇADE.....	50
ASC PLATEFORME DE FRANCHISSEMENT.....	50
ASC PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE.....	51
ASC PLATEFORME D'INSPECTION.....	51
ASC SÉCURITÉ DE TOITURE.....	51



ALUMEXX GROUP

INFORMATIONS DISTRIBUTEURS.....	52
CERTIFICATIONS.....	53
CONTRÔLE ET RÉPARATION.....	54
PRODUCTION PROPRE.....	55
NOTES.....	56
CONTACT.....	59



ASC ÉCHAFAUDAGES ROULANTS INDUSTRIELS

ASC est une grande marque d'échafaudage néerlandaise spécialisée dans le développement et la production d'échafaudages roulants et d'autres solutions d'échafaudage. Ces échafaudages sont réputés pour leur sécurité, leur durabilité et leur facilité d'utilisation, et sont très utilisés dans le secteur de la construction et de l'entretien. Modulaires, les échafaudages roulants d'ASC sont très aisés à monter et à démonter. Les échafaudages apportent un environnement de travail stable en hauteur pour diverses tâches comme les travaux de peinture, de réparation de façade et d'installation

- ✓ Échafaudages roulants durables en aluminium
- ✓ Pour les travaux en intérieur et en extérieur
- ✓ Montage et démontage simples
- ✓ Conforme aux exigences de sécurité européennes
- ✓ Pour usage professionnel intensif

ÉCHAFAUDAGE ROULANT CLASSIC

L'échafaudage roulant ASC Classic est un des produits phares du marché des échafaudages roulants depuis son lancement en 1990. C'est l'échafaudage roulant idéal pour tout professionnel qui veut travailler en hauteur en toute sécurité. L'échafaudage est produit en aluminium de très grande qualité. Les tubes ont une épaisseur de paroi de 2 mm. Le châssis de l'échafaudage roulant ASC Classic se distingue par : des goupilles de liaison très robustes avec une structure nervurée qui évite tout blocage des cadres.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT CLASSIC AVEC ENTRETOISES

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	4 à 14




- ✓ Entretoisé
- ✓ Usage intensif
- ✓ Montage autostable
- ✓ Aussi avec entretoises Quick Lock

ÉCHAFAUDAGE ROULANT FAST CLICK

L'échafaudage roulant ASC Fast Click (FC) est fabriqué en matériaux de qualité supérieure qui résistent à un usage intensif, tant en intérieur qu'en extérieur. La goupille ASC Fast Click est un élément essentiel, spécialement conçu pour un montage et un démontage simples, rapides et sûrs de l'échafaudage. Les clips de sécurité peuvent rester sur le cadre pendant le montage et le démontage de l'échafaudage. Avec le système innovant Fast-Click, il est possible de fixer les différents éléments de l'échafaudage roulant de façon rapide et efficace, ce qui non seulement permet de gagner du temps, mais apporte également un surcroît de stabilité et de sécurité pendant l'utilisation.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT FC AVEC GOUPILLE FAST CLICK

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 à 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 à 14



- ✓ Entretoisé
- ✓ Avec goupilles Fast Click
- ✓ Usage intensif
- ✓ Montage autostable

ÉCHAFAUDAGE ROULANT AGS

AGS (Advanced Guardrail System) est un système de garde-corps révolutionnaire dans la construction d'échafaudages ! Ce système unique garantit la sécurité de l'utilisateur : à partir d'une hauteur de plateforme de 2 mètres, les entretoises diagonales sont remplacées par des garde-corps sûrs. Installez le garde-corps pendant le montage et créez une plateforme de travail sûre avec un garde-corps à hauteur du genou et de la hanche. L'utilisation d'un garde-corps AGS permet de construire des échafaudages roulants autostables ou disposés contre la façade. Idéal pour divers travaux sur la façade, sans les entraves créées par les entretoises diagonales ou horizontales.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT AGS AVEC GARDE-CORPS AVANCÉ

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4 à 10
135, 150	190, 250, 305, 400	4 à 14



- ✓ Garde-corps
- ✓ Usage intensif
- ✓ Montage autostable
- ✓ Goupilles Fast Click




ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO

L'échafaudage roulant ASC Euro est un échafaudage de luxe totalement unique dans ce segment. L'échafaudage roulant ASC Euro est particulièrement approprié pour les professionnels qui s'imposent des exigences élevées en matière de sécurité et de facilité d'utilisation. Le poids léger des différents composants facilite le transport, l'installation et le stockage. L'échafaudage distingue par son brillant unique et son alliage d'aluminium très durable. Le caractère antidérapant du profilé en tôle larmée fixé sur les barreaux est particulièrement efficace. Les frais d'entretien sont réduits du fait que les cadres ne coïncident pas et qu'aucune goupille de sécurité indépendante n'est nécessaire. Comme il est impossible de perdre les goupilles de sécurité, cet échafaudage est idéal pour la location.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO AVEC GOUPILLES EURO

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



- ✓ Entretoisé
- ✓ Montage autostable
- ✓ Goupilles Euro
- ✓ Brillant supérieur et profilé en tôle larmée





EUROSCAFFOLD ÉCHAFAUDAGE ROULANT PROFESSIONNEL

Eurosccaffold est une marque néerlandaise réputée spécialisée dans la production d'échafaudages roulants de qualité supérieure. Eurosccaffold propose un vaste assortiment d'échafaudages roulants disponibles en différentes longueurs, largeurs et hauteurs. Connus pour leur qualité supérieure, leur construction robuste, et leur facilité d'utilisation, les échafaudages roulants Eurosccaffold sont très utilisés dans le secteur de la construction et par les indépendants. Eurosccaffold combine sécurité et fonctionnalité, et ses échafaudages sont un choix fiable pour les travaux en hauteur.


- ✓ Échafaudages roulants durables en aluminium
- ✓ Pour les travaux en intérieur et en extérieur
- ✓ Montage et démontage simples
- ✓ Conforme aux exigences de sécurité européennes
- ✓ Pour usage professionnel intensif

ÉCHAFAUDAGE ROULANT BASIC

L'échafaudage roulant Eurosccaffold Basic est la solution idéale pour les professionnels à la recherche d'un échafaudage fiable, aisé à utiliser et sûr pour les travaux de tous les jours. Cet échafaudage roulant se caractérise par son excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait le meilleur choix pour les travaux en hauteur tant en intérieur qu'en extérieur. Conçu avec un cadre en aluminium à la fois robuste et très léger, l'Eurosccaffold Basic est aisé à monter et à déplacer sans concession en matière de stabilité.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT BASIC AVEC ENTRETOISES

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305	4 à 10
135	190, 250, 305	4 à 12




- ✓ Semi-professionnel
- ✓ Entretoisé
- ✓ Usage régulier
- ✓ Montage autostable

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ORIGINAL

L'échafaudage roulant Eurosccaffold Original est connu pour être le meilleur choix des professionnels pour qui la sécurité, la qualité et la durabilité sont des éléments essentiels dans leur travail. Cet échafaudage roulant a été développé avec des matériaux de qualité supérieure et des structures fiables qui en font l'échafaudage le plus approprié pour un usage quotidien intense tant en intérieur qu'en extérieur. Son cadre en aluminium à la fois robuste et léger confère à l'Eurosccaffold Original une stabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles. Cet échafaudage est entretoisé et équipé de garde-corps pour un montage sûr.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ORIGINAL AVEC ENTRETOISES

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305	4 à 10
135	190, 250, 305	4 à 14




- ✓ Professionnel
- ✓ Entretoisé
- ✓ Usage intensif
- ✓ Montage autostable

ÉCHAFAUDAGE ROULANT PROFESSIONAL


L'échafaudage roulant Euroscaffold Professional est LE choix de l'homme de métier qui exige une fiabilité, une sécurité et une durabilité maximales pour ses travaux en hauteur. Conçu pour un usage professionnel intense, cet échafaudage roulant offre une combinaison exceptionnelle de stabilité, de facilité d'utilisation et de mobilité. Avec son cadre en aluminium robuste, mais très léger et ses éléments renforcés, l'Euroscaffold Professional est idéal pour les grands projets ou les travaux de longue durée. Sa conception innovante accélère et facilite le montage et le démontage.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT PROFESSIONAL AVEC GARDE-CORPS AVANCÉ

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305	4 à 10
135	190, 250, 305	4 à 14



- ✓ Professionnel
- ✓ Usage intensif
- ✓ Garde-corps inclus
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade ou de façon autostable




ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO

L'échafaudage roulant Euroscaffold avec goupilles Euro constitue une solution innovante pour le professionnel attaché à la vitesse, la sécurité et l'efficacité. Le système unique de goupilles Euro facilite et accélère le montage et le démontage de l'échafaudage, ce qui permet de gagner du temps sans concession en termes de stabilité et de sécurité. La goupille Euro conique intégrée est autobloquante. Pendant le montage de l'échafaudage, la goupille d'un cadre s'insère automatiquement dans le cadre suivant. La goupille Euro garantit un montage et un démontage ultrarapides sans clips de sécurité.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EURO AVEC GOUPILLE EURO

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 135	190, 250, 305	4 à 14



- ✓ Entretoisé
- ✓ Usage intensif
- ✓ Montage autostable
- ✓ Goupilles Euro



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMEXX DO-IT-YOURSELF

Alumexx est une marque spécialisée dans les échafaudages roulants en aluminium plus abordables. Ces échafaudages sont spécialement conçus pour les bricoleurs amateurs. Les échafaudages roulants Alumexx sont uniques par leur prix abordable sans concession en termes de qualité. Cela rend ces échafaudages attrayants pour les particuliers qui recherchent de la qualité à un prix accessible. Les échafaudages roulants Alumexx offrent la combinaison parfaite de prix bas, de sécurité et de facilité d'utilisation. Ces échafaudages sont un choix populaire chez les bricoleurs à la recherche de solutions fiables.

- ✓ Échafaudages roulants durables en aluminium
- ✓ Pour les travaux en intérieur et en extérieur
- ✓ Montage et démontage simples
- ✓ Pour bricolage et usage domestique

ÉCHAFAUDAGE ROULANT LIGHT

Les échafaudages roulants Alumexx avec entretoises constituent une excellente solution pour les bricoleurs qui veulent réaliser des travaux en hauteur en toute sécurité. Leur conception efficace et intelligente permet de travailler facilement à différentes hauteurs. Les échafaudages roulants Alumexx entretoisés sont pourvus de garde-corps à l'étage supérieur qui permette de les monter et d'y travailler en toute sécurité avec une rambarde à hauteur de la hanche et du genou. Ces échafaudages roulants offrent un excellent rapport qualité-prix aux bricoleurs amateurs.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT LIGHT AVEC ENTRETOISES


Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250	4 à 10
135	190, 250	4 à 12



✓ Bricolage

✓ Entretoisé

✓ Usage occasionnel






ÉCHAFAUDAGE ROULANT EXTRA

Les échafaudages roulants Alumexx avec garde-corps constituent la solution idéale pour les consommateurs à la recherche d'un échafaudage roulant abordable sans concession en matière de fiabilité de sécurité. Les garde-corps intégrés garantissent un montage sûr et un environnement de travail stable. Ces échafaudages sont pourvus de garde-corps à chaque étage et satisfont à toutes les réglementations européennes en vigueur.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EXTRA AVEC GARDE-CORPS AVANCÉ

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250	4 à 10
135	190, 250	4 à 12




Bricolage



Garde-corps



Usage occasionnel





ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ONE

En combinant compacité, stabilité, flexibilité et facilité d'utilisation, l'échafaudage roulant One permet de réaliser seul les projets les plus divers à la fois plus rapidement et en toute sécurité. L'échafaudage roulant pour une personne : aucun échafaudage roulant ne peut être monté plus rapidement et avec autant de sécurité par une seule personne. L'échafaudage roulant One se distingue par un concept révolutionnaire et extrêmement performant de système de suspension intégré. De plus, l'échafaudage roulant One est aisé à transporter avec sa fonction chariot, alors que son format compact convient à un ascenseur, à des espaces réduits et aux ouvertures de porte.


- ✓ **Format compact**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Peut être monté par une personne**
- ✓ **Fonction chariot intégrée**

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE

Il vous arrive souvent de bricoler seul ? Cet échafaudage roulant ONE peut être monté très aisément et en toute sécurité par une seule personne. Utilisez la fonction chariot pour déplacer l'échafaudage. Grâce à son format compact, l'échafaudage roulant peut également être utilisé partout à l'intérieur. L'échafaudage roulant One est disponible en hauteur de travail jusqu'à 6 m. Grâce au système de suspension intégré des éléments, il peut être monté par une seule personne.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ **Format compact**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Peut être monté par une personne**
- ✓ **Fonction chariot intégrée**

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL

L'échafaudage roulant One XL est équipé d'une plateforme circulaire un peu plus longue que l'échafaudage One. Le tout avec les mêmes avantages que l'échafaudage roulant One. Cet échafaudage reste compact et peut être utilisé dans des espaces confinés, comme un ascenseur ou une cage d'escalier. L'échafaudage roulant One XL est également disponible dans des hauteurs de travail plus hautes, jusqu'à 8 m. Grâce au système de suspension intégré des éléments, il peut être monté par une seule personne. Pour résumer : un espace de travail plus vaste avec tous les avantages de l'échafaudage roulant compact One.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL PRO

L'échafaudage roulant One XL PRO est disponible dans les mêmes dimensions que l'échafaudage roulant One XL, mais est équipé de garde-corps pour un montage encore plus sûr. Grâce à ce garde-corps, l'échafaudage est automatiquement équipé des rambardes obligatoires à hauteur de la hanche et du genou. L'échafaudage roulant One XL PRO présente cependant le même format compact que les échafaudages roulants One et One XL. L'échafaudage roulant One XL PRO peut être monté par une seule personne, mais il est possible d'y travailler en toute sécurité à deux (charge maximale : 200 kg).

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ONE XL PRO

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ Format compact
- ✓ Usage intérieur et extérieur
- ✓ Garde-corps inclus
- ✓ Peut être monté par une personne




ASC INDUSTRIAL AUTRES ÉCHAFAUDAGES

ÉCHAFAUDAGE ESCALIER

L'échafaudage escalier a été développé sur la base des demandes spécifiques du marché. Cet échafaudage escalier répond à la législation européenne plus récente. Les escaliers d'échafaudage ASG qui constituent l'échafaudage sont réalisés en aluminium de qualité supérieure. Le nouveau concept ASC rend l'échafaudage à la fois très stable, ultraconfortable et particulièrement aisé à monter et à monter. Ce concept permet de plus de monter sur l'échafaudage en toute sécurité en gardant une ou les deux mains libres pour l'outillage. L'échafaudage escalier ASC est équipé d'un système de garde-corps unique avec sortie sûre sur la plateforme de travail.

ÉCHAFAUDAGE ESCALIER

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
135	190, 250, 305	4 à 14



- ✓ Garde-corps
- ✓ Usage intensif
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade
- ✓ Avec escalier et garde-corps intégré

MONTE-CHARGE D'ÉCHAFAUDAGE

Le monte-charge d'échafaudage ASC est un monte-charge universel idéal par exemple pour l'installation de panneaux solaires sur le toit. Le monte-charge présente une capacité de charge de quelque 60 kg, et est aisé à monter et à utiliser dans un échafaudage. Les panneaux sont hissés à l'aide d'un treuil ou opérés à l'aide d'une visseuse (sans fil). Le monte-charge est livré complet, pour une hauteur de travail standard de 8 m. Le monte-charge se compose d'éléments modulaires et peut éventuellement être étendu.

MONTE-CHARGE POUR ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Capacité de charge de 60 kg
- ✓ Hissage par treuil
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade
- ✓ Échafaudage roulant avec monte-panneaux solaires intégré

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT UNI

L'échafaudage de toit ASC Uni est l'équipement idéal pour les travaux en toiture. Il est facile à installer sur les toitures dont la pente varie entre 30° et 60° et peut être déployé jusqu'à n'importe quelle longueur, largeur et hauteur. Simplicité et facilité sur le toit : telles sont les caractéristiques de cet échafaudage de toit Uni. Avec cet échafaudage de toit, travailler sur une toiture n'a jamais été aussi sûr et aussi agréable. Tous les éléments sont légers et l'échafaudage peut être monté en quelques minutes. Les échafaudages de toit sont produits dans notre propre usine, ce qui nous permet de garantir votre sécurité même aux hauteurs les plus élevées.

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT UNI

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190, 250, 305	NAP




- ✓ Aucun échafaudage roulant nécessaire
- ✓ Proposé sous la forme d'un ensemble complet
- ✓ Permet de travailler en toute sécurité sur une lucarne ou une cheminée

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN CARBONE

L'échafaudage roulant en carbone synthétique d'ASC offre un accès et un poste de travail sûr pour les travaux avec risques d'explosion (surtout électricité statique) ou risque d'incendie, à proximité de haute tension et dans un environnement hygiénique. Le plastique renforcé par de la fibre de verre est robuste et résistant à la corrosion hydraulique provoquée par l'eau salée et/ou les acides. Par conséquent, l'échafaudage roulant en carbone est non conducteur, non oxydant, non corrosif et aisé à nettoyer. L'échafaudage roulant en carbone offre une plateforme de travail stable et aisée à monter, démonter et transporter.

ÉCHAFAUDAGE ROULANT EN CARBONE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	4 à 10



- ✓ Non conducteur
- ✓ En plastique
- ✓ Approprié pour les électriciens
- ✓ Résiste à l'eau et aux acides

ÉCHAFAUDAGE DE RÉNOVATION

L'échafaudage de rénovation ASC en aluminium est particulièrement approprié pour les projets de rénovation, mais peut également être utilisé dans les nouvelles constructions. Il permet d'installer des échafaudages sur tout le pourtour d'un bloc d'appartements (bas) en très peu de temps. Les éléments sont aisés à manipuler et les cadres se montrent rapidement. L'échafaudage permet de travailler à deux niveaux. De plus, les plateformes sont utilisables sur une longueur maximale de 4 m. L'échafaudage de rénovation peut également être équipé d'une protection anti-pluie en toile. Pour accroître la stabilité sur les sols le plus meubles, nous recommandons des vérins réglables avec embases.



ÉCHAFAUDAGE DE RÉNOVATION

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	250, 400	5

- ✓ Montage rapide
- ✓ Permet de travailler à deux niveaux
- ✓ Longueur maximale : 4 m
- ✓ En option : Toile de protection contre les intempéries

PLATEFORME DE TRAVAIL

ASC fournit les mâts en aluminium avec un treuil adapté. Les postes de travail sont disponibles en plusieurs hauteurs – 4, 5, 6 et 7 m – avec au choix un mât droit ou oblique. Des mâts d'autres dimensions ou des prolongateurs correspondants sont disponibles sur demande. Un ensemble se compose au minimum de deux mâts et d'une plateforme. Nous pouvons fournir d'autres éléments, comme de protections anti-intempéries ou des consoles de déport, sur demande. Le stabilisateur livré empêche tout basculement du mât. Un ensemble se compose au minimum de deux mâts et d'une plateforme. Une longueur au sol de 3 à 12 m possibles avec seulement 12 mois.




- ✓ Usage intensif
- ✓ Peut être monté par une personne
- ✓ Mât droit ou oblique
- ✓ En option : Toile de protection contre les intempéries

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

L'échafaudage de façade ASC a largement prouvé ses qualités au fil des ans. Le grand avantage de ce système est que les plateformes et entretoises peuvent être échangées avec du matériel d'échafaudage roulant standard. Il faut donc moins de matériel pour les projets évolutifs. La structure de l'échafaudage de façade offre en permanence une protection contre le risque de chute. Pendant le montage, on commence en effet par placer l'étage suivant de cadres de façade sur le cadre inférieur, après quoi on ajoute la plateforme. L'échafaudage façade peut être étendu à des hauteurs de travail élevées et doté par exemple d'une toile de protection anti-intempéries.

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90	190, 250, 305	4 à 18



- ✓ Usage intensif
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade
- ✓ Adapté aux projets les plus divers
- ✓ Permet un accès aisé aux façades

X-LIFT

X-Lift est la plateforme idéale pour travailler à différentes hauteurs. L'élévateur aisé à déplacer et à régler à la hauteur souhaitée au moyen de deux treuils. Constitué d'éléments compacts. Ce produit ne nécessite pas de façade en support et tant sa sécurité que sa charge maximale ont été abondamment testées. Le X-Lift peut être équipé d'une protection anti-pluie. Le X-Lift a une portée maximale de 14 m.



- ✓ Usage intensif
- ✓ Facile à déplacer
- ✓ Peut être monté par une personne
- ✓ En option : Toile de protection contre les intempéries

XS-LIFT

Le XS-lift est un élévateur révolutionnaire robuste et compact pour une personne. Le XS-lift peut être utilisé manuellement pour le transport vertical et horizontal de personnes. L'élévateur est adapté aux ouvertures de portes normales et très aisé à transporter. Le XS-lift satisfait évidemment aux normes les plus récentes et aux exigences de la législation néerlandaise. Ce concept tout nouveau est utilisable en une minute et ne pèse que 67 kg. Le XS-lift est disponible en deux versions : 3,5 m et 4,5 m.



- ✓ Usage intensif
- ✓ Format compact
- ✓ Satisfait aux exigences de la législation néerlandaise sur le travail
- ✓ Approprié pour une personne

ÉLÉVATEUR MANU-X

Cette plateforme de travail innovante a été conçue pour s'adapter aisément à différents environnements de travail. Une simple rotation de la poignée permet de régler sans difficulté la hauteur de travail. Le Manulift atteint une hauteur de travail de 4,1m. Toute batterie est superflue, ce qui rend cet élévateur très aisé à utiliser. Pas de batterie, pas d'huile hydraulique : le Manulift est la solution la plus écologique.

- Mécanique et facile à utiliser – aucune alimentation électrique nécessaire
- Polyvalent et robuste – idéal pour la construction et l'industrie
- Léger et utilisable manuellement
- Compact et flexible – passe dans les ouvertures de portes standard
- Pourvue d'un mécanisme de levage breveté
- Facile à déplacer – équipé d'un châssis à quatre roues et de gaines pour chariots élévateurs

La solution idéale pour des travaux flexibles et surs en hauteur !



- ✓ Usage intensif
- ✓ Format compact
- ✓ Satisfait aux exigences de la législation néerlandaise sur le travail
- ✓ Approprié pour une personne



ÉCHAFAUDAGES DIVERS EUROSCAFFOLD

ÉCHAFAUDAGE ESCALIER

Les échafaudages escaliers professionnels d'Eurosccaffold constituent la solution la plus sûre, la plus rapide et la plus simple pour atteindre la hauteur souhaitée en toute sécurité. Montez sur l'échafaudage roulant en utilisant l'escalier intégré. Prenez l'escalier pour accéder à la toiture ou à d'autres endroits en hauteur sans utiliser les barreaux. L'échafaudage escalier vous permet également d'apporter simplement votre matériel de travail ou votre outillage. Tous les échafaudages escaliers sont livrés avec garde-corps, pour encore plus de sécurité.

ÉCHAFAUDAGE ESCALIER

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
135	190, 250, 305	4 à 14




- ✓ Garde-corps inclus
- ✓ Usage intensif
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade
- ✓ Avec escalier et garde-corps intégré

MONTE-PANNEAUX SOLAIRES AVEC ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Le monte-panneaux solaires Eurosccaffold avec échafaudage roulant a été spécialement conçu pour un hissage simple et sûr de panneaux solaires. Placez le panneau solaire sur l'installation de levage et hissez-le au moyen de la corde de levage via l'échafaudage. Vous ne devrez donc plus monter à la main les lourds panneaux solaires sur la plateforme la plus élevée de l'échafaudage. Le hissage de panneaux solaires n'a jamais été aussi aisé. Entièrement conforme à la législation néerlandaise sur le travail

MONTE-PANNEAUX SOLAIRES AVEC ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
135	190, 250, 305	4 à 14



- ✓ Usage professionnel
- ✓ Peut s'utiliser contre la façade
- ✓ Échafaudage roulant avec monte-panneaux solaires intégré
- ✓ Conforme à la législation néerlandaise sur le travail

ÉCHAFAUDAGE POUR CAGE D'ESCALIER

Un échafaudage pour cage d'escalier Eurosccaffold est un échafaudage compact et sûr spécialement conçu pour les travaux dans les cages d'escalier, les montées d'escalier ou les passages étroits. Cet échafaudage qui offre une plateforme de travail stable en hauteur est idéal pour divers travaux de bricolage comme des travaux de peinture, de plâtrage ou d'installation et d'entretien autour des escaliers. Grâce à sa conception intelligente, l'échafaudage pour cage d'escalier peut être aisément installé dans des espaces réduits sans concession en temps de stabilité. Les échafaudages pour cage d'escalier Eurosccaffold sont réalisés en aluminium léger, mais robuste, ce qui facilite le montage.

ÉCHAFAUDAGE POUR CAGE D'ESCALIER

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190	NAP



✓ Plateforme appropriée pour deux personnes

✓ Surface de travail stable dans une cage d'escalier

✓ Peut être monté et démonté par une seule personne

✓ Satisfait aux normes de sécurité européennes

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT

Un échafaudage de toit Eurosccaffold est un échafaudage spécialement conçu pour travailler en toute sécurité sur les toitures, ce qui en fait l'échafaudage idéal pour des travaux de revêtement de toiture, de réparation et d'entretien. Cet échafaudage de toit offre une plateforme de travail stable et prévient les risques de glissade et de chute grâce à son ancrage robuste sur la toiture. Pourvus de garde-corps et de plateformes antidérapantes pour un surcroît de sécurité, ces échafaudages satisfont aux normes de sécurité européennes les plus strictes. Grâce à leur conception modulaire, les échafaudages de toit peuvent de plus être adaptés à différents types de toiture et de pentes, ce qui en fait des instruments très polyvalents.

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190, 250, 305	NAP



✓ Aucun échafaudage roulant nécessaire

✓ Peut être monté par une personne

✓ Permet de travailler en toute sécurité sur une lucarne ou une cheminée

✓ Plateforme appropriée pour deux personnes

PASSERELLES

La passerelle ASC est depuis des années la passerelle favorite des professionnels. Grâce à des innovations constantes, cette passerelle est à la fois extrêmement stable, légère et simple à utiliser, avec un longeron principal robuste en alliage d'aluminium de qualité supérieure pour une rigidité maximale et une capacité de charge élevée. Légère, mais stable grâce à des profilés transversaux qui offrent un surcroît de robustesse sans ajouter de poids supplémentaire. Un plancher sûr et durable, particulièrement stable et pourvu de la couche antidérapante obligatoire avec des panneaux d'aluminium de 30cm aisé à remplacer. Des supports pour garde-corps aisés à monter qui peuvent être installés rapidement et fermement. Disponible en longueur de 3 m à 8 m, ce qui permet à la passerelle ASC d'offrir l'équilibre idéal entre sécurité, durabilité et facilité d'utilisation pour professionnel. La passerelle ASC est une passerelle plane avec profilé qui se prête particulièrement bien à des projets sur mesure.



PASSERELLES

Largeur (cm)	Longueur (m)	Hauteur de travail (m)
60	3 à 8	NAP



PASSERELLES

Les passerelles Eurosccaffold constituent la solution parfaite pour des passages en hauteur sûrs et stables. Réalisées en aluminium de qualité supérieure, ces passerelles sont aussi légères que durables. Sa surface antidérapante apporte un surcroît d'adhérence de sécurité, ce qui en fait la passerelle idéale tant pour les professionnels que pour les bricoleurs amateurs. Leur facilité d'installation et leur compatibilité avec divers systèmes d'échafaudage permettent aux passerelles Eurosccaffold d'apporter un surcroît d'efficacité et de sécurité au travail. Optez pour la fiabilité et la qualité avec les passerelles Eurosccaffold.

La passerelle Eurosccaffold dispose de plinthes intégrées dans le profilé qui offre une protection efficace contre la chute de matériel ou d'outillage.

PASSERELLES

Largeur (cm)	Longueur (m)	Hauteur de travail (m)
60	4 à 8	NAP



CONSOLE DE DÉPORT

La console de déport ASC est un accessoire robuste et réglable avec précision pour travailler en toute sécurité sur les lucarnes et les toitures inclinées. Grâce au vérin réglable, la distance par rapport à la toiture peut être réglée au millimètre près. La console est appropriée pour une ou deux plateformes (75 ou 135) et équipée d'un tube particulièrement robuste de 2 mm d'épaisseur pour une stabilité optimale. Facile à monter avec ses raccords tournants en acier et pourvue d'une gaine de protection en plastique pour protéger les tuiles. La console de déport ASC garantit qualité, robustesse et sécurité maximale pour les travaux en hauteur.

CONSOLE DE DÉPORT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 135	NAP	NAP

✓ Permet de travailler en toute sécurité sur les toitures

✓ Extension pour échafaudages roulants existants

✓ Équipée d'une protection pour la toiture

✓ Universelle pour échafaudages roulants de diverses dimensions



CONSOLE DE DÉPORT

La console de déviation Eurosccaffold est conçue pour rendre les lucarnes et les toits en pente accessibles de manière sûre et confortable à partir d'un échafaudage roulant. Grâce à sa conception réglable, la console convient pour une ou deux plateformes (75 ou 135). La chaussette se règle facilement à l'aide d'une goupille de verrouillage par paliers de 9 cm, ce qui vous permet de trouver rapidement la bonne position. Vous pouvez ainsi créer sans effort une plate-forme prolongée à presque n'importe quelle hauteur ou inclinaison. La console de déviation Eurosccaffold allie facilité d'utilisation et sécurité et peut être prolongée d'un ou deux étages, avec des raccords extrudés ou European.



CONSOLE DE DÉPORT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 135, 300	NAP	NAP

✓ Permet de travailler en toute sécurité sur les toitures

✓ Extension

✓ Universelle

✓ Équipée d'une protection pour la toiture

CONSOLE DE DÉPORT XL

La console déport Eurosccaffold XL a été développée pour des situations dans lesquelles on souhaite l'espace de travail supplémentaire en hauteur afin de travailler sur de grandes lucarnes ou des surfaces de toitures plus vastes par exemple. En ajoutant la version XL à un échafaudage roulant, on obtient une plateforme prolongée sur laquelle il est possible de travailler confortablement et en toute sécurité à presque n'importe quelle hauteur et quelle que soit la pente de la toiture. La console est appropriée pour une extension de maximum quatre planchers et offre ainsi un espace de travail abondant pour les plus grands projets. Sa conception parfaitement pensée offre efficacité et stabilité. Disponible à la fois pour raccords d'extrusion et avec goupilles euro.



CONSOLE DE DÉPORT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 135, 300 (XL)	NAP	NAP

CONSOLE DE DÉPORT

La console de déport Alumexx est une solution robuste et pratique pour travailler en toute sécurité sur les lucarnes. Cette version n'est pas réglable et appropriée pour deux plateformes (135). Grâce à sa conception fixe, la console peut être montée rapidement et reste très stable à l'usage. La construction est similaire à celle de la console de déport Eurosccaffold, mais sans les parties réglables. Un choix économique pour accéder à la toiture de manière simple et efficace.

CONSOLE DE DÉPORT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 135, 300	NAP	NAP





REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGE

Les remorques porte-échafaudages ont été spécialement conçues pour transporter des échafaudages roulants. Nous proposons à la fois des remorques ouvertes et des remorques verrouillables. L'avantage des remorques verrouillables est qu'elles peuvent être verrouillées avec un cadenas. Cela évite tout vol de composants d'échafaudage. Les remorques porte-échafaudage sont proposées sans freins (750 kg) ou avec freins (1350 kg). Tous les modèles de remorques porte-échafaudage de notre assortiment sont conformes à la réglementation européenne.

- ✓ Rangement pour système d'échafaudages
- ✓ Caisse de matériel pour éléments divers
- ✓ Évite toute détérioration des échafaudages roulants
- ✓ Antivol de remorque comme option contre le vol

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE « OUVERTE »

Les remorques ouvertes peuvent aisément être chargées d'échafaudages et sont disponibles en version 750 kg et 1350 kg. La version 1350 kg permet de transporter du matériel supplémentaire et est équipée de freins.

- ✓ Professionnel
- ✓ Échafaudage roulant jusque 14 m
- ✓ Usage intensif
- ✓ Version 750 & 1350 kg

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE « VERROUILLABLE »

Les remorques fermées peuvent être verrouillées à l'aide d'un cadenas. Elles sont disponibles en version 750 kg et 1350 kg. La version 1350 kg permet de transporter du matériel supplémentaire et est équipée de freins.

- ✓ Professionnel
- ✓ Échafaudage roulant jusque 14 m
- ✓ Usage intensif
- ✓ Version 750 & 1350 kg



750KG 250

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE BASIC APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10



750KG 250

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE OUVERTE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE OUVERTE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE VERROUILLABLE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE VERROUILLABLE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

**1350KG 250**

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE OUVERTE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE OUVERTE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE VERROUILLABLE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :

LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGE VERROUILLABLE APPROPRIÉE POUR LES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS DE DIMENSION :


LARGEUR (CM)	LONGUEUR (CM)	HAUTEUR DE TRAVAIL (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14



MOYENS DE TRANSPORT

CHEVALET D'ÉCHAFAUDAGE

Un chevalet d'échafaudage Euroscaffold est une solution pratique pour le transport et le stockage efficaces et sûrs des éléments d'échafaudage. Ce chevalet transport a été spécialement conçu pour divers éléments d'échafaudage : les fixations aisées à mettre en place préviennent détériorations et pertes pendant le transport et le stockage. Le chevalet de transport est réalisé en acier robuste et adapté aux cadres, plateformes, garde-corps et autres éléments d'échafaudage. Les chevalets d'échafaudage Euroscaffold sont la solution idéale pour les entreprises qui travaillent avec des échafaudages roulants non seulement parce qu'ils facilitent le transport, mais aussi parce qu'ils permettent un montage et un démontage plus rapides et mieux organisés des échafaudages.



REMORQUE POUR ÉCHAFAUDAGE ESCALIER

Une remorque pour échafaudage escalier Euroscaffold est une solution de transport innovante spécialement conçue pour garantir un transport sûr et efficace d'échafaudages escaliers. Cette remorque permet de transporter de façon claire et ordonnée tous les éléments des échafaudages escaliers, ce qui garantit un montage rapide sur site et réduit le risque de détérioration ou de perte d'éléments. Grâce à sa construction robuste et à son aménagement intelligent, il est possible de ranger et de transporter simplement tous les éléments des échafaudages escaliers.

La remorque pour échafaudages escaliers Euroscaffold est idéale pour les entreprises de construction et les installateurs qui travaillent régulièrement en hauteur et souhaitent une solution mobile et sûre qui leur permet de gagner du temps et de l'espace de travail.



PLATEAU POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

Le nouveau plateau en acier pour chariot élévateur est la solution de transport entre la remorque porte-échafaudage et le rayonnage de stockage. Le châssis de 4 mm d'épaisseur est à la fois très robuste, léger et sans entretien. La technique appliquée permet à un chariot élévateur de prendre en charge le plateau à la fois dans la largeur et la longueur et de charger l'échafaudage dans les remorques les plus standards.

PLATEAU POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

Formats (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm




REMORQUES

Alumexx Group est partenaire officiel notamment de :

- ✓ Remorques Anssems
- ✓ Remorques Henra
- ✓ Remorques Hulco
- ✓ Remorques VDM

AANHANGER
AANBOD





ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR ASC

Les échafaudages d'intérieur ASC sont des échafaudages compacts et portables spécifiquement conçus pour être utilisés dans de petits espaces comme des pièces et d'autres espaces intérieurs. Ces échafaudages offrent un lieu de travail stable et sûr en hauteur, idéal pour des tâches comme des travaux de peinture, de rénovation ou d'installation. Réalisés en aluminium léger, les échafaudages d'intérieur peuvent être déplacés aisément et installés par une seule personne. Avec leurs dimensions compactes, les échafaudages intérieurs ASC passent aisément par les ouvertures de porte et sont appropriés à différents types de sol.

- ✓ Exécution de qualité
- ✓ Très économique à l'usage
- ✓ Rotules massives en aluminium
- ✓ Grande stabilité et longue durée de vie
- ✓ Satisfait à toutes les exigences de qualité

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE

Depuis 1991, les échafaudages d'intérieur ASC A-Line sont réputés pour leur qualité et leur très longue durée de vie. Réalisés en aluminium de qualité supérieure de 51 mm de diamètre. Livré en version standard avec des roues de qualité à double dispositif de freinage. L'échafaudage d'intérieur ASC A-Line peut être étendu à l'aide d'un échafaudage roulant d'une hauteur de travail maximale de 7,5 m. La capacité de charge totale atteint 450 kg.



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50

ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN A-LINE

L'échafaudage de jardin ASC est LA solution pour les travaux dans le jardin ou sur un chantier. Grâce à ses grandes roues encore, l'échafaudage est facile à déplacer sur des sols non stabilisés, comme l'herbe, le gravier ou le sable. Un échafaudage jardin complet se compose d'un échafaudage d'intérieur A-Line avec un châssis fixe et des poignées rabattables.

ÉCHAFAUDAGE DE JARDIN A-LINE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190	3



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE XXL

ASC a spécialement développé l'échafaudage d'intérieur XXL pour répondre à la demande du marché. Les plâtriers, peintres et entreprises de démolition ont souvent besoin de vastes espaces de travail. L'échafaudage d'intérieur XXL propose une surface 200 x 250 cm (= 5 m²). Cet échafaudage est entièrement repliable grâce à un système de charnière robuste. De plus, l'échafaudage de XXL est facile à doter d'un système de garde-corps sur le pourtour.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR A-LINE XXL

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
200	250	3

PERMET DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR, VOIR ACCESSOIRE CI-DESSOUS :



MINISTAB



ENTRETOISE HORIZONTALE



PARE-CHOC D'ÉCHAFAUDAGE

Le pare-chocs d'échafaudage est la solution idéale pour protéger à la fois vos murs et votre échafaudage pendant les travaux. Ce pare-chocs prévient toute détérioration du lieu de travail peut également être utilisé comme écarteur ou guide par rapport au mur. Adapté aux échafaudages d'intérieur, le pare-chocs d'échafaudage offre une protection optimale et contribue à minimiser détérioration et usure. Disponible en 30 et 40 cm.



CHARIOT POUR BAC À MORTIER

Le chariot pour bac à mortier universel en aluminium est léger, mais extrêmement robuste et adapté à des bacs de différentes dimensions. Grâce au support réglable, le chariot est adapté à des bacs jusqu'à 90 litres et facile à régler sur quatre positions. Avec un réglage en hauteur jusqu'à 310 360 mm, ce chariot permet d'adopter une position de travail ergonomique. Équipé de quatre roues robustes (Ø 125 mm) avec freins, il est sûr et stable à l'usage. De plus, le chariot est pliable, ce qui facilite le transport et le stockage. Idéal pour tout professionnel qui veut travailler de façon efficace et confortable.





ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR EUROSCAFFOLD

Les échafaudages d'intérieur Eurosccaffold sont des échafaudages compacts et faciles à déplacer, spécialement conçus pour être utilisés dans des espaces intérieurs réduits comme des pièces d'habitation, des halls et des bureaux. Grâce à leurs éléments pliables en aluminium léger, mais robuste, ces échafaudages peuvent être aisément installés et déplacés par une seule personne. Les échafaudages d'intérieur d'Eurosccaffold passent par les ouvertures de porte standards et leur conception intelligente permet de les utiliser de manière stable et sûre sur différents types de sols.

- ✓ Aluminium de qualité supérieure
- ✓ Montage et démontage rapides
- ✓ Repliable de façon compacte pour le stockage
- ✓ Échafaudage robuste à longue durée de vie
- ✓ Extensible pour une hauteur de travail plus élevée

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR EVO

L'échafaudage d'intérieur Eurosccaffold Evo est un échafaudage polyvalent et fiable conçu pour travailler de façon sûre et efficace en hauteur, en particulier à l'intérieur et dans des espaces confinés. L'échafaudage d'intérieur répond aux normes de sécurité les plus strictes comme la norme EN 1004, ce qui garantit un lieu de travail stable et sûr. L'échafaudage d'intérieur EVO ne peut PAS être étendu en hauteur.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR EVO

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190	3



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR 75

L'échafaudage d'intérieur Eurosccaffold 75 est un échafaudage d'intérieur compact et robuste spécialement conçu pour l'usage professionnel. Cet échafaudage offre un lieu de travail sûr et stable jusqu'à une hauteur d'environ 3 m, idéal pour les travaux d'intérieur. Équipé de roues verrouillables, cet échafaudage d'intérieur garantit un lieu de travail stable facile à manœuvrer. L'échafaudage d'intérieur est également extensible.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR 75

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR COMPACT

Les échafaudages d'intérieur Eurosccaffold de la série Compact sont très compacts avec une largeur de 75 cm pour une longueur de 140 cm. De ce fait, ils entrent dans un ascenseur, passent par une ouverture de porte et peuvent être utilisés dans d'autres espaces réduits. Les échafaudages d'intérieur Compact d'Eurosccaffold sont disponibles en modules 1 à 4, ces modules ont une hauteur de travail de 3 m à 7,8 mètres.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR COMPACT

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	140	3 – 3,5 – 5,5 – 7,8



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR READY

Cet échafaudage prêt à l'emploi a été conçu avant tout pour garantir facilité d'utilisation et sécurité. L'échafaudage Ready est livré entièrement monté, et donc prêt à l'emploi. Il est disponible en trois largeurs : 75 cm, 90 cm et 135 cm. Les plateformes peuvent être installées de différentes manières, côte à côte en marchepied.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR READY

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75, 90, 135	190	3



ÉCHAFAUDAGE DE PLÂTRIERS

En collaboration avec des professionnels du métier, Eurosccaffold a développé la plateforme de travail idéal pour les plâtriers. Cette plateforme se compose de deux échafaudages d'intérieur entre lesquels il est possible de placer trois planchers. Grâce à la vaste surface de travail, la plateforme peut accueillir tout l'outillage et le matériel nécessaire. Les planchers sont disponibles en trois dimensions différentes.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR POUR PLÂTRIER

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
190	340, 400, 455	3



MINISTAB POUR ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR

La réglementation européenne EN 1004 impose l'utilisation d'un stabilisateur avec tout échafaudage d'intérieur. Avec le Ministab, votre échafaudage d'intérieur satisfait à cette réglementation et vous pouvez donc travailler en toute sécurité, conformément à la législation.





ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR ALUMEXX

Les échafaudages d'intérieur Alumexx sont spécialement conçus pour le bricoleur amateur qui veut travailler en hauteur dans un environnement sûr et confortable. Ces échafaudages d'intérieur combinent une structure en aluminium légère avec une partie pliable facilement, ce qui leur permet d'être installés et déplacés par une seule personne. Idéal pour divers travaux dans la maison, comme des travaux de peinture, de nettoyage et d'entretien.

- ✓ Prix concurrentiels
- ✓ Idéal pour les bricoleurs amateurs
- ✓ Installation simple et rapide
- ✓ Stockage compact
- ✓ Excellent investissement dans une optique de location

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR QUICKY

Alumexx propose échafaudage d'intérieur particulièrement compact : le Quicky. Cet échafaudage innove par sa plateforme pliable. De ce fait, l'ensemble de l'échafaudage tient dans le coffre de presque n'importe quel moyen de transport sans qu'il soit nécessaire de rabattre des banquettes ou des sièges. Le Quicky permet de travailler sur trois niveaux. Sa structure simple, mais robuste fait du Quicky un échafaudage d'intérieur particulièrement aisé à utiliser



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR QUICKY

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75*	190	3

* Plateforme **non** pliable

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR SMART

Le prix particulièrement attrayant de l'échafaudage d'intérieur Smart en fait le choix le plus populaire dans l'assortiment d'échafaudages d'intérieur d'Alumexx. Chez Alumexx, nous comprenons parfaitement l'importance de la sécurité et de l'efficacité dans les travaux en hauteur. Cet échafaudage intérieur est conçu de manière à offrir un outil de qualité au prix le plus bas possible. La partie pliable doit être fixée aux cadres au moyen des matériaux de fixation livrés.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR SMART

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
75	190	3, 4



ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR ECO-LINE

L'échafaudage Alumexx ECO-Line est approprié pour les particuliers et les travaux plus légers (classe 2). C'est un échafaudage léger avec des tubes de 40 mm de diamètre et une épaisseur de paroi de 1,6 mm. Disponible en divers modules de hauteur (A, B, C, D). L'Eco-Line est fabriqué en dimensions différentes et ne peut donc être combinée avec les autres échafaudages d'intérieur. Bien entendu, l'échafaudage ECO-Line est conforme aux exigences légales minimales en vigueur.

ÉCHAFAUDAGE D'INTÉRIEUR ECO-LINE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur de travail (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ÉCHELLES ASC

ASC est une entreprise spécialisée dans la conception et la production de matériaux d'accès pour travaux en hauteur, dont des échelles. En mettant l'accent sur la durabilité, la sécurité et l'innovation, ASC propose des échelles industrielles pour les secteurs de la construction, de l'entretien et de l'installation qui permettent de travailler en hauteur en toute sécurité. Chaque produit est développé suivant des normes de sécurité strictes qui garantissent fiabilité et facilité d'utilisation. Avec un vaste éventail de modèles et de configurations permet tant aux professionnels qu'aux bricoleurs amateurs d'atteindre de nouvelles hauteurs de façon sûre et efficace.

- ✓ **Industrial**
- ✓ **Usage intensif**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Manipulable par une seule personne**
- ✓ **Satisfait aux exigences de sécurité européennes**

ÉCHELLES XD

L'échelle XD d'ASC appartient au segment haut de gamme des échelles industrielles. Avec son profilé à double paroi et son échelon en D unique, vous travaillez toujours en totale sécurité. L'échelle XD est l'échelle idéale pour chaque professionnel. Utilisez l'échelle comme échelle coulissante le long de la façade ou placez-la tout aussi simplement en A (jusqu'à 12 échelons). Évidemment, toutes les échelles XD satisfont aux normes et aux exigences de contrôle en vigueur. Le crochet avec loquet de sécurité évite que l'échelle se rabatte pendant l'utilisation. Les échelles articulées et les échelles simples de plus de 3 m sont équipées d'une barre de stabilité télescopique qui permet à l'échelle de rester stable et sûre quelle que soit la hauteur.

ÉCHELLE XD		
Échelle simple	Échelle double	Échelle triple
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (pas de position A)	3x14 (pas de position A)
1x16	2x16 (pas de position A)	3x16 (pas de position A)





INDUSTRIAL
ÉCHELLES XD
VOTRE PARTENAIRE
OPTIMAL



ÉCHELLES EUROSTAIRS

Eurostairs propose un vaste assortiment d'échelles réputées pour leur qualité et leur polyvalence, idéales pour un usage professionnel. Avec l'accent passé sur la sécurité et la facilité d'utilisation, Eurostairs propose différents modèles d'échelles adaptés aux tâches et aux conditions de travail les plus diverses. Parmi les types d'échelles les plus populaires d'Eurostairs, citons les échelles simples, les échelles coulissantes, les échelles transformables, les échelles pliables et les échelles télescopiques. Les échelles Eurostairs sont réputées pour leur robustesse, leur sécurité et leur facilité d'utilisation. Ces échelles offrent une solution adéquate pour chaque tâche.


- ✓ **Professional**
- ✓ **Usage intensif**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Manipulable par une seule personne**
- ✓ **Satisfait aux exigences de sécurité européennes**

ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE

Avec les échelles simples, les échelles coulissantes et les échelles transformables d'Eurostairs, il existe pour chaque situation une échelle appropriée qui répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Chaque échelle aisée à déplacer, une échelle coulissante est appropriée pour une portée supplémentaire, mais permet cependant un rangement compact. Les échelles transformables peuvent être utilisées à la fois de façon isolée en position A ou contre une façade ou un mur. Les échelles Eurostairs sont particulièrement appropriées pour le segment professionnel.

ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE

Échelle simple	Échelle double	Échelle triple
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (pas de position A)
1x16	2x16 (pas de position A)	
1x18	2x18 (pas de position A)	
1x20		
1x24		
1x28		



ÉCHELLE PLIABLE

Les échelles pliables d'Eurostairs disposent de pieds télescopiques qui peuvent être coulissés. De ce fait, l'échelle est particulièrement appropriée pour des surfaces inégales, comme des escaliers ou de plateformes inclinées. Les échelles pliables ont l'avantage de pouvoir être placées de différentes manières : vous avez le choix entre quelque 33 positions différentes à partir de cinq positions de base. Les positions de base disponibles sont : échelle droite, escabeau, position murale, position échafaudages et position A.

ÉCHELLE PLIABLE

nombre d'échelons

4x3

4x4

4x5

4x6



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE BLACK 'N BLUE

L'échelle télescopique Eurostairs Black 'n Blue est une échelle innovante destinée à un usage professionnel. Elle est spécialement conçue pour les utilisateurs professionnels à la recherche d'une solution fiable, compacte et aisée à transporter pour des travaux en hauteur en toute sécurité. Cette échelle télescopique se distingue par sa conception bleu foncé robuste et sa structure de qualité supérieure qui garantit une stabilité maximale et une longue durée de vie. L'échelle peut très simplement être réglée à la hauteur souhaitée. Grâce au mécanisme Softclose, l'échelle peut être tout aussi rapidement repliée en format compact en toute sécurité.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE BLACK 'N BLUE

Longueur


Nombre d'échelons

3,8

1x13

4,1

1x14





ÉCHELLES ALUMEXX


Alumexx est connue pour ses échelles en aluminium de qualité supérieure spécialement conçues pour le bricoleur amateur. La marque combine des concepts d'utilisation aisée et des structures robustes qui garantissent sécurité et durabilité. Des échelles simples les plus classiques aux échelles télescopiques multifonctionnelles, Alumexx propose un vaste assortiment de solutions qui répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Grâce à leur aluminium léger, mais robuste, les échelles Alumexx sont aussi faciles à utiliser qu'elles sont durables. Avec une Alumexx, vous optez pour la fiabilité, l'échelle idéale pour chaque travail de bricolage en hauteur.

- ✓ **DIY : Usage bricoleurs armateurs**
- ✓ **Pratique à avoir chez soi**
- ✓ **Approprié pour un usage régulier**
- ✓ **Bon rapport qualité-prix**
- ✓ **Assortiment de divers types d'échelle**

ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE

Les échelles Alumexx sont des échelles « transformables ». Cela signifie que ces échelles peuvent également être utilisées sans support, en position A (jusqu'à 12 échelons). La large barre de stabilisation apporte davantage d'adhérence et de confort pendant l'utilisation de l'échelle. Les échelles sont fabriquées en aluminium de qualité supérieure, et conservent ainsi plus longtemps toutes leurs caractéristiques. Toutes les échelles Alumexx satisfont à toutes les normes de sécurité légale. Les échelles sont à la fois légères et faciles à utiliser, et facilitent grandement le travail. Les échelles sont disponibles à la fois en version double et triple.

ÉCHELLE SIMPLE, DOUBLE ET TRIPLE		
Échelle simple	Échelle double	Échelle triple
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (pas de position A)	3x14 (pas de position A)
1x12	2x16 (pas de position A)	3x16 (pas de position A)
1x14		



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LEVEL-UP

Les échelles télescopiques Alumexx sont à la fois compactes, portables et très simples d'utilisation. Cela en fait la solution idéale quand une échelle normale est trop grande. L'échelle télescopique Alumexx Level-up offre des hauteurs réglables pour diverses tâches et est pourvue de fonctions de sécurité comme des pieds antidérapants et un système softclose. Fabriquée en aluminium léger, l'échelle est à la fois robuste et durable, idéale pour chaque lieu de travail. Les échelles télescopiques sont disponibles en deux versions : 2,9 et 3,8 m. Les échelles sont équipées d'une barre de stabilisation démontable et satisfont à toutes les normes. Malgré un prix particulièrement attrayant, aucune concession n'est faite en termes de sécurité et de qualité !

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE LEVEL-UP

Longueur	Nombre d'échelons
2,9	1x10
3,8	1x13





ESCABEAUX ASC

Les escabeaux ASC sont réalisés en aluminium léger, mais robuste. Non seulement cet aluminium garantit une longue durée de vie, mais il rend également les escaliers et les échelles plus faciles à transporter et à utiliser sur différents sites. Tous les échelons tant du double escabeau que de l'escabeau à plateforme sont soudés, sertis et solidement fixés dans le profilé. Les escabeaux ASC sont pourvus d'un système de verrouillage unique. ASC offre cinq ans de garantie sur toutes les soudures. Tous les éléments en plastique sont de qualité supérieure et à longue durée de vie.

- ✓ **Industrial**
- ✓ **Usage intensif**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Manipulable par une seule personne**
- ✓ **Satisfait aux exigences de sécurité européennes**

ESCABEAU DE MONTAGE

Les escabeaux de montage ASC sont le choix idéal pour les professionnels attachés à la sécurité, la facilité d'utilisation et la durabilité. Conçus avec une grande attention pour le détail et fabriqués en matériaux de qualité supérieure, ces escabeaux constituent une solution stable et fiable pour chaque tâche de montage. Les escabeaux de montage en aluminium ASC sont aussi robustes qu'ils sont légers. Grâce à leur conception en aluminium léger, mais robuste, les escabeaux de montage ASC sont aisés à déplacer sans concession en matière de rigidité. Disponibles en divers modèles et dimensions, équipés d'échelons antidérapants et avec plusieurs options de sécurité. Des arceaux et roues supplémentaires sont disponibles pour déplacer plus aisément l'escabeau. Ils peuvent éventuellement encore être équipés d'un garde-corps.



ESCABEAU DE MONTAGE

Nombre d'échelons	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5

ESCABEAU DE PLÂTRIER

L'escabeau de plâtrier est un outil pratique pour les plâtriers et les professionnels de démolitions qui veulent pouvoir travailler en hauteur en toute sécurité et dans des conditions de confort optimales. Grâce à sa plateforme large et stable et son double marchepied intelligent, cet escabeau est idéal pour les travaux sur les murs et les plafonds. L'escabeau de plâtrier est disponible en trois modèles, pour une charge maximale de 150 kg. Cet escabeau est évidemment lui aussi fabriqué en aluminium, ce qui le rend plus facile à utiliser et plus durable que les modèles en acier.



ESCABEAU DE PLÂTRIER (disponible en trois modèles)

2x2	2 échelons	Double montée
1x3	3 échelons	Simple montée
2x3	3 échelons	Double montée

DOUBLE ESCABEAU

Découvrez l'équilibre parfait entre sécurité, durabilité et facilité d'utilisation avec nos doubles escabeaux en aluminium. Spécialement conçus pour un usage professionnel intensif, ces escabeaux offrent une stabilité optimale grâce à leur conception robuste et aux matériaux de qualité supérieure. Tous les échelons tant du double escabeau que de l'escabeau à plateforme sont soudés, sertis et solidement fixés dans le profilé. Les escabeaux ASC sont pourvus d'un système de verrouillage unique. Les doubles escabeaux ASC sont particulièrement robustes par leurs profilés à double paroi.

DOUBLE ESCABEAU

Nombre d'échelons

2x2 (hors arceau)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12



ESCABEAU À PLATEFORME

Les escaliers à plateforme ASC sont particulièrement robustes grâce aux profilés à double paroi, mais restent légers par l'utilisation de l'aluminium supérieur. L'escabeau à plateforme ASC est unique par son dispositif anti-écartement intégré. Il n'y a ainsi plus de bande anti-écartement qui gêne les travaux. Les échelons sont sertis, mais aussi soudés pour un surcroît de stabilité. De plus, l'escalier à plateforme ASC combine un système de verrouillage robuste sur la plateforme supérieure, une surface de travail large, un profilé antidérapant, des échelons robustes et un bac à outils pratique au-dessus du garde-corps.

ESCABEAU À PLATEFORME

Nombre d'échelons

1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12



ESCABEAU PRO-LINE

Les caractéristiques du double escabeau développé en interne le rendent particulièrement approprié pour les utilisateurs professionnels et industriels. Un escabeau doit non seulement être facile à utiliser, mais aussi avoir une longue durée de vie. Le tout donne naissance à un produit de qualité supérieure : l'ASC Pro-Line, développé pour et par l'homme de métier ! Facilité d'utilisation : l'arceau au niveau du genou peut être rabattu et verrouillé en un tournemain. Renforcement supplémentaire au niveau des échelons inférieurs et de la plateforme pour une plus grande stabilité. Sécurité anti-écartement galvanisée facile d'utilisation.

ESCABEAU PRO-LINE

Nombre d'échelons	2x5	2x9
2x2 (hors arceau)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	





ESCABEAUX EUROSTAIRS

Les escabeaux Eurostairs sont à la fois légers, robustes et résistants à un usage intensif, ce qui en fait la solution idéale pour les tâches quotidiennes des professionnels. Eurostairs propose différents types d'escabeaux, comme des escabeaux à plateforme, des escabeaux doubles et des escabeaux pour entrepôts, qui sont tous conçus pour offrir une stabilité et une sécurité maximales. Tous les escabeaux Eurostairs sont produits aux Pays-Bas et vendus avec cinq ans de garantie d'usine. Les escabeaux à plateforme et les doubles escabeaux sont disponibles en aluminium blanc et en noir avec reflets bleus.

- ✓ **Professionnels**
- ✓ **Appropriée pour chaque tâche**
- ✓ **Manipulable par une seule personne**
- ✓ **Usage intérieur et extérieur**
- ✓ **Satisfait à toutes les exigences de qualité imposée au matériel portable d'accès pour travaux en hauteur**

ESCABEAU D'ENTREPÔT EASY

L'escabeau d'entrepôt Eurostairs « Easy » est une solution professionnelle et facile d'utilisation pour les travaux en hauteur dans les entrepôts, ateliers et centres de distribution. Cet escabeau a été spécialement conçu pour offrir un accès sûr et efficace aux rayons de stockage plus élevés en privilégiant la stabilité, la facilité d'utilisation et la sécurité. Grâce à sa conception robuste en aluminium, l'escalier pour entrepôt est léger, facile à déplacer grâce aux roues, mais particulièrement durable. L'escabeau d'entrepôt Eurostairs est équipé de larges échelons antidérapants et d'une vaste plateforme qui offre un surcroît de sécurité et de confort. Avec ses garde-corps intégrés et sa conception robuste, l'escabeau satisfait à toutes les normes de sécurité importantes.

ESCABEAU D'ENTREPÔT EASY

Nombre d'échelons

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



DOUBLE ESCABEAU

Les doubles escabeaux d'Eurostairs sont conçus pour un usage professionnel intensif. Fabriqués en aluminium avec une finition parfaite. La combinaison de qualité et de connexion robuste par rivet pop garantit une construction solide. Cet escabeau est doté d'échelons particulièrement larges de 100 mm et de sabots antidérapants. L'escabeau est également pourvu d'un mécanisme de rabattage unique qui garantit un rabattage aisé et évite de se coincer les doigts. Autre grand avantage : les échelons sont enduits. Plus de mains grasses pendant vos travaux. Le revêtement a également un effet antisalissure qui prolonge la durée de vie de l'escabeau.

DOUBLE ESCABEAU BLANC AVEC REFLÈTS BLEUS		DOUBLE ESCABEAU BLANC AVEC REFLÈTS BLEUS
Nombre d'échelons	2x7	Nombre d'échelons
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



ESCABEAU À PLATEFORME

Les escabeaux à plateforme Eurostairs sont fabriqués en aluminium robuste et léger qui garantit une longue durée de vie et un transport aisé. Les escabeaux à plateforme peuvent être montés d'un côté. Grâce à leur vaste plateforme, ces escabeaux offrent énormément de stabilité, mais aussi de confort pendant le travail. De plus, ils satisfont aux normes de sécurité les plus strictes, comme la norme EN 131 et l'arrêté néerlandais sur le matériel portable d'accès pour travaux en hauteur, ce qui rend ces escabeaux appropriés pour un usage intensif dans des conditions exigeantes. Les escabeaux sont disponibles en aluminium anodisé blanc ou enduit noir avec reflets bleus.

ESCABEAU À PLATEFORME BLANC AVEC REFLÈTS BLEUS		ESCABEAU À PLATEFORME NOIR AVEC REFLÈTS BLEUS
Nombre d'échelons		Nombre d'échelons
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





ESCABEAU ALUMEXX

Avec les escabeaux Alumexx, optez pour la qualité, l'innovation et la fiabilité. Les échelons en aluminium de qualité supérieure ont été spécialement conçus pour les bricoleurs amateurs. Grâce à ce matériau ultraléger, les échelons combinent sécurité, facilité d'utilisation et durabilité. Des escabeaux ménagers pratiques aux escabeaux robustes pour travaux intensifs, Alumexx propose un vaste assortiment qui répond aux normes de sécurité les plus élevées. Avec leur conception intelligente et leurs matériaux durables, les escabeaux Alumexx sont le choix idéal pour tout lieu de travail ou projet dans la maison. Optez pour la sécurité et la facilité d'utilisation, optez pour les escabeaux Alumexx !

- ✓ Bricolage
- ✓ Idéal pour les travaux domestiques
- ✓ Manipulable par une seule personne
- ✓ Usage intérieur et extérieur
- ✓ Assortiment complet d'escabeaux

ESCABEAU MÉNAGER ECO

L'escalier ménager Alumexx ECO est la combinaison parfaite de simplicité, fonctionnalité et durabilité. Conçu en vue d'un usage quotidien dans et autour de la maison, cet escabeau en aluminium ultraléger offre une stabilité et une sécurité maximales dans toutes les tâches ménagères. Avec sa conception compacte, l'Alumexx ECO est facile à ranger et à emporter, alors que sa conception robuste garantit de longues années de facilité d'utilisation. Cet escabeau ménager est le partenaire le plus fiable pour les travaux à la maison.

ESCABEAU MÉNAGER ECO

Nombre d'échelons

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



ESCABEAU MÉNAGER TWIN-DECK 5.0

Le produit phare d'Alumexx : l'escabeau ménager amélioré Twin-Deck 5.0. L'escabeau Twindeck se distingue par ses marches doubles uniques et son palier avec revêtement antidérapant. Cette conception offre deux fois plus d'espace sur la surface d'appui. Grâce à la poignée, l'échelle se déploie et se replie sans effort. Avec la boîte à outils pratique, tous les outils sont à portée de main. L'échelle ménagère Twindeck est équipée d'un crochet à seau intelligent sur le bac à outils, le crochet robuste pouvant supporter jusqu'à 10 kilogrammes.

ESCABEAU TWINDECK

Nombre d'échelons

1x3	1x5	1x7
1x4	1x6	1x8



DOUBLE ESCABEAU MÉNAGER DX

Les escabeaux Alumexx DX, c'est la polyvalence à un prix réduit. Ils ont été spécialement conçus pour les bricoleurs amateurs qui veulent pouvoir effectuer les tâches les plus diverses dans et autour de leur maison. Ces escabeaux combinent stabilité et longue durée de vie et peuvent être montés d'un côté. La série DX allie facilité d'utilisation et fonctions intelligentes, comme des échelons particulièrement larges pour plus de confort et de sécurité. De plus, leur conception légère les rend faciles à soulever et à ranger.

DOUBLE ESCABEAU MÉNAGER DX

Nombre d'échelons

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



ÉCHELLE ARTICULÉE 4X4

L'échelle et escabeau multifonctions tout-en-un pour les travaux domestiques. Quatre positions possibles : échelle droite, escabeau, position murale, position échafaudages et position A. Uniquement disponible avec 4x4 échelons.



ÉCHELLE ARTICULÉE AVEC PLATEFORME

Échelle pliable multifonctionnelle pour les bricoleurs malins. Cette combinaison escabeau/échelle peut être utilisée en diverses positions. Livré avec une plateforme. Uniquement disponible avec 4x3 échelons.



X-STEP

Le X-step Alumexx est une plateforme de travail pliable pratique équipée d'un vaste plancher antidérapant en PET, d'une poignée et de sabots antidérapants. Elle se replie très aisément. La plateforme de travail présente une capacité de charge maximale de 150 kg.






GARDE-CORPS TOITURES INCLINÉES

Le garde-corps temporaire Safety Guard Systems (SGS) est un élément essentiel des mesures de sécurité à prendre dans tous les travaux de construction et de rénovation en toitures. Le garde-corps temporaire est une solution flexible et efficace pour garantir la sécurité pendant les travaux sur les toits. Les sécurités de ce type sont utilisées dans des projets temporaires comme les entretiens de toiture, les rénovations ou les nouvelles constructions qui présentent un risque de chute accru. Le garde-corps SGS comprend des systèmes de barrières et de rambardes modulaires qui peuvent être installés et retirés aisément dès que le travail est terminé.

- ✓ **Sécurité : réduit le risque d'accident**
- ✓ **Réutilisables pour divers projets**
- ✓ **Installation simple et rapide**
- ✓ **Ne nécessite aucune modification du bâtiment**
- ✓ **Économies par rapport à un garde-corps permanent**

SGS EDGE POUR TOITURES INCLINÉES

Le garde-corps SGS Edge pour toitures inclinées est un type spécifique de système de sécurité antichute conçu pour sécuriser les bords des toits lors des travaux en hauteur. Abréviation de « Safety Guard Systems », SGS est une solution robuste, sûre et flexible pour protéger les travailleurs du risque de chute. Ce système est principalement utilisé dans des situations où une protection temporaire est nécessaire, comme lors de travaux de rénovation, de construction ou d'entretien de toitures. Le Safety Guards System Edge satisfait à la norme européenne et est certifié TÜV.



- ✓ **Disponible en ensembles de 3 à 36 m**
- ✓ **Fabriqués en matériaux de qualité supérieure**
- ✓ **Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes**
- ✓ **Utilisable de manière flexible pour divers travaux**
- ✓ **Transport aisé du garde-corps SGS Edge grâce au chevalet de transport**




GARDE-CORPS TOITURES PLATES

Ces systèmes ont été conçus pour être placés aisément et rapidement, sans nécessiter de modifications structurelles au bâtiment. Les systèmes de garde-corps SGS forment une barrière autour des bords des toitures plates et en pente légère et peuvent être installés en différentes configurations en fonction de la situation. Leur flexibilité et leur installation rapide font des garde-corps temporaires un choix populaire dans des secteurs comme la construction, l'installation et l'entretien où la sécurité lors des travaux en hauteur revêt une importance cruciale.

Le garde-corps SGS satisfait aux exigences de sécurité les plus strictes de la loi néerlandaise sur le travail en hauteur, de sorte que les entreprises qui les utilisent non seulement protègent leur personnel, mais répondent également à toutes leurs obligations légales. L'utilisation de garde-corps est obligatoire lorsque l'on travaille sur des toitures présentant une hauteur de chute de plus de 2,5 m. Les systèmes de garde-corps SGS sont certifiés et satisfont à la norme européenne EN 13374+A1 classe A.

SGS SLIM+ POUR TOITURES PLATES



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

Le garde-corps SGS Slim+ est la dernière innovation dans la sécurisation des bords de toitures plates, avec un accent particulier sur la facilité d'utilisation et la durabilité. Ce système se base sur la fiabilité du SGS Slim d'origine, avec des fonctions améliorées qui apportent encore plus de stabilité et de facilité d'installation. Les châssis du SGS Edge pour toitures en pente sont compatibles avec le système SGS Slim+. En utilisant le même châssis pour les deux systèmes, il est possible de les utiliser aisément pour des projets pour toiture plate et en pente.



✓ Disponible en ensembles de 3 à 36 m

✓ Fabriqué en matériaux de qualité supérieure

✓ Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes

✓ Possibilité d'utiliser le même châssis que pour le système de garde-corps SGS Edge

✓ Transport aisé du garde-corps SGS Slim+ grâce au chevalet de transport

SGS SLIM POUR TOITURES PLATES



Le garde-corps SGS Slim est une solution innovante qui non seulement satisfait aux normes de sécurité les plus élevées, mais permet également une installation simple et pratique. Ce garde-corps a été spécifiquement conçu pour offrir une protection robuste et stable sans endommager la surface du toit. Avec sa conception fine et flexible, le garde-corps SGS Slim est idéal pour des installations temporaires. Le système répond parfaitement aux besoins des projets de construction modernes et permet aux travailleurs de se déplacer en toute sécurité sans entrave. Le garde-corps SGS Slim contribue ainsi à la création d'un environnement de travail sûr, efficace et future-proof en hauteur.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ Pour toitures plates
- ✓ Garde-corps temporaire
- ✓ Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes
- ✓ Augmente la productivité sur la toiture
- ✓ Utilisable de manière flexible pour divers travaux

SGS PRIME POUR TOITURES PLATES




La sécurité est cruciale lors des travaux en hauteur et le garde-corps SGS Prime offre une solution fiable pour les toitures plates. Ce système a été spécialement développé pour garantir une protection maximale sans concession en matière d'encombrement ou de facilité d'utilisation. Sa structure compacte permet d'installer simplement et rapidement le garde-corps, ce qui en fait la situation idéale pour des projets temporaires où flexibilité et sécurité vont de pair. Le garde-corps SGS Prime se distingue par sa conception légère, mais robuste qui répond aux normes de sécurité les plus strictes. Cela rend le système approprié pour un vaste assortiment d'applications, des travaux d'entretien aux projets d'installation. Le SGS Prime est équipé d'un système de suspension astucieux qui permet de se passer de goupille de sécurité. En outre, il est possible de le rabattre, ce qui permettra au couvreur de travailler en dessous.



- ✓ Pour toitures plates
- ✓ Garde-corps temporaire
- ✓ Montage et démontage très rapides
- ✓ Satisfait aux normes de sécurité européennes
- ✓ Système de garde-corps concurrentiel

CHEVALET DE TRANSPORT POUR TOITURES PLATES



CLASSE A POUR TOITURES PLATES



Le garde-corps de Classe A est une solution fiable et facile à installer quand il faut travailler en toute sécurité sur des toitures plates présentant une pente maximale de 10°. Grâce au montant rabattable, le système permet un stockage et un transport compacts, alors que le montage reste aisé : le montant est fixé avec un bloc de béton et les parties de garde-corps de 2 ou 3 m coulissent rapidement les unes dans les autres. Le système de connexion robuste en aluminium garantit un raccordement solide et permet de fixer les garde-corps les uns aux autres avec une grande flexibilité. De ce fait, aucun travail sur mesure n'est nécessaire et le système peut être monté et démonté très rapidement. Le pied de rive de toit de 3 mm en aluminium offre une facilité d'utilisation optimale sans concession en matière de durabilité, qui reste conforme à ce à quoi nous vous avons habitué. Par sa simplicité, le garde-corps de classe A est un choix populaire pour tous ceux qui recherchent avant tout un système qui peut être monté et démonté rapidement. Idéal quand vous voulez vous mettre rapidement au travail sans concession en matière de sécurité.

- ✓ Pour toitures plates
- ✓ Garde-corps temporaire
- ✓ Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes
- ✓ Augmente la productivité sur la toiture
- ✓ Utilisable de manière flexible pour divers travaux

CLASSE A COMPACT POUR TOITURES PLATES

Le garde-corps de Classe A est une solution fiable et facile à installer quand il faut travailler en toute sécurité sur des toitures plates présentant une pente maximale de 10°. Grâce au montant rabattable, le système permet un stockage et un transport compacts, alors que le montage reste aisé : le montant est fixé avec un bloc de béton et les parties de garde-corps de 2 ou 3 m coulissent rapidement les unes dans les autres. Le système de connexion robuste en aluminium garantit un raccordement solide et permet de fixer les garde-corps les uns aux autres avec une grande flexibilité. De ce fait, aucun travail sur mesure n'est nécessaire et le système peut être monté et démonté très rapidement. Le pied de rive de toit de 3 mm en aluminium offre une facilité d'utilisation optimale sans concession en matière de durabilité, qui reste conforme à ce à quoi nous vous avons habitué.

Par sa simplicité, le garde-corps de classe A est un choix populaire pour tous ceux qui recherchent avant tout un système qui peut être monté et démonté rapidement. Idéal quand vous voulez vous mettre rapidement au travail sans concession en matière de sécurité.



CLASSE C POUR TOITURES EN PENTE




Le garde-corps de classe C est un système innovant qui permet de travailler en toute sécurité sur les toitures inclinées. Le filet de protection intégrée satisfaite à la norme NEN 13374 Classe C et offre une protection antichute maximale par une répartition optimale des forces. Le système est idéal en présence de fenêtres, de portes et d'autres obstacles, parce que les montants peuvent être positionnés librement. Le support mural télescopique garantit un montage efficace et la grande embase évite d'endommager les façades et les sols.

L'aluminium léger permet un montage rapide. Au lieu de grandes traverses, il fonctionne avec des filets enroulables qui prennent peu de place et sont aisés à transporter.


Avec sa plinthe intégrée, les positions flexibles des montants et sa facilité d'utilisation, c'est une solution pratique et fiable pour les travaux de toiture les plus divers. Le garde-corps de classe C est un choix sûr, efficace et polyvalent pour les professionnels qui travaillent sur des structures en pente.

- ✓ Pour toitures en pente
- ✓ Garde-corps temporaire
- ✓ Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes
- ✓ Augmente la productivité sur la toiture
- ✓ Utilisable de manière flexible pour divers travaux

CLASSE A COMPACT POUR TOITURES PLATES



- ✓ Pour toitures en pente
- ✓ Garde-corps temporaire
- ✓ Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes



SPECIALS POUR TOUS LES PROJETS SUR MESURE EN ALUMINIUM

Full service de la conception à la certification en passant par la production et le montage. ASC Specials produit des articles en aluminium sur mesure, de quelques pièces à un travail en série. Non seulement nous n'utilisons que les meilleurs matériaux, mais nos techniques de production sont également basées sur les évolutions les plus récentes au sein de notre branche. Nos professionnels spécialement formés recherchent avec le donneur d'ordre la solution la meilleure et la plus sûre, qui n'est mise en production qu'après approbation. Cette solution peut être très diverse : marchepied, plateforme (roulante), échelle temporaire ou permanente, escabeau spécial, échafaudage (roulant) et/ou protection antichute. Pensez également à grands auvents, des échafaudages suspendus, des structures de type Truss, des scènes ou des constructions spéciales pour l'industrie et la pétrochimie. Nous offrons également un support pour l'installation, le montage et l'inspection.

- ✓ **Sûres**
- ✓ **Service**
- ✓ **Vitesse**
- ✓ **Innovant**
- ✓ **Économique**
- ✓ **Qualité supérieure**

ÉCHELLE À CRINOLINE OU ÉCHELLE DE FAÇADE

Les échelles à crinoline sont produites dans notre propre site de fabrication aux Pays-Bas. Les échelles à crinoline sont utilisées comme sorties de secours lors de catastrophes, mais aussi pour accéder en toute sécurité à des objets en hauteur dans un bâtiment. L'utilisation d'une échelle à crinoline est obligatoire lorsqu'il faut monter à plus de 3 m de hauteur à partir du sol. ASC Specials produit des échelles à crinolines sur mesure en aluminium ou en acier inoxydable. Nous tenons évidemment toujours compte de la législation et de la réglementation en matière d'échelles à crinoline.



PLATEFORME DE FRANCHISSEMENT

Franchissez aisément les obstacles à l'aide d'une plateforme de franchissement. ASC Specials n'utilise que de l'aluminium de très haute qualité, et c'est notamment l'utilisation de cet aluminium qui confère aux plateformes de franchissement leur très longue durée de vie sans entretien. ASC peut intégrer n'importe quel souhait dans ses plateformes de franchissement sur mesure. Nos spécialistes s'assoient volontiers sur la table à dessin pour produire des articles sur mesure en aluminium. Quel que soit le type de plateforme de franchissement nécessaire, chez ASC Specials, elles répondront toujours aux exigences de sécurité et de production les plus strictes.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE

Vous recherchez une plateforme individuelle roulante pour les travaux en hauteur ? Une plateforme individuelle roulante est notamment utilisée dans l'industrie quand il ne faut pas toujours réaliser les travaux au même endroit. Comme elle peut être déplacée, la plateforme peut être utilisée de manière très flexible alors que l'escabeau facilite les travaux. Les plateformes individuelles roulantes d'ASC Specials sont fabriquées en aluminium de très haute qualité qui leur confère une durée de vie extrêmement longue.



PLATEFORME D'INSPECTION

Vous recherchez une plateforme d'inspection ou une plateforme pour travaux d'entretien entièrement adaptée à vos souhaits et conditions de travail spécifiques ? Chez ASC Specials, nous concevons et produisons des plateformes d'inspection sur mesure qui allient sécurité, efficacité et qualité. Nos plateformes sont développées avec des matériaux durables et des concepts intelligents de sorte qu'elles soient parfaitement adaptées à votre projet. Qu'il s'agisse de maintenance dans l'industrie, de transport, de construction ou d'autres secteurs, nous fournissons des solutions qui satisfont aux exigences et normes les plus élevées.



SÉCURITÉ DE TOITURE

ASC Specials est un producteur de protections de toiture sur mesure. Pour la production, nous n'utilisons que des matériaux de très haute qualité qui satisfont aux normes les plus strictes. La production a lieu dans notre propre site, ce qui signifie que nous surveillons l'ensemble du processus de production et que le produit répond à des normes de qualité élevée de A à Z. Les sécurités de toiture d'ASC Specials satisfont aux normes suivantes : EN 13374, Classe A, EN-ISO 14122-3 et Beleidsregel 3.16.





DEVENIR DISTRIBUTEUR ?

Pour le meilleur service, des produits de qualité, du travail sur mesure, des délais réduits et des marges attrayantes, vous êtes à la bonne adresse chez Alumexx Group ! Nous proposons un excellent service personnalisé à nos distributeurs et vous aurez chez nous un interlocuteur fixe pour toutes vos questions.



POPULAIRE CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

Alumexx Group dispose de marques renommées comme ASC, Eurosccaffold et Alumexx, qui sont reconnues par les professionnels de la construction du monde entier. Ces produits sont notamment vendus dans de nombreux pays européens, mais également loin au-delà.



DES PRODUITS CERTIFIÉS

Chez Alumexx Group, vous avez la garantie d'une qualité éprouvée. Les produits satisfont aux normes européennes pour des travaux en hauteur en toute sécurité. Tous les éléments sont produits dans nos usines propres aux Pays-Bas conformément à la législation européenne et aux exigences de sécurité obligatoires.



ONE-STOP-SHOP

Alumexx Group offre un vaste assortiment de matériels d'accès et de sécurité pour les travaux en hauteur. Notre département Recherche et développement travaille constamment sur de nouveaux produits. Des produits sur mesure en aluminium sont possibles en concertation.



LIVRAISON RAPIDE

Alumexx Group garantit une livraison rapide. Aux Pays-Bas, nos produits sont souvent livrés le jour ouvrable suivant. Il est également possible de livrer sur rendez-vous ou à l'endroit de votre choix.



SERVICE

Les représentants commerciaux d'Alumexx Group sont toujours disponibles pour prendre vos commandes ou participer à vos réflexions. Nous disposons également de collaborateurs commerciaux plurilingues. Les échafaudages roulants et éléments d'échafaudages sont accompagnés de manière standard d'une garantie d'usine de 5 ans.

CERTIFICATIONS

Alumexx Group dispose des certificats exigés pour le développement et la production de matériel d'accès pour travaux en hauteur. Tous nos produits satisfont aux normes imposées aux Pays-Bas et en Europe.

NORMES RELATIVES AUX ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ET AUX ÉCHAFAUDAGES D'INTÉRIEUR



Norme européenne EN 1004-1:2020

EN 1004 classe III. La principale norme pour les échafaudages roulants. Cette norme décrit les matériaux, dimensions, charges, dispositifs de sécurité et exigences de performance.



Norme européenne EN 1004-2

Les échafaudages roulants doivent être accompagnés d'un manuel d'utilisation compréhensible. On y mentionnera notamment la charge maximale d'exploitation et la charge maximale admissible, la méthode de montage et de démontage, l'utilisation de l'échafaudage et l'inspection.



Fiche A échafaudages roulants

La fiche A pour échafaudages roulants contient des recommandations permettant de travailler avec des échafaudages roulants dans des conditions optimales de sécurité. Ces recommandations concernent notamment la préparation, le montage, la phase d'utilisation, le démontage, le stockage et l'entretien des échafaudages roulants.



Label TÜV NORD

Les échafaudages roulants et échafaudages d'intérieur Eurosccaffold sont certifiés TÜV. Le certificat TÜV démontre que les produits livrés répondent aux normes fixées.

NORMES RELATIVES AUX GARDE-CORPS DE TOITURES



Norme européenne EN 13374+A1 Classe A

Cette norme spécifie les exigences imposées aux garde-corps temporaires utilisés lors de la construction ou de l'entretien de bâtiments, façades et autres constructions. Cette norme est d'application pour les systèmes de garde-corps pour toitures plates et en pente et fixe des exigences pour chaque classe.

NORMES RELATIVES AUX ÉCHELLES ET ESCABEAUX



Norme européenne EN 131

La norme EN 131 est la norme européenne pour les escabeaux, échelles, échelles télescopiques et échelles pliables.



NEN 2484:1989

Cette norme fixe les termes et définitions ainsi que les exigences imposées à la fabrication, au contrôle et aux instructions d'utilisation de matériel d'accès portable pour travaux en hauteur.



Arrêté-loi sur les équipements d'accès en hauteur portables

C'est une loi néerlandaise qui fixe des exigences pour les échelles et escabeaux commercialisés aux Pays-Bas. La loi et les règlements connexes s'appliquent à tout matériel portable d'accès en hauteur destiné aux particuliers et professionnels.



CONTRÔLE MATÉRIEL D'ACCÈS PORTABLE

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Le saviez-vous ?

Les échafaudages roulants et autres équipements d'accès pour travaux en hauteur sont régulièrement montés et démontés. Cela signifie que ces équipements sont soumis à l'usure, ce qui génère un risque de défaillance. Sans contrôle, ces défaillances peuvent passer inaperçues. Selon la loi, le matériel d'accès pour travaux en hauteur doit être contrôlé périodiquement. Généralement tous les ans.

Lors du contrôle de l'échafaudage roulant, un professionnel certifié procédera à une inspection visuelle approfondie. Il vérifiera que le matériel d'accès est exempt de détériorations et de défauts. Il vérifiera que l'état du matériel correspond encore à ce qu'il était au moment de la livraison par le fabricant. En remplaçant certains éléments ou en réparant en temps utile le matériel d'accès, on en prolongera la durée de vie. Si l'échafaudage roulant est approuvé, il est toujours possible d'y travailler en toute sécurité.

Le contrôle de l'échafaudage roulant contribue à la sécurité et crée une base saine. Ce n'est cependant pas une garantie de sécurité totale. Un montage sûr, conforme aux instructions, relève de la responsabilité de l'employeur et de l'utilisateur de l'échafaudage roulant. Un échafaudage roulant approuvé, mais mal monté ou utilisé à mauvais escient peut encore donner lieu à des situations dangereuses et des accidents.

Alumexx Group dispose de diverses stations de contrôle pour les échafaudages, les échafaudages roulants, le matériel portable comme les échelles et escabeaux et les remorque pour échafaudages. Nous disposons de contrôleurs certifiés capables, si nécessaire et de commun accord, de réaliser immédiatement des travaux d'entretien et des réparations (après votre accord). Vous pourrez ainsi éviter les amendes et situations dangereuses pour vos collaborateurs.

Prenez contact avec nous pour discuter des possibilités.




PRODUCTION EN INTERNE

PROFILÉS
POUR TOUS VOS PROFILÉS
SUR MESURE EN
ALUMINIUM



PRODUCTION
DES PROCESSUS DE PRODUCTION
EFFICACES ET DE QUALITÉ



LIGNE DE SOUDAGE
ROBOTISÉ
SOUDAGE AUTOMATISÉ
POUR UNE PRÉCISION
MAXIMALE



TRANSPORT
LIVRAISON FIABLE
AVEC TRANSPORTS
PROPRES



NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SITE NORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



SITE CENTRE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



SITE SUD

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX GROUP EST NOTAMMENT REPRÉSENTÉ DANS :



Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT

ALUMEXXGROUP.COM

SITE NORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

SITE CENTRE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

SITE SUD

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com