

Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



ASC / INDUSTRIAL

EUROSCAFFOLD / PROFESSIONAL



ALUMEXX / DIY



ATTREZZATURA PER IL LAVORO IN QUOTA

per ogni sfida

Alumexx Group: unire le forze per crescere!

Alumexx è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature in alluminio di alta qualità per il lavoro in quota: ponteggi mobili, sistemi di protezione perimetrale, scale e trabattelli. Il gruppo comprende inoltre una divisione dedicata ai rimorchi porta-ponteggio in acciaio e ai prodotti personalizzati (speciali) destinati al settore edile e impiantistico. Alumexx offre sempre la soluzione più adatta alle esigenze di sicurezza in quota.

L'obiettivo dichiarato è diventare il principale fornitore europeo per il lavoro in quota in totale sicurezza. Con l'acquisizione di ASC Group ed Eurosccaffold nel 2023, Alumexx ha compiuto passi significativi verso questo traguardo. Guidati dal principio: unire le forze per crescere! La collaborazione ha portato alla definizione di tre segmenti distinti: Industrial (ASC), Professional (Eurosccaffold) e Do-it-yourself (Alumexx). Ogni segmento possiede una propria identità di mercato e linee prodotte dedicate.

Azienda dinamica e orientata al futuro, Alumexx Group continua a innovare grazie alla ricerca e allo sviluppo, adeguando costantemente i miglioramenti alle esigenze dei clienti. Alumexx non solo realizza prodotti di sicurezza conformi alle normative industriali, ma le supera, eccellendo in qualità, protezione e resistenza.

Alumexx Group è pronto ad affrontare il futuro con una missione chiara: diventare il principale fornitore per il lavoro in quota in totale sicurezza!

I vantaggi di Alumexx Group:

✓ **Produzione olandese**

✓ **Soluzioni personalizzate**

✓ **Prodotti certificati**

✓ **Consegna direttamente dal magazzino**

Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



INDUSTRIAL

ASC Group

ASC Industrial è un produttore di sistemi di ponteggio di alta qualità, specializzato in soluzioni innovative per l'edilizia, l'industria e il settore del noleggio. Tutti i sistemi sono saldati integralmente, caratteristica che garantisce una durata eccezionale e un'affidabilità costante nel tempo. Grazie a un'esperienza pluriennale e a una forte attenzione verso qualità e sicurezza, ASC Industrial propone un'ampia gamma di ponteggi, attrezzature per l'accesso in quota e soluzioni speciali conformi ai più elevati standard internazionali. Partner solido e competente, ASC accompagna ogni progetto, aiutandolo in senso letterale e figurato a raggiungere un livello superiore.



PROFESSIONAL

Euroscaffold

Euroscaffold PRO è un marchio riconosciuto e apprezzato dai professionisti, noto per ponteggi, scale, trabattelli e tutte le attrezzature per il lavoro in quota destinate agli operatori del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, alla facilità d'uso e alla sostenibilità, Euroscaffold offre soluzioni affidabili per lavorare in quota. Tutti i prodotti sono progettati secondo i più elevati standard di sicurezza, in modo da poter lavorare in quota in tutta tranquillità.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



DIY

Alumexx

Alumexx DIY è il fornitore di attrezzatura per il lavoro in quota a prezzi accessibili, specializzato nel mercato del fai-da-te (DIY). Il marchio è noto per i suoi ponteggi mobili, ponteggi da interno, scale, trabattelli e accessori di facile utilizzo, progettati appositamente per privati e appassionati di bricolage che desiderano lavorare in autonomia dentro e fuori casa. Alumexx offre una vasta gamma di prodotti fai-da-te, facili da montare anche per i principianti.





PONTEGGI MOBILI

ASC PONTEGGIO MOBILE CLASSIC	6
ASC PONTEGGIO MOBILE FAST CLICK	6
ASC PONTEGGIO MOBILE AGS	7
ASC PONTEGGIO MOBILE EURO	7
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO MOBILE BASIC	8
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO MOBILE ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO MOBILE PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO MOBILE EURO	9
ALUMEXX PONTEGGIO MOBILE LIGHT	10
ALUMEXX PONTEGGIO MOBILE EXTRA	11
PONTEGGIO MOBILE ONE	12
PONTEGGIO MOBILE ONE XL	13
PONTEGGIO MOBILE ONE XL PRO	13



ALTRI PONTEGGI

ASC TORRE SCALA	14
ASC SCAFFOLD LIFT	14
ASC PONTEGGIO PER TETTI UNI	15
ASC PONTEGGIO MOBILE IN CARBONIO	15
ASC PONTEGGIO DA RISTRUTTURAZIONE	16
ASC PIATTAFORMA DI LAVORO	16
ASC PONTEGGIO PER FACCIATE	16
ASC X-LIFT	17
ASC XS-LIFT	17
ASC MANU-X-LIFT	17
EUROSCAFFOLD TORRE SCALA	18
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO MOBILE SOLARLIFT	18
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO PER VANI SCALA	19
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO PER TETTI	19
ASC PASSERELLE	20
EUROSCAFFOLD PASSERELLE	20
ASC CONSOLLE ANTICADUTA	21
EUROSCAFFOLD CONSOLLE ANTICADUTA	21
EUROSCAFFOLD CONSOLLE ANTICADUTA XL	21
ALUMEXX CONSOLLE ANTICADUTA	21



RIMORCHI PORTA-PONTEGGIO

RIMORCHIO PORTA-PONTEGGIO "APERTO"	23
RIMORCHIO PORTA-PONTEGGIO "RICHIUDIBILE"	23



MEZZI DI TRASPORTO

CAVALLETTO PORTA-PONTEGGIO	24
RIMORCHIO PER TORRE SCALA	24
PIATTAFORMA PER CARRELLO ELEVATORE	25
RIMORCHI	25



PONTEGGI DA INTERNO

ASC PONTEGGIO DA INTERNO A-LINE	26
ASC PONTEGGIO DA GIARDINO A-LINE	26
ASC PONTEGGIO DA INTERNO A-LINE XXL	27
ASC PARACOLPI PER PONTEGGI	27
ASC CARRELLO PORTA-SECCHI DA MURATORE	27
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO DA INTERNO EVO	28
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO DA INTERNO 75	28
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO DA INTERNO COMPACT	29
EUROSCAFFOLD PONTEGGIO DA INTERNO READY	29



ESTENSORI PER PONTEGGI DA INTERNO

EUROSCAFFOLD PONTEGGIO DA STUCCATORE.....	29
EUROSCAFFOLD MINISTAB PER PONTEGGI DA INTERNO.....	29
ALUMEXX PONTEGGIO DA INTERNO QUICKY.....	30
ALUMEXX PONTEGGIO DA INTERNO SMART.....	30
ALUMEXX PONTEGGIO DA INTERNO ECO-LINE.....	31



SCALE

ASC XD SCALA.....	32
EUROSTAIRS SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI.....	34
EUROSTAIRS SCALA PIEGHEVOLE.....	35
EUROSTAIRS SCALA TELESCOPICA BLACK 'N BLUE.....	35
ALUMEXX SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI.....	36
ALUMEXX SCALA TELESCOPICA LEVEL-UP.....	37



TRABATTELLI

ASC TRABATTELLO DA MONTAGGIO.....	38
ASC TRABATTELLO DA STUCCATORE.....	38
ASC TRABATTELLO DOPPIO.....	39
ASC TRABATTELLO CON PIATTAFORMA.....	39
ASC TRABATTELLO PRO-LINE.....	39
EUROSTAIRS TRABATTELLO DA MAGAZZINO EASY.....	40
EUROSTAIRS TRABATTELLO DOPPIO.....	41
EUROSTAIRS TRABATTELLO CON PIATTAFORMA.....	41
ALUMEXX TRABATTELLO DOMESTICO ECO.....	42
ALUMEXX TRABATTELLO DOMESTICO TWIN-DECK 5.0.....	42
ALUMEXX TRABATTELLO DOMESTICO DOPPIO DX.....	43
ALUMEXX SCALA MULTIPLA 4X4.....	43
ALUMEXX SCALA MULTIPLA CON PIATTAFORMA D'APPOGGIO.....	43
ALUMEXX X-STEP.....	43



PROTEZIONE PERIMETRALE PER TETTI INCLINATI

SGS EDGE PER TETTI INCLINATI.....	44
-----------------------------------	----



PROTEZIONE PERIMETRALE PER TETTI PIANI

SGS SLIM+ PER TETTI PIANI.....	45
SGS SLIM PER TETTI PIANI.....	46
SGS PRIME PER TETTI PIANI.....	47
SGS CAVALLETTO DI TRASPORTO PER TETTI PIANI.....	47
CLASSE A PER TETTI PIANI.....	48
CLASSE A COMPACT PER TETTI PIANI.....	48
CLASSE C PER TETTI INCLINATI.....	49



SPECIALS

ASC SCALA A GABBIA O SCALA DA FACCIATA.....	50
ASC SCALA CON PIATTAFORMA DI PASSAGGIO.....	50
ASC TRABATTELLO CON PIATTAFORMA MOBILE.....	51
ASC PIATTAFORMA DI ISPEZIONE.....	51
ASC PROTEZIONE PER TETTI.....	51



ALUMEXX GROUP

INFORMAZIONI PER I RIVENDITORI.....	52
CERTIFICAZIONI.....	53
CONTROLLO E RIPARAZIONE.....	54
PRODUZIONE INTERNA.....	55
NOTE.....	56
CONTATTI.....	59



ASC INDUSTRIAL PONTEGGI MOBILI

ASC è un marchio olandese di riferimento, specializzato nello sviluppo e nella produzione di ponteggi mobili e soluzioni per il lavoro in quota. Questi ponteggi sono noti per sicurezza, robustezza e facilità d'uso, qualità che li rendono molto apprezzati nei settori edile e manutentivo. I ponteggi mobili ASC sono costruiti con una struttura modulare: questo li rende semplici da montare e smontare. Offrono una postazione stabile in quota, indispensabile per lavori di pittura, manutenzione di facciate, installazioni e una vasta gamma di interventi professionali.

- ✓ Ponteggi mobili durevoli in alluminio
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Montaggio e smontaggio semplici
- ✓ Conformi ai requisiti di sicurezza europei
- ✓ Per uso professionale e intensivo

PONTEGGIO MOBILE CLASSIC

Dal suo debutto nel 1990, il ponteggio mobile ASC Classic è diventato un riferimento nel mercato: la scelta ideale per qualsiasi professionista che voglia lavorare in quota in totale sicurezza. Il ponteggio è realizzato in alluminio di qualità superiore. Lo spessore delle pareti dei tubi è di 2 mm. I telai di montaggio del ponteggio mobile ASC Classic si distinguono per il perno di collegamento estremamente robusto, con una superficie zigrinata che evita il bloccaggio dei telai.

PONTEGGIO MOBILE CLASSIC CON CONTROVENTI

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	Da 4 a 14




- ✓ Controventato
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Montaggio autoportante
- ✓ Disponibile anche con controventi Quick Lock

PONTEGGIO MOBILE FAST CLICK

Il ponteggio mobile ASC Fast Click (FC) è costruito con materiali di alta qualità, adatti a utilizzi intensivi sia all'interno che all'esterno. Il perno ASC Fast Click è un componente essenziale del ponteggio mobile, appositamente progettato per un montaggio e uno smontaggio facile, veloce e sicuro. I fermi di sicurezza possono rimanere nel telaio durante il montaggio e lo smontaggio del ponteggio. Grazie all'innovativo sistema Fast Click, i vari componenti del ponteggio mobile possono essere fissati tra loro in modo rapido ed efficiente, consentendo non solo di risparmiare tempo, ma anche di garantire maggiore stabilità e sicurezza durante l'uso.

PONTEGGIO MOBILE FC CON PERNO FAST CLICK

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	Da 4 a 10
135, 150	190, 250, 305, 400	Da 4 a 14



- ✓ Controventato
- ✓ Perno Fast Click integrato
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Montaggio autoportante Lock

PONTEGGIO MOBILE AGS

Nel settore della costruzione di ponteggi, l'AGS (Advanced Guardrail System) rappresenta un vero passo avanti: una parapettatura di sicurezza rivoluzionaria. Il sistema, unico nel suo genere, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore: a partire da una quota piattaforma di due metri, i controventi diagonali vengono sostituiti da parapetti di protezione. Durante il montaggio è sufficiente posizionare la parapettatura AGS per creare subito una postazione di lavoro sicura, completa di corrimano a livello di anca e ginocchio. Grazie ai parapetti AGS, i ponteggi mobili possono essere assemblati sia in configurazione indipendente, sia in aderenza alla facciata. È la soluzione ideale per interventi su pareti esterne, libera da ostacoli quali controventi diagonali o orizzontali.

AGS PONTEGGIO MOBILE CON PARAPETTI

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	Da 4 a 10
135, 150	190, 250, 305, 400	Da 4 a 14



✓ Parapetti di protezione

✓ Per uso intensivo

✓ Montaggio autoportante

✓ Perno Fast Click integrato




PONTEGGIO MOBILE EURO

Il ponteggio mobile ASC Euro è un prodotto di alta gamma, unico nel suo genere in questo segmento di mercato. Il ponteggio mobile ASC Euro è particolarmente indicato per professionisti che richiedono livelli elevati di sicurezza e praticità. I vari componenti, leggeri e maneggevoli, facilitano trasporto, montaggio e stoccaggio. Il ponteggio presenta una finitura brillante di alta qualità; la lega di alluminio utilizzata non lascia residui. Le pedate antiscivolo, realizzate con profilo mandorlato (noto anche come "grano d'orzo"), garantiscono aderenza ottimale. I costi di manutenzione sono contenuti grazie al fatto che i telai non si bloccano e che non sono necessari perni di fissaggio separati. L'assenza di perni sciolti è un grande vantaggio per le aziende di noleggio.

PONTEGGIO MOBILE EURO CON SISTEMA EUROPEAN

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



✓ Controventato

✓ Montaggio autoportante

✓ Sistema European integrato

✓ Finitura lucida con profilo a lamiera mandorlata





EUROSCAFFOLD PONTEGGI MOBILI PROFESSIONAL

Eurosccaffold è un marchio olandese noto, specializzato nella produzione di ponteggi mobili di alta qualità. Eurosccaffold offre una vasta gamma di ponteggi mobili, disponibili in diverse lunghezze, larghezze e altezze. I ponteggi mobili Eurosccaffold sono apprezzati per l'elevata qualità, la costruzione robusta e la facilità d'uso, e sono molto diffusi nel settore edile professionale e tra i lavoratori autonomi. Eurosccaffold unisce sicurezza e funzionalità, rendendo le sue strutture una scelta affidabile per i lavori in quota.

- ✓ Ponteggi mobili durevoli in alluminio
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Montaggio e smontaggio semplici
- ✓ Conformi ai requisiti di sicurezza europei
- ✓ Per uso professionale e intensivo

PONTEGGIO MOBILE BASIC

Il ponteggio mobile Eurosccaffold Basic è la soluzione ideale per i professionisti che cercano una struttura affidabile, facile da usare e sicura per i lavori quotidiani. Questo ponteggio mobile garantisce un ottimo equilibrio tra qualità e convenienza, risultando perfetta per lavori in quota sia all'interno sia all'esterno. Grazie al telaio in alluminio leggero ma resistente, il modello Eurosccaffold Basic si monta e si sposta con facilità, senza compromessi sulla stabilità.

PONTEGGIO MOBILE BASIC CON CONTROVENTI

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305	Da 4 a 10
135	190, 250, 305	Da 4 a 12



- ✓ Semiprofessionale
- ✓ Controventato
- ✓ Per uso regolare
- ✓ Montaggio autoportante

PONTEGGIO MOBILE ORIGINAL

Il ponteggio mobile Eurosccaffold Original è riconosciuto come una delle migliori scelte per i professionisti che pongono sicurezza, qualità e durata al centro del proprio lavoro. Realizzato con materiali di alta gamma e strutture affidabili, questo ponteggio mobile è adatto a un uso intensivo quotidiano, sia in interni che in esterni. Grazie al telaio in alluminio leggero ma robusto, il modello Eurosccaffold Original garantisce stabilità e grande praticità d'uso. La struttura è controventata e dotata, nella parte superiore, di parapetti protettivi per un assemblaggio sicuro.

PONTEGGIO MOBILE ORIGINAL CON CONTROVENTI

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305	Da 4 a 10
135	190, 250, 305	Da 4 a 14




- ✓ Professionale
- ✓ Controventato
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Montaggio autoportante

PONTEGGIO MOBILE PROFESSIONAL


Il ponteggio mobile Euroscaffold Professional è la scelta ideale per il professionista che richiede il massimo in termini di affidabilità, sicurezza e durata nelle lavorazioni in quota. Progettato per un impiego intensivo e professionale, offre una combinazione eccellente di stabilità, praticità e mobilità. Grazie al robusto ma leggero telaio in alluminio e ai componenti rinforzati, il modello Euroscaffold Professional è perfetto per grandi progetti e lavori di lunga durata. Il design innovativo consente un montaggio e uno smontaggio rapidi e senza sforzo.

PONTEGGIO MOBILE PROFESSIONAL CON PARAPETTI DI SICUREZZA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305	Da 4 a 10
135	190, 250, 305	Da 4 a 14



- ✓ Professionale
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Parapetti di sicurezza integrati
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata o autoportante




PONTEGGIO MOBILE EURO

Il ponteggio mobile Euroscaffold con sistema European offre una soluzione innovativa per i professionisti che cercano rapidità, sicurezza ed efficienza. Grazie all'esclusivo sistema European, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio risultano rapidi e fluidi, riducendo tempi e fatica senza compromettere stabilità e sicurezza. Il perno conico European è integrato e autobloccante: durante l'assemblaggio, il perno del telaio superiore si inserisce automaticamente in quello successivo. Il sistema European garantisce un montaggio e smontaggio estremamente rapidi, senza necessità di fermi di sicurezza.

PONTEGGIO MOBILE EURO CON SISTEMA EUROPEAN

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 135	190, 250, 305	Da 4 a 14



- ✓ Controventato
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Montaggio autoportante
- ✓ Sistema European integrato



ALUMEXX DO-IT-YOURSELF PONTEGGI MOBILI

Alumexx è un marchio specializzato in ponteggi mobili in alluminio dal prezzo accessibile. Questi ponteggi sono progettati appositamente per gli appassionati del fai-da-te. Il punto di forza dei ponteggi mobili Alumexx è la convenienza economica, senza compromessi sulla qualità. Per questo rappresentano una scelta interessante per i privati che cercano prodotti affidabili a un prezzo competitivo. I ponteggi mobili Alumexx offrono un equilibrio ideale tra economicità, sicurezza e facilità d'uso, risultando molto popolari tra gli utenti fai-da-te che necessitano di una soluzione solida per lavori in quota.

- ✓ Ponteggi mobili durevoli in alluminio
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Montaggio e smontaggio semplici
- ✓ Per fai-da-te e utilizzo domestico

PONTEGGIO MOBILE LIGHT

I ponteggi mobili Alumexx con controventi sono la soluzione ideale per chi desidera lavorare in quota in totale sicurezza, anche in ambito domestico. Grazie al design intelligente ed efficiente, i ponteggi mobili offrono la massima praticità su diverse altezze. I ponteggi mobili Alumexx controventati sono dotati di parapetto di sicurezza nella parte superiore, con corrimano e fermagincchia, per garantire sicurezza durante montaggio e utilizzo. Questi ponteggi mobili rappresentano un'ottima scelta per i lavori domestici grazie all'eccellente rapporto qualità-prezzo.

PONTEGGIO MOBILE LIGHT CON CONTROVENTI


Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250	Da 4 a 10
135	190, 250	Da 4 a 12



✓ Fai-da-te

✓ Controventato

✓ Per uso occasionale





PONTEGGIO MOBILE EXTRA

I ponteggi mobili Alumexx con parapetti di sicurezza rappresentano la scelta ideale per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare a affidabilità e protezione. I parapetti integrati garantiscono un montaggio sicuro e un'area di lavoro stabile a ogni livello della struttura. Ogni piano del ponteggio è infatti dotato di parapetti di sicurezza e l'intero sistema rispetta tutte le normative europee vigenti.

PONTEGGIO MOBILE EXTRA CON PARAPETTI DI SICUREZZA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250	Da 4 a 10
135	190, 250	Da 4 a 12




Fai-da-te



Parapetti di sicurezza



Per uso occasionale





ONE PONTEGGI MOBILI

Il ponteggio mobile One combina compattezza, stabilità, versatilità e grande facilità d'uso, consentendo di svolgere i lavori in modo più rapido e sicuro anche da soli. È un vero ponteggio "monoperatore": nessun'altra torre mobile si monta così velocemente e in totale sicurezza da una sola persona. Il concept è rivoluzionario e straordinariamente robusto, grazie al sistema di aggancio integrato. Il ponteggio mobile One è inoltre facile da trasportare grazie alla funzione trolley e, grazie alle sue dimensioni ridotte, entra senza difficoltà in ascensori, corridoi stretti o attraverso una semplice porta.


- ✓ Formato compatto
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Montaggio eseguibile da una sola persona
- ✓ Funzione trolley integrata

PONTEGGIO MOBILE ONE

Lavori spesso da solo? Questo ponteggio mobile ONE è semplice e sicuro da montare da un'unica persona. Usa la funzione trolley per spostarlo con facilità. Grazie alle dimensioni compatte, è molto utilizzato anche negli ambienti interni. Il ponteggio mobile One è disponibile in altezze di lavoro fino a sei metri. Il sistema di aggancio integrato dei componenti consente il montaggio da parte di un'unica persona.

ONE PONTEGGIO MOBILE

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ Formato compatto
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Montabile da una sola persona
- ✓ Funzione trolley integrata

PONTEGGIO MOBILE ONE XL

Il ponteggio mobile One XL offre una superficie di lavoro leggermente più lunga rispetto al modello One, mantenendone però tutti i vantaggi. La struttura rimane compatta e può essere utilizzata in spazi stretti, come ascensori o vani scala. Il ponteggio mobile One XL è disponibile anche in versioni con altezze di lavoro fino a otto metri. Grazie al sistema di aggancio integrato per i componenti, l'intero ponteggio può essere montato da una sola persona. In sintesi: più spazio per lavorare, con tutte le comodità del compatto ponteggio mobile One.

ONE XL PONTEGGIO MOBILE

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8




PONTEGGIO MOBILE ONE XL PRO

Il ponteggio mobile One XL PRO mantiene le stesse dimensioni del modello One XL, ma è dotato di parapetti di sicurezza per garantire un montaggio ancora più protetto. Grazie ai parapetti, la struttura è automaticamente provvista dei corrimano e fermaginocchia richiesti dalle normative. Il formato One XL PRO rimane lo stesso dei modelli One e One XL, quindi compatto e facile da maneggiare. Il ponteggio mobile One XL PRO può essere montato da una sola persona, ma durante l'utilizzo può ospitare due operatori (carico massimo 200 kg).

ONE XL PRO PONTEGGIO MOBILE

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ Formato compatto
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Parapetti di sicurezza integrati
- ✓ Montabile da una sola persona




ASC INDUSTRIAL ALTRI PONTEGGI

TORRE SCALA

La torre scala ASC nasce per rispondere a esigenze specifiche del settore. È progettata in conformità con le più recenti normative europee. Le scale ASC che ne costituiscono la struttura sono realizzate in alluminio leggero e ad alta resistenza. Il nuovo sistema costruttivo sviluppato da ASC rende la torre estremamente stabile, confortevole da utilizzare e molto semplice sia da montare che da smontare. Grazie a questo concetto, il ponteggio può essere sempre raggiunto in totale sicurezza, lasciando una o entrambe le mani libere per gli utensili. La torre scala ASC è inoltre dotata di un esclusivo sistema di parapetti, con un accesso sicuro al piano di lavoro.

TORRE SCALA

Larghezza (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
135	190, 250, 305	Da 4 a 14



- ✓ Parapetti di sicurezza
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata
- ✓ Con trabattelli e corrimano integrati

SCAFFOLD LIFT

Il modello scaffold lift ASC è un sollevatore universale per ponteggi, ideale ad esempio per installare pannelli solari su coperture. Offre una capacità di carico di ben 60 kg ed è facile da montare e da utilizzare all'interno del ponteggio. I pannelli vengono sollevati mediante una verricella o azionando il sistema con un avvitatore a batteria. Scaffold lift viene fornito completo e garantisce un'altezza di lavoro standard di 8 metri. Il ponteggio è composto da elementi modulari e può essere ulteriormente ampliato.

PONTEGGIO MOBILE SCAFFOLD LIFT

Larghezza (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Sollevamento fino a 60 kg
- ✓ Verricello di traino
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata
- ✓ Ponteggio mobile con solarlift integrato

PONTEGGIO PER TETTI UNI

Il ponteggio per tetti ASC Uni è lo strumento ideale per eseguire lavori in sicurezza sulle coperture. Si installa rapidamente su tetti con inclinazione compresa tra 30° e 60° e può essere ampliato in lunghezza, larghezza e altezza senza limiti. Semplicità e praticità in quota: sono queste le qualità che definiscono il ponteggio per tetti Uni. Con questo sistema, il lavoro sul tetto diventa più sicuro e più confortevole. Tutti i componenti sono leggeri e l'intero ponteggio per tetti si monta in pochi minuti. La produzione avviene nel nostro stabilimento, così da garantire la tua sicurezza anche alle massime altezze.

PONTEGGIO PER TETTI UNI

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190, 250, 305	N/D



- ✓ Nessun ponteggio mobile necessario
- ✓ Fornita come set completo
- ✓ Ideale per lavorare su abbaini o comignoli

PONTEGGIO MOBILE IN CARBONIO

Il ponteggio mobile in plastica di carbonio ASC garantisce un accesso e una postazione di lavoro sicuri in presenza di rischio di esplosione (soprattutto per cariche elettrostatiche), rischio d'incendio, in prossimità di linee ad alta tensione e in ambienti che richiedono elevati standard igienici. Il materiale plastico rinforzato in fibra di vetro è robusto e resistente alla corrosione elettrolitica dovuta all'acqua salata e ai danni causati da agenti acidi. Per questo motivo il ponteggio mobile in composito è: non conduttivo, non ossidante, non corrosivo e facilmente lavabile. Offre inoltre una piattaforma di lavoro stabile, semplice da montare, smontare e trasportare.

PONTEGGIO MOBILE IN CARBONIO

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	Da 4 a 10



- ✓ Non conduttivo
- ✓ Realizzato in materiale plastico
- ✓ Ideale per elettricisti
- ✓ Resistente ad acqua e agenti acidi

PONTEGGIO DA RISTRUTTURAZIONE

Il ponteggio da ristrutturazione ASC in alluminio è perfetto per gli interventi di recupero, ma si presta altrettanto bene ai progetti di nuova costruzione. Consente di mettere in sicurezza, in tempi molto rapidi, l'intero perimetro di un blocco di abitazioni a basso sviluppo. Tutti i componenti sono facili da movimentare e i telai si assemblano con rapidità. Il ponteggio permette di lavorare su due livelli e può essere equipaggiato con piattaforme fino a 4 metri di lunghezza. Su richiesta è possibile aggiungere una copertura anti-pioggia con teli protettivi. Per aumentare la stabilità su terreni cedevoli si raccomanda l'uso di martinetti regolabili con piastre di appoggio.



PONTEGGIO DA RISTRUTTURAZIONE

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	250, 400	5

- ✓ Rapida costruzione
- ✓ Lavoro su due livelli
- ✓ Piattaforma fino a 4 metri
- ✓ Opzionale: tenda protettiva

PIATTAFORMA DI LAVORO

ASC fornisce anche montanti di lavoro in alluminio con verricello dedicato. Le postazioni sono disponibili nelle altezze di 4, 5, 6 e 7 metri, con montante verticale o inclinato secondo le esigenze. È possibile realizzare montanti con misure specifiche e relativi prolungamenti su richiesta. Ogni set comprende almeno due montanti e una passerella. Su richiesta possiamo produrre coperture anti-pioggia e consolle sporgenti. Lo stabilizzatore in dotazione previene il rischio di ribaltamento. Ogni set comprende almeno due montanti e una passerella. La lunghezza della piattaforma può variare da 3 a 12 metri utilizzando soltanto due montanti.



- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Montaggio eseguibile da una sola persona
- ✓ Piattaforma di lavoro diritta e inclinata
- ✓ Opzionale: tenda protettiva

PONTEGGIO PER FACCIATE

Il ponteggio per facciate ASC ha dimostrato negli anni tutta la sua affidabilità. Uno dei grandi vantaggi di questo sistema è la piena compatibilità dei piani di lavoro e dei controventi con i componenti standard dei ponteggi mobili. Ne deriva una minore quantità di materiale necessario per progetti diversi. La procedura di montaggio del ponteggio per facciate garantisce sempre una protezione efficace contro il rischio di caduta: durante l'assemblaggio, infatti, il livello superiore viene montato posizionando per primi i telai di facciata sul livello sottostante, per poi aggiungere la piattaforma. Il ponteggio per facciate può essere ampliato fino a raggiungere altezze maggiori ed è configurabile, ad esempio, con una tenda protettiva.

PONTEGGIO PER FACCIATE

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90	190, 250, 305	Da 4 a 18



- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata
- ✓ Ideale per diversi progetti
- ✓ Accesso agevole alle facciate

X-LIFT

Il modello X-Lift è la passerella di lavoro ideale per operare a varie altezze. Facile da spostare e da regolare, grazie a due verricelli consente la regolazione del piano alla quota desiderata. È composta da elementi compatti e non richiede l'appoggio alla facciata. È stata testata a fondo in termini di sicurezza e capacità di carico. Il modello X-Lift deve essere dotato di copertura antipioggia. L'estensione massima raggiungibile è di 14 metri.



- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Facilmente trasportabile
- ✓ Montabile da una sola persona
- ✓ Opzionale: tenda protettiva

XS-LIFT

Il rivoluzionario modello XS-lift è una piattaforma compatta e robusta, progettata per l'utilizzo da parte di un solo operatore. Può essere impiegata manualmente per il trasporto verticale e orizzontale delle persone. Passa agevolmente attraverso le normali porte e si sposta con grande facilità. È conforme alle normative più recenti e ai requisiti di sicurezza sul lavoro. Questo nuovo sistema è pronto all'uso in meno di un minuto e pesa solo 67 kg. Il modello XS-lift è disponibile nelle versioni da 3,8 e 4,5 metri.



- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Formato compatto
- ✓ Conforme alle normative sulla sicurezza sul lavoro
- ✓ Anche per un solo operatore

MANU-X-LIFT

Questa innovativa piattaforma di lavoro è progettata per adattarsi con facilità a diverse situazioni operative. Con una semplice rotazione della maniglia è possibile regolare senza sforzo l'altezza di lavoro. Il modello Manulift consente di raggiungere un'altezza operativa di 4,1 metri. Non è necessaria alcuna batteria, rendendo questo sollevatore estremamente semplice e pratico da utilizzare. Niente batterie, niente olio idraulico: Manulift è la soluzione più ecologica disponibile.

- Meccanica e intuitiva: non richiede alimentazione elettrica
- Versatile e robusta: ideale per edilizia e industria
- Leggera e azionabile manualmente
- Compatta e maneggevole: passa attraverso le comuni porte interne
- Dotata di un meccanismo di sollevamento brevettato
- Facile da spostare: telaio a 4 ruote con sedi per forche da muletto

La soluzione perfetta per lavorare in quota in modo flessibile e sicuro!



- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Formato compatto
- ✓ Conforme alle normative sulla sicurezza sul lavoro
- ✓ Anche per un solo operatore



EUROSCAFFOLD ALTRI PONTEGGI

TORRE SCALA

La torre scala professionale Euroscaffold offre il modo più sicuro, rapido e semplice per raggiungere qualsiasi quota. La salita avviene utilizzando le scale integrate nella struttura: basta percorrere i gradini per raggiungere tetti o altre zone elevate, senza dover risalire tramite i pioli del ponteggio. È inoltre possibile trasportare con facilità attrezzi e materiali durante la salita. Tutte le torri scala vengono fornite complete di parapetti per garantire un livello di sicurezza ancora superiore.

TORRE SCALA

Larghezza (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
135	190, 250, 305	Da 4 a 14




- ✓ Parapetti integrati
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata
- ✓ Con trabattelli e corrimano integrati

PONTEGGIO MOBILE SOLARLIFT

Il modello solarlift Euroscaffold con ponteggio mobile è progettato per sollevare facilmente e in sicurezza i moduli fotovoltaici. È sufficiente posizionare il pannello sull'impianto di sollevamento e tirare la fune attraverso il ponteggio per portarlo al livello desiderato. Addio ai sollevamenti manuali e scomodi dei pesanti pannelli fino al piano più alto del ponteggio: il sollevamento dei moduli non è mai stato così semplice. Il tutto in piena conformità con le norme sulla sicurezza sul lavoro.

PONTEGGIO MOBILE SOLARLIFT

Larghezza (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
135	190, 250, 305	Da 4 a 14



- ✓ Per uso professionale
- ✓ Utilizzo a ridosso della facciata
- ✓ Ponteggio mobile con solarlift integrato
- ✓ Lavoro conforme alle norme di sicurezza

PONTEGGIO PER VANI SCALA

Il ponteggio per vani scala Eurosccaffold è una struttura compatta e sicura, progettata appositamente per intervenire in trombe di scale, rampe di scale e passaggi stretti. Offre una piattaforma di lavoro stabile in quota, ideale per lavori come tinteggiatura, intonacatura, installazioni o manutenzioni in prossimità delle scale. Grazie alla sua configurazione intelligente, il ponteggio entra facilmente negli spazi ridotti senza compromettere la stabilità. I ponteggi per vani scala Eurosccaffold sono realizzati in alluminio leggero ma resistente, particolarmente facile da montare.

PONTEGGIO PER VANI SCALA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190	N/D



Piattaforma adatta a 2 operatori



Superficie di lavoro stabile in vano scala



Montaggio e smontaggio da parte di un solo operatore



Conforme alle norme europee di sicurezza

PONTEGGIO PER TETTI

Il ponteggio per tetti Eurosccaffold è una struttura progettata appositamente per operare in sicurezza sui tetti, ideale per attività come coperture, riparazioni e manutenzioni. Garantisce un piano di lavoro stabile e riduce rischi come scivolamenti o cadute, poiché viene fissato saldamente alla copertura. I ponteggi sono dotati di parapetti e piani antiscivolo, in piena conformità con le rigorose norme europee. Grazie alla struttura modulare, i ponteggi per tetti possono essere adattati a diverse tipologie di tetto e inclinazioni, risultando estremamente versatili.

PONTEGGIO PER TETTI

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190, 250, 305	N/D



Nessun ponteggio mobile necessario



Montaggio eseguibile da una sola persona



Ideale per lavorare su abbaini o comignoli



Piattaforma adatta a due operatori

PASSERELLE

La passerella ASC è da anni la preferita dai professionisti e, grazie a continui aggiornamenti, offre oggi un equilibrio impeccabile tra stabilità, leggerezza e praticità d'uso. La trave principale in lega di alluminio ad alta resistenza garantisce una rigidità ottimale e una capacità di carico elevata; la struttura rimane sorprendentemente leggera pur offrendo grande solidità, merito dei profili trasversali che aumentano la robustezza senza aggiungere peso. Il piano di camminamento, sicuro e durevole, assicura un appoggio stabile ed è dotato di una indispensabile superficie antiscivolo, con lastre in alluminio da 30 cm facilmente sostituibili. I portapareti, semplici da montare, si fissano con rapidità e sicurezza. Disponibile in lunghezze da 3 a 8 metri, la passerella ASC rappresenta la soluzione ideale per chi cerca sicurezza, durata e comodità d'impiego. La passerella ASC è completamente piatta e il suo profilo si presta particolarmente bene anche a progetti su misura.



PASSERELLE



Larghezza (cm)	Lunghezze (m)	Altezza di lavoro (m)
60	Da 3 a 8	N/D

PASSERELLE

Le passerelle Euroscaffold rappresentano una soluzione ideale per creare collegamenti sicuri e stabili in quota. Realizzate in alluminio di alta qualità, sono leggere ma estremamente resistenti. La superficie antiscivolo offre un'aderenza superiore, assicurando condizioni di lavoro più sicure sia per i professionisti sia per gli utenti fai-da-te. L'installazione semplice e la compatibilità con vari sistemi di ponteggio aumentano l'efficienza e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Scegliere le passerelle Euroscaffold significa puntare su affidabilità e qualità. La passerella Euroscaffold è inoltre dotata di tavole fermapiEDE integrate nel profilo, così che l'area di lavoro sia sempre protetta dalla caduta accidentale di materiali o utensili.

PASSERELLE

Larghezza (cm)	Lunghezze (m)	Altezza di lavoro (m)
60	Da 4 a 8	N/D



CONSOLLE ANTICADUTA

La consolle anticaduta ASC è uno strumento robusto e regolabile con precisione, progettato per lavorare in totale sicurezza su abbaini e coperture inclinate. La vite di regolazione consente di impostare con esattezza millimetrica la distanza dal tetto. La consolle può ospitare uno o due piattaforme (75 o 135) e impiega un tubo ad alta resistenza con spessore di 2 mm, che assicura un'eccellente stabilità. L'installazione è rapida grazie alle giunzioni girevoli in acciaio, mentre il manicotto protettivo in materiale plastico evita danni alle tegole. La consolle anticaduta ASC è sinonimo di qualità, solidità e massima sicurezza in quota.



CONSOLLE ANTICADUTA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 135	N/D	N/D

- ✓ Lavoro sicuro sul tetto e attorno ad esso
- ✓ Estensione per ponteggi mobili esistenti
- ✓ Protezione integrata per il tetto
- ✓ Compatibile con ponteggi mobili di diverse dimensioni

CONSOLLE ANTICADUTA

La consolle anticaduta Eurosccaffold è progettata per garantire un accesso sicuro e agevole ad abbaini e tetti inclinati direttamente da un ponteggio mobile. La struttura regolabile la rende adatta a una o due piattaforme (75 o 135). Il pattino di appoggio si regola con facilità tramite un perno di sicurezza con scatti da 9 cm, così da trovare subito la posizione ideale. In questo modo si crea, senza sforzo, una piattaforma di lavoro estesa a quasi qualunque altezza o inclinazione. La consolle anticaduta Eurosccaffold coniuga praticità e sicurezza ed è predisposta per l'aggiunta di uno o due piani, compatibile sia con connessioni a estrusione sia con quelle di tipo European.



CONSOLLE ANTICADUTA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 135, 300	N/D	N/D

- ✓ Lavoro sicuro sul tetto e attorno ad esso
- ✓ Estensione
- ✓ Universale
- ✓ Protezione integrata per il tetto

CONSOLLE ANTICADUTA XL

La versione XL della consolle anticaduta Eurosccaffold è pensata per situazioni che richiedono uno spazio di lavoro aggiuntivo in quota, come abbaini di grandi dimensioni o superfici di copertura più ampie. Montata su un ponteggio mobile, permette di creare una piattaforma prolungata che rende il lavoro sicuro e confortevole su quasi ogni inclinazione o altezza del tetto. La consolle può essere ampliata fino a quattro piani, offrendo così tutto lo spazio necessario anche per interventi di maggiore entità. Il design accurato garantisce un lavoro efficiente e stabile. È disponibile con connessioni a estrusione o European.



CONSOLLE ANTICADUTA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 135, 300 (XL)	N/D	N/D

CONSOLLE ANTICADUTA

La consolle anticaduta Alumexx è una soluzione robusta e funzionale per lavorare in sicurezza sugli abbaini. In questa versione non regolabile, è adatta a due piattaforme di lavoro (135). Il design fisso permette un montaggio molto rapido e garantisce grande stabilità. La struttura è identica a quella della consolle anticaduta Eurosccaffold, ma priva di componenti regolabili. È una scelta più economica, semplice ed efficace per raggiungere il tetto in sicurezza.

CONSOLLE ANTICADUTA

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 135, 300	N/D	N/D





RIMORCHI PORTA-PONTEGGIO

I rimorchi porta-ponteggio sono stati progettati appositamente per il trasporto dei ponteggi mobili. La gamma comprende modelli aperti e versioni chiudibili. Il vantaggio dei rimorchi chiudibili è la possibilità di metterli in sicurezza con un lucchetto, impedendo così che i componenti del ponteggio vengano sottratti. I rimorchi porta-ponteggio sono disponibili nelle versioni non frenate (750 kg) e frenate (1350 kg). Tutti i modelli presenti nella nostra gamma sono conformi alla normativa europea vigente.

- ✓ Spazio di stoccaggio per i set del ponteggio mobile
- ✓ Cassetta porta-materiale per parti sfuse
- ✓ Protegge il ponteggio da urti e danneggiamenti
- ✓ Blocco opzionale antifurto

RIMORCHIO PORTA-PONTEGGIO "APERTO"

I rimorchi aperti consentono di caricare facilmente il materiale da ponteggio e sono disponibili nelle versioni da 750 e 1350 kg. La variante da 1350 kg offre spazio aggiuntivo per trasportare ulteriore attrezzatura ed è inoltre dotata di sistema frenante.

- ✓ Professionale
- ✓ Ponteggio mobile fino a 14 metri
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Varianti 750 e 1350

RIMORCHIO PORTA-PONTEGGIO "RICHIUDIBILE"

I rimorchi chiusi possono essere serrati con un lucchetto e sono disponibili nelle versioni da 750 e 1350 kg. La variante da 1350 kg offre spazio aggiuntivo per trasportare ulteriore attrezzatura ed è inoltre dotata di sistema frenante.

- ✓ Professionale
- ✓ Ponteggio mobile fino a 14 metri
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Varianti 750 e 1350



750 KG 250

RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE BASIC ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	190, 250	4, 6, 8, 10



750 KG 250**RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE APERTO** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750 KG 305**RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE APERTO** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750 KG 250 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE RICHIUDIBILE** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750 KG 305 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE RICHIUDIBILE** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350 KG 250 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE APERTO** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350 KG 305 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE APERTO** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350 KG 250 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE RICHIUDIBILE** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350 KG 305 **RIMORCHIO PER PONTEGGIO MOBILE RICHIUDIBILE** ADATTO PER PONTEGGI MOBILI DELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

LARGHEZZE (CM)	LUNGHEZZE (CM)	ALTEZZA DI LAVORO (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14






MEZZI DI TRASPORTO

CAVALLETTO PORTA-PONTEGGIO

Il cavalletto porta-ponteggio Eurosccaffold è una soluzione pratica e sicura per trasportare e stoccare i componenti del ponteggio. È stato progettato per raggruppare ordinatamente vari elementi, riducendo il rischio di danni e perdite durante il trasporto o la fase di deposito. Realizzato in acciaio ad alta resistenza, offre spazio per telai, piattaforme, parapetti e altri componenti. I cavalletti di trasporto Eurosccaffold sono ideali per le aziende che utilizzano ponteggi mobili, perché rendono più semplice non solo il trasporto, ma anche le operazioni di montaggio e smontaggio, garantendo un'organizzazione più rapida e ordinata.



RIMORCHIO PER TORRE SCALA

Il rimorchio per torre scala Eurosccaffold è una soluzione di trasporto innovativa, progettata appositamente per movimentare le torri scala in modo sicuro ed efficiente. Consente di trasportare ogni componente in modo ordinato, facilitando un montaggio rapido in cantiere e riducendo al minimo il rischio di perdite o danneggiamenti. La struttura robusta e la disposizione interna intelligente permettono di riporre e trasportare con facilità tutti gli elementi della torre scala.

È la scelta ideale per imprese edili e installatori che lavorano regolarmente in quota e necessitano di una soluzione mobile, sicura e pratica, capace di ottimizzare tempi e spazi di lavoro.



PIATTAFORMA PER CARRELLO ELEVATORE

Il punto di incontro ideale tra un rimorchio porta-ponteggio e un sistema di stoccaggio è la nuova piattaforma in acciaio per carrello elevatore. Il telaio, con una base di 4 mm, è estremamente robusto, leggero e completamente esente da manutenzione. Grazie alla sua struttura, la piattaforma può essere sollevata sia in larghezza sia in lunghezza e caricata nella maggior parte dei rimorchi standard.

PIATTAFORMA PER CARRELLO ELEVATORE

Formati (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm



RIMORCHI

Alumexx Group è partner ufficiale, tra gli altri, di:

- ✓ **Rimorchi Anssems**
- ✓ **Rimorchi Henra**
- ✓ **Rimorchi Hulco**
- ✓ **Rimorchi VDM**

AANHANGER
AANBOD





PONTEGGI DA INTERNO ASC

I ponteggi da interno ASC sono compatti e facilmente trasportabili, progettati appositamente per lavorare in spazi ridotti come camere, corridoi e altri ambienti interni. Offrono una postazione di lavoro stabile e sicura in quota, perfetta per attività di pittura, ristrutturazione o installazione. Realizzati in alluminio leggero, questi ponteggi da interno possono essere spostati e montati senza fatica anche da una sola persona. Grazie alle dimensioni contenute, i ponteggi da interno ASC passano agevolmente attraverso porte standard e risultano adatti a diversi tipi di pavimentazione.

- ✓ Esecuzione robusta
- ✓ Estremamente economici nell'utilizzo
- ✓ Boccole girevoli in alluminio massiccio
- ✓ Ottima stabilità e lunga durata
- ✓ Conforme agli standard di qualità

PONTEGGIO DA INTERNO A-LINE

Il ponteggio da interno ASC A-Line è noto dal 1991 per l'elevata qualità costruttiva e l'eccezionale durata nel tempo. È realizzato con alluminio di alta gamma, tubi dal diametro di 51 mm, e fornito di serie con ruote di qualità dotate di doppio freno. Il ponteggio da interno ASC A-Line può essere ampliato fino a diventare un ponteggio mobile con un'altezza di lavoro massima di 7,5 metri. La portata complessiva del ponteggio è di 450 kg.

A-LINE PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190	2,70 - 3,85 - 4,70 - 5,70 - 6,50 - 7,50
90	190	2,70 - 3,85 - 4,70 - 5,70 - 6,50 - 7,50
135	190	2,70 - 3,85 - 4,70 - 5,70 - 6,50 - 7,50



PONTEGGIO DA GIARDINO A-LINE

Il ponteggio da giardino ASC è la soluzione perfetta per lavori in esterno, nel verde o in cantiere. Le grandi ruote in gomma consentono di spostarlo facilmente su superfici irregolari come erba, ghiaia o sabbia. Un ponteggio da giardino completo è costituito da un ponteggio da interno A-Line, montato su una base fissa con maniglie pieghevoli.

A-LINE PONTEGGIO DA GIARDINO

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190	3



PONTEGGIO DA INTERNO A-LINE XXL

ASC ha sviluppato il ponteggio da interno XXL in risposta alle richieste del mercato. Stuccatori, imbianchini e imprese di finitura necessitano spesso di ampie superfici operative. Il ponteggio da interno XXL offre un'area di lavoro di 200 x 250 cm (pari a 5 m²). Grazie al robusto sistema di cerniere, l'intera struttura può essere ripiegata, facilitando trasporto e stoccaggio. Il ponteggio da interno XXL può inoltre essere ampliato con un sistema di parapetti perimetrali.

A-LINE PONTEGGIO DA INTERNO XXL

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
200	250	3

PER SODDISFARE TUTTI I REQUISITI DI SICUREZZA DEI PONTEGGI DA INTERNO, VEDERE GLI ACCESSORI RIPORTATI DI SEGUITO:



MINISTAB



CONTROVENTATURA ORIZZONTALE



PARACOLPI PER PONTEGGI

Il paracolpi per ponteggi è la soluzione ideale per proteggere sia le pareti sia il ponteggio durante i lavori. Evita danni all'ambiente di lavoro e può essere utilizzato anche come distanziatore o guida contro la parete. Compatibile con i ponteggi da interno, offre la massima protezione riducendo al minimo usura e abrasioni. Disponibile nelle versioni da 30 e 40 cm.



CARRELLO PORTA-SECCHI DA MURATORE

Il carrello universale in alluminio porta-secchi da muratore è leggero ma estremamente robusto e compatibile con diverse dimensioni di secchi. Grazie ai supporti regolabili, può essere adattato a contenitori fino a 90 litri e impostato su quattro posizioni diverse. Con un'altezza regolabile a 310 o 360 mm, permette di lavorare in modo ergonomico. È dotato di quattro ruote solide da Ø 125 mm, complete di freno, per un utilizzo stabile e sicuro. Il carrello è inoltre pieghevole, caratteristica che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio. Una soluzione ideale per ogni professionista che desidera lavorare in modo efficiente e confortevole.





EUROSCAFFOLD PONTEGGI DA INTERNO

I ponteggi da interno Euro Scaffold sono compatti e facili da spostare, studiati per ambienti interni come camere, atri e uffici. Grazie al telaio pieghevole in alluminio, leggero ma robusto, possono essere montati e movimentati da una sola persona. I ponteggi da interno Euro Scaffold passano attraverso le porte standard e, grazie al design intelligente, garantiscono sicurezza e stabilità su vari tipi di pavimento.

- ✓ Alluminio di alta qualità
- ✓ Montaggio e smontaggio rapidi
- ✓ Compatti e pieghevoli per lo stoccaggio
- ✓ Ponteggi durevoli con lunga vita utile
- ✓ Espandibile per ottenere maggiori altezze di lavoro

PONTEGGIO DA INTERNO EVO

Il ponteggio da interno Euro Scaffold Evo è una soluzione versatile e affidabile, progettata per garantire sicurezza ed efficienza nelle lavorazioni in quota. È particolarmente indicato per l'uso in ambienti interni e spazi contenuti. Il ponteggio soddisfa rigorosi standard di sicurezza, tra cui la norma EN 1004, che assicura una postazione di lavoro stabile e protetta. La versione EVO non può essere ampliata in altezza.

EVO PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190	3



PONTEGGIO DA INTERNO 75

Il ponteggio da interno Euro Scaffold 75 è una struttura compatta e robusta, progettata specificamente per un impiego professionale. Offre una postazione stabile e sicura fino a circa 3 metri di altezza, rendendolo ideale per qualsiasi intervento indoor. Le ruote con blocco di sicurezza garantiscono una base solida e allo stesso tempo facilmente manovrabile. Il ponteggio è ampliabile.

PONTEGGIO DA INTERNO 75

Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



PONTEGGIO DA INTERNO COMPACT

La serie di ponteggi da interno Eurosccaffold Compact è particolarmente ridotta nelle dimensioni: larghezza 75 cm e lunghezza 140 cm. Ciò consente al ponteggio di entrare in ascensore, passare attraverso porte standard e muoversi agevolmente in corridoi o spazi stretti. I ponteggi da interno Compact di Eurosccaffold sono disponibili in moduli da 1 a 4, con altezze di lavoro comprese tra 3 e 7,8 metri.

COMPACT PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	140	3 - 3,5 - 5,5 - 7,8



PONTEGGIO DA INTERNO READY

Questo ponteggio pronto all'uso è progettato con la massima attenzione alla praticità e alla sicurezza. La versione Ready viene consegnata completamente assemblata: è sufficiente aprirla e iniziare a lavorare. È disponibile in tre larghezze: 75 cm, 90 cm e 135 cm. Le piattaforme possono essere posizionate accostate oppure utilizzate come gradino intermedio.

READY PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75, 90, 135	190	3



PONTEGGIO DA STUCCATORE

In collaborazione con i migliori stuccatori, Eurosccaffold ha sviluppato la piattaforma ideale per chi lavora con gli intonaci. Questa piattaforma da stuccatore è composta da due ponteggi da interno, fra i quali possono essere collocate tre piattaforme di lavoro. Grazie all'ampia superficie disponibile, lo spazio sul piano è più che sufficiente per avere sempre a portata di mano tutti gli attrezzi e i materiali necessari. Le piattaforme sono disponibili in tre diverse lunghezze.

PONTEGGIO DA INTERNO DA STUCCATORE

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
190	340, 400, 455	3



MINISTAB PER PONTEGGI DA INTERNO

La normativa europea EN 1004 impone l'uso di uno stabilizzatore sui ponteggi da interno. Con il ministab il ponteggio è conforme ai requisiti di legge e permette di lavorare in piena sicurezza.





ALUMEXX PONTEGGI DA INTERNO

La linea di ponteggi da interno Alumexx dedicata ai privati è progettata per chi desidera lavorare in altezza in modo sicuro e confortevole. Grazie alla struttura in alluminio leggero e al sistema pieghevole, il ponteggio può essere montato e spostato agevolmente anche da una sola persona. È la soluzione perfetta per molti lavori domestici: pittura, pulizia, manutenzioni e piccole riparazioni.

- ✓ **Prezzi competitivi**
- ✓ **Ideale per lavori in casa**
- ✓ **Pronto all'uso in pochi istanti**
- ✓ **Occupa pochissimo spazio quando riposto**
- ✓ **Ottimo investimento rispetto al noleggio**

PONTEGGIO DA INTERNO QUICKY

Alumexx propone anche un ponteggio ultracompatto: il Quicky. La sua innovazione principale è la piattaforma pieghevole, grazie alla quale l'intera struttura può essere trasportata nel bagagliaio della maggior parte dei veicoli, senza abbassare sedili e/o modificare l'abitacolo. Con il Quicky si può lavorare su tre livelli. La costruzione, semplice ma solida, lo rende un ponteggio estremamente pratico e intuitivo da usare.



QUICKY PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75*	190	3

* Piattaforma **non** pieghevole

PONTEGGIO DA INTERNO SMART

Il modello Smart è la scelta più popolare della gamma Alumexx, grazie alla combinazione fra prezzo competitivo e qualità costruttiva. In Alumexx sappiamo quanto sia importante lavorare in sicurezza ed efficienza: per questo il ponteggio Smart è progettato per offrire la migliore qualità possibile al costo più contenuto. Il telaio pieghevole deve essere fissato agli elementi verticali tramite il kit di montaggio incluso.

SMART PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
75	190	3, 4



PONTEGGIO DA INTERNO ECO-LINE

Il ponteggio Alumexx ECO-Line è pensato per l'uso domestico o per lavori più leggeri (classe 2). È un ponteggio leggero, costruito con tubi dal diametro di 40 mm e spessore 1,6 mm. Disponibile nelle configurazioni di altezza A, B, C e D. L'Eco-Line presenta una misura differente rispetto agli altri ponteggi da interno e non è quindi compatibile con strutture di diverse dimensioni. Naturalmente, la serie ECO-Line soddisfa tutti i requisiti minimi previsti dalla legislazione.

ECO-LINE PONTEGGIO DA INTERNO

Larghezze (cm)	Lunghezze (cm)	Altezza di lavoro (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ASC SCALE

ASC è specializzata nella progettazione e realizzazione di attrezzature per il lavoro in quota, fra cui una gamma completa di scale professionali. Con un forte orientamento alla durabilità, alla sicurezza e all'innovazione, ASC propone soluzioni per il settore edile, la manutenzione e l'impiantistica. Ogni prodotto è sviluppato secondo rigorosi standard di sicurezza, garantendo affidabilità e semplicità d'uso. La vasta scelta di modelli e configurazioni ASC permette a tecnici e operatori di lavorare in quota con massima efficienza e protezione.

- ✓ **Industrial**
- ✓ **Per uso intensivo**
- ✓ **Per uso interno ed esterno**
- ✓ **Maneggevoli e utilizzabili da una sola persona**
- ✓ **Conformi alle norme europee sulla sicurezza**

XD SCALA

La scala ASC XD appartiene alla fascia più alta delle scale industriali. Il profilo a doppia parete e il piolo a forma di D assicurano una stabilità eccellente in ogni situazione: la XD è la scala ideale per ogni professionista. Può essere utilizzata come scala a sfilo lungo una facciata oppure aperta in configurazione a cavalletto (fino a 12 pioli). Naturalmente, tutte le scale XD rispettano le norme e le certificazioni vigenti. Il gancio di innesto con paletta di sicurezza impedisce alla scala di richiudersi accidentalmente durante l'utilizzo. Le scale multiple e le scale semplici più lunghe di 3 metri sono dotate di barra telescopica stabilizzatrice, per garantire massima sicurezza a qualsiasi altezza.

XD SCALA		
Scala semplice	Scala a due elementi	Scala a tre elementi
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	3x14 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)
1x16	2x16 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	3x16 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)





**INDUSTRIAL
XD SCALE
IL TUO PARTNER
DI LAVORO IDEALE**



EUROSTAIRS SCALE

Eurostairs propone una gamma ampia e ben articolata di scale note per qualità e versatilità, ideali per un uso professionale. Puntando su sicurezza e praticità, Eurostairs offre diverse tipologie pensate per interventi e condizioni di lavoro molto differenti. Tra i modelli più apprezzati troviamo: scale semplici, scale a innesto, scale trasformabili, scale pieghevoli e scale telescopiche. Le scale Eurostairs sono riconosciute per solidità, sicurezza e facilità d'impiego, e offrono sempre la soluzione adatta a ogni tipo di lavoro.


- ✓ Professional
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Maneggevoli e utilizzabili da una sola persona
- ✓ Conformi alle norme europee sulla sicurezza

SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI

Le scale semplici, le scale a innesto e le scale trasformabili Eurostairs soddisfano ogni esigenza, rispettando i più alti standard di qualità e sicurezza. La scala semplice è leggera e facile da spostare; la scala a innesto permette di raggiungere altezze maggiori pur restando compatta una volta riposta; le scale trasformabili possono essere utilizzate sia autoportanti in configurazione a cavalletto, sia come scale d'appoggio contro pareti o facciate. L'intera gamma Eurostairs è pensata per un utilizzo professionale.

SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI

Scala semplice	Scala a due elementi	Scala a tre elementi
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)
1x16	2x16 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	
1x18	2x18 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	
1x20		
1x24		
1x28		



SCALA PIEGHEVOLE

Le scale pieghevoli Eurostairs sono dotate di montanti telescopici estensibili, che permettono di lavorare anche su superfici irregolari, come gradini o piattaforme non perfettamente in piano. Il loro grande vantaggio è la versatilità: possono essere configurate in ben 33 posizioni diverse, ricavate da 5 assetti di base. Gli assetti disponibili sono: scala diritta, trabattello, posizione a muro, assetto da ponteggio e configurazione a cavalletto.

SCALA PIEGHEVOLE

Numero di pioli

4x3

4x4

4x5

4x6



SCALA TELESCOPICA BLACK 'N BLUE

La scala telescopica Eurostairs Black 'n Blue è una soluzione innovativa e pensata espressamente per chi lavora in modo professionale. Ideale per chi cerca stabilità, compattezza e facilità di trasporto, questa scala si distingue per il design nero-blu e per la struttura robusta che garantisce massima durata e sicurezza. Questa scala telescopica si distingue per il suo robusto design blu-nero e la struttura di alta qualità, che garantiscono la massima stabilità e una lunga durata. La scala può essere facilmente regolata all'altezza desiderata. Grazie al meccanismo softclose, la scala può essere ripiegata rapidamente e in modo sicuro in un formato compatto.

SCALA TELESCOPICA BLACK 'N BLUE

Lunghezza

Numero di pioli

3,8

1x13

4,1

1x14





ALUMEXX SCALE

Alumexx è apprezzata per le sue scale in alluminio progettate specificamente per il fai-da-te. Il marchio unisce praticità d'uso e strutture robuste, garantendo sicurezza e durata. Dalle semplici scale a pioli alle multifunzionali telescopiche, Alumexx offre una gamma completa che rispetta i più elevati standard di qualità e sicurezza. Grazie al loro alluminio leggero ma solido, le scale Alumexx sono facili da spostare e resistenti nel tempo. Scegliere Alumexx significa affidarsi a un prodotto sicuro e affidabile, perfetto per ogni intervento in quota.

- ✓ **DIY: uso domestico e fai-da-te**
- ✓ **Comode da tenere in casa**
- ✓ **Adatte a un uso frequente**
- ✓ **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- ✓ **Ampia scelta di modelli di scale**

SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI

Le scale Alumexx appartengono alla categoria delle scale trasformabili. Possono quindi essere utilizzate anche autoportanti in configurazione a cavalletto (fino a 12 pioli). La barra stabilizzatrice larga offre maggiore aderenza e comfort durante l'utilizzo. Realizzate in alluminio di alta qualità, non rilasciano residui e mantengono un aspetto pulito e professionale. Tutte le scale Alumexx soddisfano gli standard di sicurezza previsti dalla legge. Sono leggere, facili da manovrare e molto ergonomiche. Disponibili sia nella versione a due elementi sia in quella a tre elementi.

SCALE SEMPLICI, A DUE E TRE ELEMENTI

Scala semplice	Scala a due elementi	Scala a tre elementi
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	3x14 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)
1x12	2x16 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)	3x16 (non utilizzabile in configurazione a cavalletto)
1x14		



SCALA TELESCOPICA LEVEL-UP

Le scale telescopiche Alumexx sono compatte, leggere e semplici da utilizzare, risultando ideali quando una scala tradizionale è troppo ingombrante. La scala telescopica Alumexx Level-up offre altezze regolabili in base al lavoro da svolgere ed è dotata di caratteristiche di sicurezza quali piedini antiscivolo e sistema softclose. In alluminio leggero ma resistente, è una scala robusta e durevole, adatta a ogni ambiente professionale. È disponibile in due versioni: 2,9 m e 3,8 m. Entrambe dispongono di una barra stabilizzatrice rimovibile e sono pienamente conformi alle normative vigenti. Nonostante il prezzo competitivo, sicurezza e qualità rimangono al massimo livello.

SCALA TELESCOPICA LEVEL-UP

Lunghezza	Numero di pioli
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC TRABATTELLI

I trabattelli ASC sono realizzati in alluminio leggero e resistente. Questa combinazione assicura una lunga vita utile del prodotto e rende scale e trabattelli facili da trasportare e utilizzare in qualsiasi luogo. Ogni gradino, sia dei doppi trabattelli sia dei trabattelli con piattaforma, è ribordato, saldato e ulteriormente bloccato all'interno del montante. I trabattelli ASC sono inoltre dotati di un esclusivo sistema di bloccaggio. ASC offre 5 anni di garanzia su tutte le saldature. Le parti in plastica sono di qualità superiore e progettate per durare nel tempo.

- ✓ Per uso industriale
- ✓ Per uso intensivo
- ✓ Per uso interno ed esterno
- ✓ Maneggevoli e utilizzabili da una sola persona
- ✓ Conformi alle norme europee sulla sicurezza

TRABATTELO DA MONTAGGIO

I trabattelli da montaggio ASC sono la scelta ideale per i professionisti che cercano sicurezza, praticità e affidabilità. Progettati con cura e realizzati con materiali di prima qualità, garantiscono una postazione stabile e sicura per qualsiasi intervento di assemblaggio o installazione. I trabattelli da montaggio in alluminio ASC uniscono robustezza e leggerezza: facili da spostare senza rinunciare alla solidità. Grazie alla struttura leggera ma robusta in alluminio, i trabattelli da montaggio ASC sono facili da spostare senza compromettere la stabilità. Disponibili in diverse versioni e dimensioni, sono dotate di gradini antiscivolo e diverse opzioni di sicurezza. A richiesta è possibile aggiungere staffe supplementari e ruote per un trasporto più agevole. Possono inoltre essere accessoriati con parapetti.

TRABATTELO DA MONTAGGIO

Numero di gradini	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5



TRABATTELO DA STUCCATORE

Il trabattello da stuccatore è un supporto pratico per chi esegue lavori di finitura e cartongesso e necessita di operare in quota in modo comodo e sicuro. Grazie alla piattaforma ampia e stabile e alla doppia salita intelligente, è ideale per interventi lungo pareti e soffitti. È disponibile in tre modelli e può sostenere fino a 150 kg. Anche questo trabattello è in alluminio: molto più leggero, pratico e durevole rispetto alla versione in acciaio.

TRABATTELO DA STUCCATORE (disponibile in 3 modelli)

2x2	2 gradini	Accesso da entrambi i lati
1x3	3 gradini	Accesso da un lato
2x3	3 gradini	Accesso da entrambi i lati



TRABATTELLO DOPPIO

Scopri il perfetto equilibrio fra sicurezza, durata e praticità con i nostri doppi trabattelli in alluminio. Progettate specificamente per un uso professionale e intensivo, offrono una stabilità ottimale grazie alla struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Ogni gradino, sia dei doppi trabattelli sia dei trabattelli con piattaforma, è ribordato, saldato e ulteriormente bloccato all'interno del montante. I trabattelli ASC sono inoltre dotati di un esclusivo sistema di bloccaggio. I doppi trabattelli ASC devono la loro straordinaria solidità ai profili a doppia parete.

DOPPIO TRABATTELLO

Numero di gradini

2x2 (senza staffa)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12



TRABATTELLO CON PIATTAFORMA

Il trabattello con piattaforma ASC è particolarmente robusto grazie ai profili a doppia parete, pur restando leggera grazie all'alluminio di alta qualità. Ciò che la rende unica è il sistema di sicurezza contro l'apertura eccessiva, integrato nella struttura: addio alle tradizionali cinghie di ritenuta. I gradini sono ribordati e saldati per una stabilità impeccabile. Inoltre, il trabattello con piattaforma ASC è dotato di un solido sistema di bloccaggio sulla piattaforma superiore, un ampio gradino, profilo antiscivolo, piedini rinforzati e un pratico vassoio portattrezzi integrato nel corrimano.

TRABATTELLO CON PIATTAFORMA

Numero di gradini

1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12



TRABATTELLO PRO-LINE

La doppia scala sviluppata internamente da ASC è pensata per soddisfare sia i professionisti sia gli operatori industriali. Il trabattello deve essere comodo da usare e, allo stesso tempo, garantire una lunga durata. Il risultato è un prodotto al vertice della categoria: il modello ASC Pro-Line, progettato dai professionisti per i professionisti. Facilità d'uso: La staffa per ginocchia si apre e si blocca con un semplice gesto. Rinforzi supplementari sui gradini inferiori e sulla piattaforma per una stabilità superiore. Sistema di sicurezza contro l'apertura eccessiva, zincato e facile da usare.

TRABATTELLO PRO-LINE

Numero di gradini	2x5	2x9
2x2 (senza staffa)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	





EUROSTAIRS TRABATTELLI

Le scale di Eurostairs sono leggere, robuste e progettate per resistere all'uso intensivo, qualità che le rende ideali per i professionisti impegnati ogni giorno in lavori di ogni tipo. Eurostairs propone diverse tipologie di trabattelli, dai modelli con piattaforma alle versioni a doppia salita, fino ai pratici trabattelli da magazzino, tutti studiati per garantire il massimo in termini di stabilità e sicurezza. Ogni trabattello Eurostairs è prodotto interamente nei Paesi Bassi e coperto da 5 anni di garanzia. Le versioni con piattaforma e quelle a doppia salita sono disponibili sia nell'elegante finitura in alluminio naturale, sia nel moderno nero con dettagli blu.

- ✓ Per uso professionale
- ✓ Adatti a ogni tipo di intervento
- ✓ Maneggevoli e utilizzabili da una sola persona
- ✓ Ideali sia per interni che per esterni
- ✓ Conforme a tutte le norme di sicurezza per attrezzature portatili per il lavoro in quota

TRABATTELO DA MAGAZZINO EASY

Il trabattello da magazzino "Easy" di Eurostairs è una soluzione professionale e intuitiva, perfetta per raggiungere in totale sicurezza i livelli più alti in magazzini, officine e centri di distribuzione. Progettato per agevolare l'accesso alle zone di stoccaggio in quota, unisce stabilità, praticità e sicurezza in un'unica struttura. Realizzato in alluminio rinforzato, è leggero, facile da spostare grazie alle ruote integrate e sorprendentemente resistente nel tempo. I gradini larghi antiscivolo e l'ampio piano di lavoro del trabattello da magazzino Eurostairs garantiscono un appoggio stabile e confortevole. Le maniglie integrate e la struttura robusta assicurano la conformità a tutte le principali normative in materia di sicurezza.

TRABATTELO DA MAGAZZINO EASY

Numero di gradini

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



TRABATTELO DOPPIO

I doppi trabattelli Eurostairs sono progettati per un uso professionale e intensivo. Realizzati in alluminio e rifiniti con grande cura, uniscono qualità e robustezza grazie all'utilizzo di solide giunzioni a rivetto. Sono dotati di gradini extra larghi da 100 mm e di puntali antiscivolo. Il meccanismo di chiusura è stato concepito per richiudere la scala facilmente, evitando allo stesso tempo qualsiasi rischio di schiacciamento delle dita. Un ulteriore vantaggio è la finitura con rivestimento protettivo: niente più mani sporche durante il lavoro. La superficie trattata respinge lo sporco e contribuisce a una maggiore durata nel tempo.

DOPPIA TRABATTELO IN FINITURA NATURALE CON DETTAGLI BLU		DOPPIO TRABATTELO NERO CON DETTAGLI BLU
Numero di gradini	2x7	Numero di gradini
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



TRABATTELO CON PIATTAFORMA

I trabattelli con piattaforma Eurostairs sono costruiti in alluminio leggero e ad alta resistenza, un materiale che assicura durabilità e facilità di trasporto. Sono accessibili da un solo lato e, grazie all'ampia piattaforma, offrono non solo stabilità, ma anche un comfort di lavoro ideale nelle attività prolungate. Rispondono alle norme di sicurezza più rigorose, come la EN 131 e il Decreto sui materiali portatili per il lavoro in quota, qualità che li rende adatti anche in condizioni di utilizzo particolarmente intense. Sono disponibili sia in alluminio anodizzato naturale, sia in versione nera con dettagli blu.

TRABATTELO CON PIATTAFORMA IN FINITURA NATURALE CON DETTAGLI BLU		TRABATTELO CON PIATTAFORMA NERO CON DETTAGLI BLU
Numero di gradini		Numero di gradini
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





ALUMEXX TRABATTELLI

Scegliere uno strumento Alumexx significa puntare su qualità, innovazione e affidabilità. I trabattelli in alluminio di alta gamma sono progettati appositamente per i progetti fai-da-te. Il materiale leggero garantisce sicurezza, praticità e una durata notevole. Dalla piccola scala domestica al trabattello più robusto per lavori intensivi, Alumexx offre una gamma completa che soddisfa gli standard di sicurezza più elevati. Grazie ai progetti intelligenti e ai materiali resistenti, le soluzioni Alumexx sono ideali tanto per il lavoro professionale quanto per l'utilizzo privato. Scegli praticità e sicurezza: scegli i trabattelli Alumexx!

- ✓ **Fai-da-te**
- ✓ **Ideale per i lavori domestici**
- ✓ **Maneggevoli e utilizzabili da una sola persona**
- ✓ **Ideali sia per interni che per esterni**
- ✓ **Gamma completa di modelli diversi**

TRABATTELO DOMESTICO ECO

Il trabattello domestico ECO di Alumexx combina semplicità, funzionalità e resistenza. Creato per l'uso quotidiano dentro e fuori casa, offre massima stabilità e sicurezza grazie alla struttura leggera in alluminio. Il design compatto rende il trabattello Alumexx ECO facile da riporre e trasportare, mentre la robustezza dei materiali assicura anni di utilizzo affidabile. È il compagno ideale per ogni piccolo lavoro domestico.

TRABATTELO DOMESTICO ECO

Numero di gradini

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



TRABATTELO DOMESTICO TWIN-DECK 5.0

Il fiore all'occhiello di Alumexx: il migliorato trabattello domestico Twin-Deck 5.0. Si distingue per i suoi gradini doppi e per la piattaforma con rivestimento antiscivolo, un design che offre uno spazio di appoggio doppio rispetto ai modelli tradizionali. La maniglia integrata permette di aprire e chiudere il trabattello con facilità. Con la pratica cassetta degli attrezzi, tutti gli utensili sono immediatamente a portata di mano. Il trabattello domestico Twindeck è dotato di un pratico gancio per secchio sul contenitore degli attrezzi; il robusto gancio può sostenere fino a 10 chilogrammi.

TRABATTELO DOMESTICO TWINDECK

Numero di gradini

1x3	1x5	1x7
1x4	1x6	1x8



TRABATTELO DOMESTICO DOPPIO DX

Le scale e i trabattelli Alumexx della serie DX rappresentano la soluzione più versatile e conveniente, pensata per chi ama occuparsi personalmente dei lavori in casa e intorno alla propria abitazione. Offrono stabilità, lunga durata e, soprattutto, possono essere utilizzati da entrambi i lati. La serie DX combina praticità e funzionalità con dettagli intelligenti: gradini extra larghi per il massimo comfort, struttura leggera facile da spostare e riporre, e un'elevata stabilità durante l'uso.

DOPPIO TRABATTELO DOMESTICO DX

Numero di gradini

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



SCALA MULTIPLA 4X4

La scala-trabattello multifunzione per eccellenza, pensata per chi lavora in casa e ha bisogno di uno strumento unico. Può essere utilizzata in cinque configurazioni: scala diritta, scala a pioli, posizione a muro, assetto da ponteggio e configurazione a cavalletto. Disponibile esclusivamente nella versione con 4x4 pioli.



SCALA MULTIPLA CON PIATTAFORMA D'APPOGGIO

Scala pieghevole multifunzione, studiata per chi ama il fai-da-te. Questa combinazione trabattello/scala può essere impostata in diverse configurazioni. È fornita completa di piattaforma d'appoggio ed è disponibile esclusivamente nella versione 4x3 pioli.



X-STEP

Alumexx X-step è una pratica piattaforma di lavoro pieghevole, dotata di ampio piano in materiale PET antiscivolo, maniglione, piedini antiscivolo e sistema di chiusura semplice. La piattaforma supporta un carico massimo di 150 kg.





PROTEZIONE PERIMETRALE PER TETTI INCLINATI

Le protezioni perimetrali temporanee di Safety Guard Systems (SGS) rappresentano un elemento essenziale delle misure di sicurezza nei lavori di costruzione e ristrutturazione sui tetti. Questo tipo di protezione anticaduta costituisce una soluzione flessibile ed efficace per garantire la sicurezza durante le operazioni sui tetti. Viene impiegata in progetti temporanei, come manutenzione, ristrutturazioni o costruzioni nuove, dove il rischio di caduta dall'alto è maggiore. Le protezioni perimetrali SGS comprendono sistemi modulari di ringhiere e parapetti, facili da installare e rimuovere una volta completati i lavori.

- ✓ **Sicurezza: riduzione del rischio di incidenti**
- ✓ **Riutilizzabili su diversi cantieri**
- ✓ **Installazione rapida e semplice**
- ✓ **Nessuna modifica strutturale all'edificio necessaria**
- ✓ **Risparmio rispetto alle protezioni permanenti**

SGS EDGE PER TETTI INCLINATI

La protezione perimetrale SGS Edge è un sistema specifico per tetti inclinati, progettato per la sicurezza dei bordi durante i lavori in quota. SGS ("Safety Guard Systems") offre una soluzione robusta, sicura e flessibile per proteggere i lavoratori dal rischio di cadute. È indicata soprattutto per interventi temporanei come ristrutturazioni, manutenzioni o nuove costruzioni. I sistemi Safety Guard Systems Edge rispettano le normative europee e sono certificati TÜV.



- ✓ **Disponibili in set da 3 a 36 metri**
- ✓ **Realizzati con materiali di alta qualità**
- ✓ **Conformi ai più alti standard di sicurezza**
- ✓ **Flessibili per diversi tipi di interventi**
- ✓ **Trasporto di SGS Edge facilitato tramite apposito supporto**




PROTEZIONE PERIMETRALE PER TETTI PIANI

Sono progettati per essere montati rapidamente senza richiedere modifiche strutturali all'edificio. I sistemi di protezione perimetrale SGS offrono una barriera lungo i bordi di tetti piani o leggermente inclinati e possono essere configurati in diverse modalità, a seconda delle esigenze del cantiere. Grazie alla flessibilità e alla rapidità di montaggio, le protezioni perimetrali temporanee sono una scelta popolare nei settori dell'edilizia, dell'installazione e della manutenzione, dove la sicurezza in quota è fondamentale.

Le protezioni perimetrali SGS rispettano le rigorose norme di sicurezza previste dalla legge sulla salute e sicurezza sul lavoro (Arbowet), proteggendo il personale e garantendo la conformità legale. L'uso delle protezioni perimetrali è obbligatorio quando si lavora su tetti con un'altezza di caduta superiore a 2,5 metri. I sistemi di protezione perimetrale SGS sono certificati e conformi alla normativa europea EN 13374+A1, classe A.

SGS SLIM+ PER TETTI PIANI



SAFETYGUARD
SYSTEMS[®] POWERED BY
ALUMEXX

La protezione perimetrale SGS Slim+ rappresenta la più recente innovazione per i tetti piani, con particolare attenzione alla praticità e alla durabilità. Basata sull'affidabilità della versione originale SGS Slim, offre funzionalità migliorate che aumentano la stabilità e semplificano l'installazione. I telai SGS Edge per tetti inclinati sono compatibili con il sistema SGS Slim+, consentendo di alternare facilmente i sistemi tra tetti piani e inclinati.



✓ Disponibili in set da 3 a 36 metri

✓ Realizzati con materiali di alta qualità

✓ Conformi ai più alti standard di sicurezza

✓ Telai intercambiabili tra SGS Edge e SGS Slim+

✓ Trasporto di SGS Slim+ facilitato tramite apposito supporto

SGS SLIM PER TETTI PIANI



La protezione perimetrale SGS Slim rappresenta una soluzione innovativa che non solo soddisfa i più elevati standard di sicurezza, ma è anche pratica e facile da installare. Progettata specificamente per tetti piani, garantisce protezione solida e stabile senza danneggiare la superficie del tetto. Grazie al design snello e flessibile, la protezione perimetrale SGS Slim è ideale per installazioni temporanee e risponde perfettamente alle esigenze dei cantieri moderni, permettendo ai lavoratori di muoversi in sicurezza senza ostacoli. Con la protezione perimetrale SGS Slim, si crea un ambiente di lavoro in quota sicuro, efficiente e pronto per il futuro.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ Per l'uso su tetti piani
- ✓ Protezione perimetrale temporanea
- ✓ Conformi ai più alti standard di sicurezza
- ✓ Incrementa la produttività sul tetto
- ✓ Flessibili per diversi tipi di interventi

SGS PRIME PER TETTI PIANI





La sicurezza durante i lavori in quota è fondamentale. La protezione perimetrale SGS Prime offre una soluzione affidabile per tetti piani, progettata per garantire massima protezione senza sacrificare spazio o facilità d'uso. La costruzione compatta consente un'installazione rapida e semplice, ideale per cantieri temporanei dove flessibilità e sicurezza devono andare di pari passo. La protezione perimetrale SGS Prime si distingue per il design leggero ma robusto, conforme alle normative di sicurezza più severe, adatto a una vasta gamma di interventi, dalla manutenzione all'installazione. SGS Prime è dotato di un innovativo meccanismo a molla che elimina la necessità di fermi di sicurezza. Inoltre, può essere piegato durante il lavoro, consentendo agli operatori di lavorare agevolmente sotto la protezione.



- ✓ Per l'uso su tetti piani
- ✓ Protezione perimetrale temporanea
- ✓ Montaggio e smontaggio estremamente rapidi
- ✓ Conforme alle normative europee sulla sicurezza
- ✓ Protezione perimetrale dal buon rapporto qualità/prezzo

SGS CAVALLETTO DI TRASPORTO PER TETTI PIANI



CLASSE A PER TETTI PIANI



La protezione perimetrale di Classe A offre una soluzione affidabile e facile da usare per lavorare in sicurezza su tetti piani con pendenza massima di 10°. Grazie al montante pieghevole, il sistema è compatto da immagazzinare e trasportare, mentre il montaggio resta semplice: il montante viene fissato con un blocco di cemento e i parapetti di 2 o 3 metri si innestano rapidamente l'uno nell'altro. Il robusto sistema di accoppiamento in alluminio garantisce una connessione stabile e consente di fissare i parapetti in maniera flessibile. Non è necessario alcun lavoro su misura, permettendo un montaggio e smontaggio estremamente veloce. La base in alluminio da 3 mm assicura praticità senza compromettere la durabilità che ci si aspetta dai nostri prodotti. Grazie alla semplicità del sistema, la protezione perimetrale di Classe A è una scelta popolare per chi cerca un sistema rapido da montare e smontare, ideale quando si desidera iniziare subito a lavorare senza rinunciare alla sicurezza.

- ✓ Per l'uso su tetti piani
- ✓ Protezione perimetrale temporanea
- ✓ Conformi ai più alti standard di sicurezza
- ✓ Incrementa la produttività sul tetto
- ✓ Flessibili per diversi tipi di interventi

CLASSE A COMPACT PER TETTI PIANI

La protezione perimetrale di Classe A offre una soluzione affidabile e facile da usare per lavorare in sicurezza su tetti piani con pendenza massima di 10°. Grazie al montante pieghevole, il sistema è compatto da immagazzinare e trasportare, mentre il montaggio resta semplice: il montante viene fissato con un blocco di cemento e i parapetti di 2 o 3 metri si innestano rapidamente l'uno nell'altro. Il robusto sistema di accoppiamento in alluminio garantisce una connessione stabile e consente di fissare i parapetti in maniera flessibile. Non è necessario alcun lavoro su misura, permettendo un montaggio e smontaggio estremamente veloce. La base in alluminio da 3 mm assicura praticità senza compromettere la durabilità che ci si aspetta dai nostri prodotti.

Grazie alla semplicità del sistema, la protezione perimetrale di Classe A è una scelta popolare per chi cerca un sistema rapido da montare e smontare, ideale quando si desidera iniziare subito a lavorare senza rinunciare alla sicurezza.



CLASSE C PER TETTI INCLINATI




La protezione perimetrale di Classe C è un sistema innovativo per lavorare in sicurezza su tetti inclinati. La rete integrata soddisfa la norma NEN 13374 di Classe C, offrendo una protezione ottimale contro le cadute grazie alla distribuzione uniforme delle forze. Il sistema è ideale in presenza di finestre, porte o altri ostacoli, poiché i montanti possono essere posizionati liberamente. Il supporto telescopico a muro garantisce un montaggio sempre preciso, mentre la piastra di base più ampia evita danni alle facciate e alle superfici sottostanti.

L'alluminio leggero consente un montaggio rapido, e al posto dei tradizionali grandi telai, il sistema utilizza reti arrotolabili che occupano poco spazio e sono facili da trasportare.


Con tavole laterali integrate, posizionamento flessibile dei montanti e design intuitivo, si tratta di una soluzione pratica e affidabile per ogni tipo di lavoro su tetti inclinati. La protezione perimetrale di Classe C rappresenta una scelta sicura, efficiente e versatile per i professionisti.

- ✓ Per l'uso su tetti inclinati
- ✓ Protezione perimetrale temporanea
- ✓ Conformi ai più alti standard di sicurezza
- ✓ Incrementa la produttività sul tetto
- ✓ Flessibili per diversi tipi di interventi

CLASSE A COMPACT PER TETTI PIANI



- ✓ Per l'uso su tetti piani
- ✓ Protezione perimetrale temporanea
- ✓ Conformi ai più alti standard di sicurezza



PRODOTTI SPECIALI PER TUTTI I PROGETTI SU MISURA IN ALLUMINIO

Servizio completo dalla progettazione e produzione fino al montaggio e alla certificazione. ASC Specials produce componenti in alluminio su misura, singoli pezzi o serie. Non solo ci avvaliamo dei migliori materiali, ma anche le nostre tecniche di produzione si basano sugli ultimi sviluppi nel settore. I tecnici specializzati collaborano con il cliente per individuare la soluzione più sicura e funzionale, che viene poi realizzata dopo approvazione. Questa soluzione può includere: gradini, trabattelli, trabattelli con piattaforma (fissi o mobili), scale temporanee o permanenti, scale speciali, ponteggi mobili e sistemi anticaduta. Sono possibili anche strutture complesse come coperture di grandi dimensioni, ponteggi sospesi, passerelle, strutture a traliccio, palchi e costruzioni speciali per l'industria e la petrolchimica. Possiamo inoltre fornire supporto per il posizionamento, il montaggio e le ispezioni finali dei sistemi installati.

- ✓ **Sicurezza**
- ✓ **Servizio**
- ✓ **Velocità**
- ✓ **Innovazione**
- ✓ **Convenienza**
- ✓ **Massima qualità**

SCALA A GABBIA O SCALA DA FACCIATA

Le scale a gabbia sono prodotte direttamente nei nostri stabilimenti nei Paesi Bassi. La scala a gabbia serve come via di fuga in caso di emergenza e consente anche di accedere in sicurezza a oggetti posti in altezza all'interno di un edificio. L'uso di una scala a gabbia è obbligatorio quando si devono superare più di tre metri dal livello del suolo. ASC Specials produce scale a gabbia in alluminio e acciaio inox su misura, sempre rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza.



SCALA CON PIATTAFORMA DI PASSAGGIO

Cammina agevolmente sopra ostacoli grazie al trabattello con piattaforma di passaggio. ASC Specials utilizza alluminio di altissima qualità, che conferisce a questi trabattelli una lunga durata e un'assenza quasi totale di manutenzione. Ogni esigenza può essere integrata nel trabattello su misura: i nostri specialisti collaborano con il cliente per produrre soluzioni in alluminio personalizzate. Qualunque sia il tipo di trabattello richiesto, i prodotti ASC Specials soddisfano sempre i più severi requisiti di sicurezza e qualità produttiva.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

TRABATTELO CON PIATTAFORMA MOBILE

Cerchi un trabattello con piattaforma mobile per lavori in quota? Si tratta di una soluzione indicata soprattutto per l'industria, dove le attività non vengono eseguite sempre nello stesso punto. Grazie alla mobilità del trabattello, il sistema è estremamente flessibile, facilitando le operazioni e migliorando il comfort durante il lavoro. I trabattelli mobili ASC Specials sono realizzati in alluminio di alta qualità, garantendo lunga durata e resistenza.



PIATTAFORMA DI ISPEZIONE

Se sei alla ricerca di una piattaforma di ispezione o di una piattaforma per lavori di manutenzione completamente personalizzata secondo le tue esigenze e le condizioni operative, ASC Specials è il partner ideale. Progettiamo e produciamo piattaforme di ispezione su misura che uniscono sicurezza, efficienza e qualità. I nostri sistemi sono sviluppati con materiali durevoli e design intelligenti, in modo da adattarsi perfettamente a ogni progetto. Che si tratti di manutenzione industriale, trasporti, edilizia o altri settori, forniamo soluzioni conformi ai più elevati standard e requisiti.



PROTEZIONE PER TETTI

ASC Specials realizza anche sistemi di protezione per tetti su misura. Per la produzione vengono utilizzati materiali di alta qualità, conformi ai più rigorosi standard. La lavorazione avviene negli stabilimenti dell'azienda, permettendo il controllo totale del processo e garantendo che ogni prodotto soddisfi elevati requisiti di qualità. I sistemi di protezione per tetti ASC Specials sono conformi a: EN 13374, Classe A, EN-ISO 14122-3 e norma 3.16.





DIVENTA NOSTRO RIVENDITORE!

Per il miglior servizio, qualità, personalizzazione, rapidità e margini convenienti, Alumexx Group è il partner ideale. Offriamo un servizio personale eccellente per i nostri rivenditori, assegnando un referente unico per tutte le domande.



POPOLARI TRA I PROFESSIONISTI DELL'EDILIZIA

Alumexx Group possiede marchi rinomati come ASC, Eurosccaffold e Alumexx, conosciuti dai professionisti dell'edilizia a livello globale. I prodotti sono venduti in molti paesi europei e oltre.



PRODOTTI CERTIFICATI

Acquistando da Alumexx Group, si ha la certezza di qualità comprovata. I prodotti sono conformi alle norme europee per la sicurezza sul lavoro in quota. Tutti i componenti sono prodotti nei propri stabilimenti nei Paesi Bassi in conformità con la legislazione europea e i requisiti di sicurezza obbligatori.



NEGOZIO ONE-STOP

Alumexx Group offre una vasta gamma di materiali di arrampicata e sicurezza per lavori in quota. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato in nuove soluzioni. È possibile realizzare prodotti in alluminio su misura.



CONSEGNA RAPIDA

Alumexx Group garantisce consegne rapide. Nei Paesi Bassi, spesso la consegna avviene già il giorno lavorativo successivo. È possibile anche consegnare su appuntamento o presso una sede indicata dal cliente.



SERVIZIO

Il personale commerciale di Alumexx Group è sempre a tua disposizione per ricevere ordini o per offrirti consulenza personalizzata. Disponiamo inoltre di venditori multilingue per facilitare ogni comunicazione. I ponteggi mobili e i componenti per ponteggi sono forniti di serie con 5 anni di garanzia del produttore.

CERTIFICAZIONI

Alumexx Group possiede tutte le certificazioni necessarie per sviluppare e produrre attrezzature per l'arrampicata e il lavoro in quota. Tutti i prodotti rispettano le normative vigenti nei Paesi Bassi e in Europa

NORME PER PONTEGGI MOBILI E DA INTERNO



Norma europea EN 1004-1:2020

EN 1004 Classe III. Questa è la norma principale per i ponteggi mobili, che definisce materiali, dimensioni, carichi, sicurezza e requisiti prestazionali.



Norma europea EN 1004-2

I ponteggi mobili devono essere forniti con un manuale d'uso chiaro, che include le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso corretto, il carico massimo consentito e le ispezioni.



Foglio A ponteggi mobili

Il foglio A ponteggi mobili contiene raccomandazioni per l'uso sicuro dei ponteggi mobili, comprese indicazioni sulla preparazione del lavoro, montaggio, uso, smontaggio, stoccaggio e manutenzione.



Marchio TÜV NORD

I ponteggi mobili e da interno di Euroscaffold sono certificati TÜV, a conferma che i prodotti forniti rispettano gli standard di sicurezza richiesti.

NORME PER PROTEZIONE PERIMETRALE



Norma europea EN 13374+A1 Classe A

Questa norma specifica i requisiti per le protezioni perimetrali temporanee da utilizzare durante la costruzione o la manutenzione di edifici, facciate e altre strutture. Questa norma si applica ai sistemi di protezione perimetrali per tetti piani e inclinati e indica i requisiti per tali classi.

NORME PER SCALE E TRABATTELLI



Norma europea EN 131

La norma europea EN 131 riguarda scale, trabattelli, scale telescopiche e scale pieghevoli.



NEN 2484:1989

Questa norma fornisce termini, definizioni, requisiti di fabbricazione, test e istruzioni per l'uso di attrezzature portatili per l'arrampicata.



Decreto legge sui beni di consumo riguardo alle attrezzature portatili per l'arrampicata

Si tratta di una legge olandese che stabilisce i requisiti per le scale e i trabattelli in commercio nei Paesi Bassi. Il decreto legge sui beni di consumo e le relative norme si applicano a tutte le attrezzature portatili per l'arrampicata destinate all'uso privato e professionale.



COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE PORTATILI PER L'ARRAMPICATA

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Lo sapevi che...?

I ponteggi mobili e altre attrezzature per il lavoro in quota vengono montati e smontati frequentemente. Questo comporta inevitabilmente usura dei materiali e potenziali difetti. Senza controlli regolari, tali difetti potrebbero passare inosservati. Secondo la legge sulla sicurezza sul lavoro (Arbowet), le attrezzature per l'arrampicata devono essere sottoposte a ispezioni periodiche, generalmente con cadenza annuale.

Durante il collaudo di un ponteggio mobile, un professionista certificato esegue un'ispezione visiva approfondita. L'attrezzatura viene verificata per individuare danni o difetti, controllando che lo stato del materiale corrisponda a quello al momento della consegna dal produttore. Sostituendo o riparando tempestivamente i componenti difettosi, si prolunga la durata utile dell'attrezzatura. Se il ponteggio mobile riceve l'approvazione, può essere utilizzato in sicurezza.

Il collaudo del ponteggio contribuisce alla sicurezza e costituisce una base solida, ma non garantisce la sicurezza totale. La responsabilità di un montaggio corretto e sicuro secondo le istruzioni ricade sul datore di lavoro e sull'utilizzatore del ponteggio. Un ponteggio approvato, se montato o utilizzato in modo errato, può comunque causare situazioni pericolose e incidenti.

Alumexx Group dispone di diversi centri di collaudo per ponteggi, ponteggi mobili, attrezzature portatili come scale e trabattelli, e rimorchi porta-ponteggio. I nostri collaudatori certificati possono, se necessario e previo accordo, eseguire manutenzione e riparazioni immediate, evitando multe e situazioni di pericolo per il personale.


Contattaci per scoprire tutte le possibilità.



PRODUZIONE INTERNA

PROFILI

**PER TUTTI I PROFILI IN
ALLUMINIO SU MISURA**



**PRODUZIONE
PROCESSI PRODUTTIVI
EFFICIENTI
E DI ALTA QUALITÀ**

**LINEA DI SALDATURA
ROBOTIZZATA
SALDATURA AUTOMATIZZATA
PER LA MASSIMA
PRECISIONE**



**TRASPORTO
CONSEGNE AFFIDABILI
GRAZIE AL SERVIZIO
INTERNO DI TRASPORTO**

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

SEDE NORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



SEDE CENTRALE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



SEDE SUD

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX GROUP È PRESENTE, TRA L'ALTRO, IN:



Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT

ALUMEXXGROUP.COM

SEDE NORD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

SEDE CENTRALE

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

SEDE SUD

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com