

Alumexx **GROUP**

**TWOJE WSPARCIE NA
NASTĘPNYM POZIOMIE**



ASC / PRZEMYSŁOWY

EUROSCAFFOLD / PROFESJONALNE



ALUMEXX / DIY

SPRZĘT DO PRAC NA WYSOKOŚCI

dla każdego wyzwania

Alumexx Group: Łączymy siły, aby osiągnąć sukces!

Alumexx specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości aluminiowych materiałów do prac na wysokości, takich jak rusztowania rolowane, zabezpieczenia krawędzi dachowych i drabiny. Ponadto Alumexx posiada oddzielny dział zajmujący się stalowymi przyczepami na rusztowania i (specjalnymi) produktami na zamówienie dla branży budowlanej i instalacyjnej. Alumexx zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich wyzwań związanych z bezpieczeństwem na wysokości.

Wyrażono ambicję, aby stać się największym dostawcą rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy na wysokości. Przejęciem ASC Group i Eurosccaffold w 2023 roku firma Alumexx poczyniła znaczące kroki w tym kierunku. Pod pojęciem: Łączymy siły, aby osiągnąć sukces! Współpraca rozpoczęła się od podziału marek na następujące segmenty rynku: Przemysłowy (ASC), profesjonalny (Eurosccaffold) i dla majsterkowiczów (Alumexx). Każdy segment posiada własne linie produktów w ramach własnej pozycji rynkowej.

Jako dynamiczna i postępową firmą, Alumexx Group nieustannie wprowadza innowacje. Dzięki badaniom i rozwojowi dostosowuje ulepszenia do potrzeb klientów. Alumexx nie tylko produkuje artykuły bezpieczeństwa, które spełniają normy przemysłowe, ale także przewyższa je pod względem jakości, bezpieczeństwa i trwałości. Alumexx Group jest gotowy na przyszłość z misją: Stać się największym dostawcą rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pracy na wysokości!

Zalety Alumexx Group:

✓ Wyprodukowano w Holandii

✓ Indywidualne rozwiązania

✓ Produkty z certyfikatem

✓ Dostawa bezpośrednio z magazynu

Alumexx GROUP

TWOJE WSPARCIE NA NASTĘPNYM POZIOMIE



PRZEMYSŁOWY

ASC Group

ASC Industrial jest producentem wysokiej jakości systemów rusztowań, specjalizującym się w innowacyjnych rozwiązaniach dla sektora budowlanego, przemysłowego i wynajmu. Systemy rusztowań są spawane dookoła, co zapewnia maksymalną trwałość i niezawodność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i silnemu naciskowi na jakość i bezpieczeństwo, ASC Industrial oferuje szeroki asortyment rusztowań, materiałów do prac na wysokości i produktów specjalnych, które spełniają najwyższe międzynarodowe standardy. Jako niezawodny partner ASC pomaga w dostównym i przenośnym sensie przenieść projekty na wyższy poziom.



PROFESJONALNY

Euroscaffold

Euroscaffold PRO jest rozpoznawalną i godną zaufania marką wśród profesjonalistów, znaną z wysokiej jakości rusztowań, drabin i innych materiałów do prac na wysokości dla fachowców. Kładąc nacisk na bezpieczeństwo, łatwość użytkowania i trwałość, Euroscaffold oferuje niezawodne rozwiązania do prac na wysokości. Wszystkie produkty są projektowane zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa, dzięki czemu można pracować na wysokości z pełnym zaufaniem.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



DIY

Alumexx

Alumexx DIY jest dostawcą niedrogiego sprzętu do prac na wysokości, skierowanego specjalnie na rynek majsterkowiczów (DIY). Marka znana jest z łatwych w użyciu rusztowań rolkowych, rusztowań pokojowych, drabin i akcesoriów, zaprojektowanych specjalnie dla osób prywatnych i majsterkowiczów, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace w domu i wokół niego. Alumexx oferuje szeroką gamę produktów do samodzielnego montażu, które są łatwe w instalacji nawet dla początkujących.





RUSZTOWANIA ROLOWANE

ASC RUSZTOWANIE ROLOWANE CLASSIC	6
ASC RUSZTOWANIE ROLOWANE FAST CLICK	6
ASC RUSZTOWANIE ROLOWANE AGS	7
ASC RUSZTOWANIE ROLOWANE EURO	7
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE ROLOWANE BASIC	8
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE ROLOWANE ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE ROLOWANE PROFESJONALE	9
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE ROLOWANE EURO	9
ALUMEXX RUSZTOWANIE ROLOWANE LIGHT	10
ALUMEXX RUSZTOWANIE ROLOWANE EXTRA	11
RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE	12
RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE XL	13
RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE XL PRO	13



INNE RUSZTOWANIA

ASC WIEŻA SCHODOWA	14
ASC SCAFFOLD LIFT - WINDA BUDOWLANA	14
ASC RUSZTOWANIE DACHOWE UNI	15
ASC KARBONOWE RUSZTOWANIE ROLOWANE	15
ASC RUSZTOWANIE REMONTOWE	16
ASC PODESTY ROBOCZE	16
ASC RUSZTOWANIE ELEWACYJNE	16
ASC X-LIFT	17
ASC XS-LIFT	17
ASC MANU-X-LIFT	17
EUROSCAFFOLD WIEŻA SCHODOWA	18
EUROSCAFFOLD SOLARLIFT - PODNOŚNIK SOLARNY	18
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE DO KLATEK SCHODOWYCH	19
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE DACHOWE	19
ASC POMOSTY	20
EUROSCAFFOLD POMOSTY	20
ASC KONSOLA ROBOCZA	21
EUROSCAFFOLD KONSOLA ROBOCZA	21
EUROSCAFFOLD KONSOLA ROBOCZA XL	21
ALUMEXX KONSOLA ROBOCZA	21



PRZYCZEPY DO RUSZTOWAŃ

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ „OPEN”	23
PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ „ZAMYKANA”	23



ŚRODKI TRANSPORTU

STOJAK RUSZTOWANIA	24
PRZYCZEPA WIEŻĄ SCHODOWYCH	24
PLATFORMA DO WÓZKÓW WIDŁOWCYH	25
PRZYCZEPY	25



RUSZTOWANIA POKOJOWE

ASC RUSZTOWANIE POKOJOWE A-LINE	26
ASC RUSZTOWANIE OGRODOWE A-LINE	26
ASC RUSZTOWANIE POKOJOWE A-LINE XXL	27
ASC ZDERZAKI DO RUSZTOWAŃ	27
ASC WÓZEK NA WANNY MURARSKIE	27
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE POKOJOWE EVO	28
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE POKOJOWE 75	28
EUROSCAFFOLD KOMPAKTOWE RUSZTOWANIE POKOJOWE	29
EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE POKOJOWE READY	29



RUSZTOWANIA POKOJOWE, CIĄG DALSZY

EUROSCAFFOLD RUSZTOWANIE TYNKARZA	29
EUROSCAFFOLD MINI STABILIZATOR DO RUSZTOWAŃ POKOJOWYCH	29
ALUMEXX RUSZTOWANIE POKOJOWE QUICKY	30
ALUMEXX RUSZTOWANIE POKOJOWE SMART	30
ALUMEXX RUSZTOWANIA POKOJOWE ECO-LINE	31



DRABINY

ASC XD DRABINA	32
EUROSTAIRS DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA	34
EUROSTAIRS DRABINA SKŁADANA	35
EUROSTAIRS DRABINA TELESKOPOWA BLACK 'N BLUE	35
ALUMEXX DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA	36
ALUMEXX DRABINA TELESKOPOWA LEVEL-UP	37



DRABINY

ASC DRABINY DO MONTAŻU	38
ASC DRABINA TYNKARSKA	38
ASC PODWÓJNA DRABINA	39
ASC DRABINA Z PODESTEM	39
ASC DRABINA PRO-LINE	39
EUROSTAIRS DRABINA MAGAZYNOWA EASY	40
EUROSTAIRS PODWÓJNA DRABINA	41
EUROSTAIRS DRABINA Z PODESTEM	41
ALUMEXX DRABINA DOMOWA ECO	42
ALUMEXX DRABINA DOMOWA TWIN-DECK 5.0	42
ALUMEXX PODWÓJNA DRABINA DOMOWA DX	43
ALUMEXX DRABINA WIELOFUNKCYJNA 4X4	43
ALUMEXX DRABINA WIELOFUNKCYJNA Z PODESTEM	43
ALUMEXX X-STEP	43



OCHRONA KRAWĘDZI DACHÓW SKOŚNYCH

SGS EDGE DLA DACHÓW SKOŚNYCH	44
------------------------------	----



OCHRONA KRAWĘDZI DACHÓW PŁASKICH

SGS SLIM+ DLA DACHÓW PŁASKICH	45
SGS SMART DLA DACHÓW PŁASKICH	46
SGS PRIME DLA DACHÓW PŁASKICH	47
SGS WÓZEK TRANSPORTOWY DLA DACHÓW PŁASKICH	47
KLASA A DLA DACHÓW PŁASKICH	48
KLASA A KOMPAKTOWA DO DACHÓW PŁASKICH	48
KLASA C DLA DACHÓW SKOŚNYCH	49



SPECJALNE

ASC DRABINA KLATKOWA LUB DRABINA ELEWACYJNA	50
ASC DRABINA PLATFORMOWA DO PRZEJŚCIA	50
ASC MOBILNA DRABINA PLATFORMOWA	51
ASC PLATFORMA INSPEKCYJNA	51
ASC ZABEZPIECZENIE DACHU	51



ALUMEXX GROUP

INFORMACJE O SPRZEDAWCY	52
CERTYFIKATY	53
KONTROLA I NAPRAWA	54
PRODUKCJA WE WŁASNYM ZAKŁADZIE	55
UWAGI	56
INFORMACJE KONTAKTOWE	59



ASC ROLOWANE RUSZTOWANIA PRZEMYSŁOWE

ASC to wiodąca holenderska marka rusztowań, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rusztowań rolowanych oraz innych rozwiązań rusztowaniowych. Rusztowania te są znane ze swojego bezpieczeństwa, trwałości i łatwości użytkowania i są często stosowane w sektorze budowlanym i serwisowym. Rusztowania rolkowe firmy ASC mają budowę segmentową, co oznacza, że są łatwe w montażu i demontażu. Rusztowania zapewniają stabilne miejsce pracy na wysokości, co jest niezbędne przy wykonywaniu różnych prac, takich jak malowanie, naprawa elewacji i prace instalacyjne.

- ✓ Trwałe aluminiowe rusztowanie rolowane
- ✓ Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Łatwy montaż i demontaż
- ✓ Zgodne z europejskimi wymogami bezpieczeństwa
- ✓ Do profesjonalnego i intensywnego użytkowania

RUSZTOWANIE ROLOWANE CLASSIC

Od momentu wprowadzenia na rynek w 1990 roku rusztowanie ASC Classic jest wiodącym produktem na rynku rusztowań. Jest to zatem idealne rusztowanie dla każdego profesjonalisty, który chce bezpiecznie pracować na wysokości. Rusztowanie jest produkowane z bardzo wysokiej jakości aluminium. Grubość ścianek rur wynosi 2 mm. Ramy konstrukcyjne rusztowania ASC Classic wyróżniają się następującymi cechami: Bardzo wytrzymały kołek łączący o strukturze żebrowanej, który zapobiega zaciskaniu się ram.

KLASYCZNE RUSZTOWANIE ROLOWANE Z PODPORAMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	od 4 do 14




- ✓ Podparte
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Montaż wolnostojący
- ✓ Również z podporami Quick Lock

RUSZTOWANIE ROLOWANE FAST CLICK

Rusztowanie rolowane ASC Fast Click (FC) zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które są odporne na intensywne użytkowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Bolec do rusztowań ASC Fast Click jest niezbędnym elementem rusztowania, zaprojektowanym specjalnie z myślą o łatwym, szybkim i bezpiecznym montażu oraz demontażu rusztowania. Zatraski zabezpieczające mogą pozostać w ramie podczas montażu i demontażu rusztowania. Dzięki innowacyjnemu systemowi Fast-Click poszczególne elementy rusztowania rolowanego można szybko i sprawnie połączyć ze sobą, co nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale także zapewnia dodatkową stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

FC RUSZTOWANIE ROLOWANE Z BOLCEM FAST CLICK

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	od 4 do 10
135, 150	190, 250, 305, 400	od 4 do 14



- ✓ Podparte
- ✓ Wyposażony w kołek Fast Click
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Montaż wolnostojący

RUSZTOWANIE ROLOWANE AGS


AGS (Advanced Guardrail System) to rewolucyjny system poręczy stosowany przy rusztowaniach! Ten wyjątkowy system gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika: od wysokości platformy wynoszącej dwa metry ukośne podpory są zastępowane bezpiecznymi poręczami. Podczas montażu należy zamontować poręcz przednią, tworząc w ten sposób bezpieczną platformę roboczą z poręczą kolanową i biodrową. Dzięki zastosowaniu przedniej poręczy AGS rusztowania rolowane mogą być montowane jako wolnostojące lub przymocowane do elewacji. Idealny do wszelkiego rodzaju prac przy elewacji, bez przeszkód w postaci ukośnych lub poziomych podpór.

AGS RUSZTOWANIE ROLOWANE Z PORĘCZAMI PRZEDNIMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	od 4 do 10
135, 150	190, 250, 305, 400	od 4 do 14



- ✓ Poręcze przednie
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Montaż wolnostojący
- ✓ Wyposażony w kołek Fast Click




RUSZTOWANIE ROLOWANE EURO

Rusztowanie rolowane ASC Euro to rusztowanie luksusowe i unikalne w tym segmencie rynku. Rusztowanie rolowane ASC Euro doskonale nadaje się dla profesjonalistów, którzy stawiają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i łatwości użytkowania rusztowania. Różne lekkie elementy są wygodne w transporcie, montażu i przechowywaniu. Rusztowanie charakteryzuje się wysoką jakością połysku, a mieszanka aluminiowa prawie nie pozostawia śladów. Antypoślizgowość profilu blachy ryflowanej (zwanego również ziarnem jęczmienia) na szczeblach działa optymalnie. Koszty konserwacji są niskie, ponieważ ramy nie zaciskają się i nie ma potrzeby stosowania luźnego bolca blokującego. Ponieważ nie ma już możliwości zgubienia kołków zabezpieczających, rusztowanie to idealnie nadaje się do wynajmu.

EURO RUSZTOWANIE ROLOWANE Z EUROPEM

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



- ✓ Podparte
- ✓ Montaż wolnostojący
- ✓ Wyposażony w Europen
- ✓ Profil o wysokim połysku i z wypustkami





EUROSCAFFOLD PROFESJONALNE RUSZTOWANIA ROLOWANE

Eurosccaffold to rozpoznawalna holenderska marka specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości rusztowań rolowanych. Eurosccaffold oferuje szeroką gamę rusztowań rolowanych, dostępnych w różnych długościach, szerokościach i wysokościach. Rusztowania rolowane Eurosccaffold są znane z wysokiej jakości, solidnej konstrukcji i łatwości użytkowania. Są one często stosowane w profesjonalnym sektorze budowlanym oraz przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Eurosccaffold łączy bezpieczeństwo z funkcjonalnością, dzięki czemu rusztowania te są niezawodnym wyborem do prac na wysokości.

- ✓ Trwałe aluminiowe rusztowanie rolowane
- ✓ Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Łatwy montaż i demontaż
- ✓ Zgodne z europejskimi wymogami bezpieczeństwa
- ✓ Do profesjonalnego i intensywnego użytkowania

RUSZTOWANIE ROLOWANE BASIC

Rusztowanie rolowane Eurosccaffold Basic to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy szukają niezawodnego, łatwego w obsłudze i bezpiecznego rusztowania do codziennych prac. Rusztowanie rolowane zapewnia doskonałą równowagę między jakością a przystępną ceną, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac na wysokości, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zaprojektowany z wykorzystaniem mocnej i lekkiej aluminiowej ramy, Eurosccaffold Basic jest łatwy w montażu.

BASIC RUSZTOWANIE ROLOWANE Z PODPORAMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305	od 4 do 10
135	190, 250, 305	od 4 do 12



- ✓ Półprofesjonalny
- ✓ Podparte
- ✓ Regularne stosowanie
- ✓ Montaż wolnostojący

RUSZTOWANIE ROLOWANE ORIGINAL

Rusztowanie rolowane Eurosccaffold Original jest znane jako najlepszy wybór dla profesjonalistów, dla których bezpieczeństwo, jakość i trwałość mają kluczowe znaczenie w pracy. Rusztowanie rolowane zostało opracowane z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i niezawodnych konstrukcji, dzięki czemu nadaje się do intensywnego codziennego użytkowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dzięki solidnej, lekkiej aluminiowej ramie Eurosccaffold Original zapewnia wyjątkową stabilność i łatwość użytkowania. Rusztowanie jest podparte i wyposażone w górnej części w poręczę przednie, zapewniające bezpieczeństwo podczas montażu rusztowania.

ORYGINALNE RUSZTOWANIE ROLOWANE Z PODPORAMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305	od 4 do 10
135	190, 250, 305	od 4 do 14





- ✓ Profesjonalny
- ✓ Podparte
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Montaż wolnostojący

RUSZTOWANIE ROLOWANE PROFESJONALNE

Rusztowanie rolowane Eurosccaffold Professional to najlepszy wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają maksymalnej niezawodności, bezpieczeństwa i trwałości podczas prac na wysokości. Zaprojektowana do intensywnego, profesjonalnego użytkowania, rusztowanie rolowane oferuje wyjątkowe połączenie stabilności, łatwości użytkowania i mobilności. Dzięki solidnej, ale lekkiej aluminiowej ramie i dodatkowo wzmocnionym elementom Eurosccaffold Professional idealnie nadaje się do dużych projektów i długotrwałych prac. Innowacyjna konstrukcja sprawia, że montaż i demontaż są szybkie i łatwe.

PROFESJONALNE RUSZTOWANIE ROLOWANE Z PORĘCZAMI PRZEDNIMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305	od 4 do 10
135	190, 250, 305	od 4 do 14



- ✓ Profesjonalny
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Wraz z poręczami przednimi
- ✓ Do stosowania przy elewacji lub jako wolnostojący

RUSZTOWANIE ROLOWANE EURO

Rusztowanie rolowane Eurosccaffold z systemem Europen stanowi innowacyjne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie szybkość, bezpieczeństwo i wydajność. Dzięki unikalnemu systemowi Europen montaż i demontaż rusztowania przebiega bez wysiłku i szybko, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek bez utraty stabilności i bezpieczeństwa. Zintegrowany stożkowy Europen jest samozabezpieczający. Podczas montażu rusztowania kołek ramy montażowej automatycznie wpada do następnej ramy. Europen zapewnia superszybki montaż i demontaż bez konieczności stosowania zatrasków zabezpieczających.

EURO RUSZTOWANIE ROLOWANE Z EUROPEN

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 135	190, 250, 305	od 4 do 14



- ✓ Podparte
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Montaż wolnostojący
- ✓ Wyposażony w Europen



ALUMEXX RUSZTOWANIE ROLOWANE DO-IT-YOURSELF

Alumexx to marka specjalizująca się w produkcji niedrogich rusztowań aluminiowych. Te rusztowania zostały zaprojektowane specjalnie dla majsterkowiczów. To, co wyróżnia rusztowania rolowane Alumexx, to przystępna cena bez utraty jakości. To sprawia, że rusztowania są atrakcyjne dla osób szukających wysokiej jakości w dobrej cenie. Rusztowania rolowane Alumexx stanowią idealne połączenie przystępnej ceny, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. Rusztowania są popularnym wyborem wśród majsterkowiczów poszukujących niezawodnego rozwiązania w zakresie rusztowań.

- ✓ Trwałe aluminiowe rusztowanie rolowane
- ✓ Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Łatwy montaż i demontaż
- ✓ Do majsterkowania (DIY) i użytku domowego

RUSZTOWANIE ROLOWANE LIGHT

Rusztowania rolowane Alumexx z podporami są doskonałym rozwiązaniem dla majsterkowiczów, którzy chcą bezpiecznie pracować na wysokości. Dzięki przemyślanej i wydajnej konstrukcji rusztowania rolowane zwiększają wygodę bezpiecznej pracy na różnych wysokościach. Rusztowania rolowane Alumexx są wyposażone w poręcz przednią w górnej części rusztowania, która zapewnia bezpieczeństwo podczas montażu i pracy na rusztowaniu, oraz poręcz biodrową i kolanową. Te rusztowania rolowane oferują majsterkowiczom doskonały stosunek ceny do jakości.




RUSZTOWANIE ROLOWANE LIGHT Z PODPORAMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250	od 4 do 10
135	190, 250	od 4 do 12

✓ Zrób to sam

✓ Podparte

✓ Użycie sporadyczne





RUSZTOWANIE ROLOWANE EXTRA

Rusztowania rolowane Alumexx z poręczami przednimi są idealnym rozwiązaniem dla konsumentów poszukujących niedrogiego rusztowania rolowanego, które nie wymaga kompromisów w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa. Poręcze przednie w rusztowaniach służą zapewnieniu bezpiecznego montażu i stabilnego miejsca pracy. Rusztowania te są wyposażone w poręcze na każdym poziomie i spełniają wszystkie obowiązujące przepisy europejskie.




EXTRA RUSZTOWANIE ROLKOWE Z PORĘCZAMI PRZEDNIMI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250	od 4 do 10
135	190, 250	od 4 do 12

✓ Zrób to sam

✓ Poręcze przednie

✓ Użycie sporadyczne





ONE RUSZTOWANIE ROLOWANE

Rusztowanie rolowane One łączy w sobie kompaktowość, stabilność, elastyczność i łatwość obsługi, dzięki czemu projekty mogą być realizowane szybciej i bezpieczniej przez jedną osobę. Rusztowanie rolowane jednoosobowe: jedna osoba nie może zbudować rusztowania szybciej i bezpieczniej. Rusztowanie rolowane One charakteryzuje się rewolucyjną i niezwykle wytrzymałą konstrukcją z zintegrowanym systemem zawieszenia. Rusztowanie rolowane One jest ponadto łatwe w transporcie dzięki funkcji wózka i dzięki kompaktowym rozmiarom z łatwością mieści się w windzie, w wąskich pomieszczeniach i w drzwiach.


- ✓ **Kompaktowy rozmiar**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Do montażu przez 1 osobę**
- ✓ **Wraz z funkcją wózka**

RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE

Czy regularnie wykonujesz dorywcze prace w pojedynkę? Rusztowanie rolowane ONE jest proste i bezpieczne w montażu przez jedną osobę. Aby przemieszczać rusztowanie, należy użyć funkcji wózka. Dzięki kompaktowym rozmiarom rusztowanie rolowane jest często używane również wewnątrz budynków. Rusztowanie rolowane One jest dostępne w wersjach o wysokości roboczej do sześciu metrów. Dzięki zintegrowanemu systemowi zawieszania elementów rusztowania rolkowego, rusztowanie może być montowane przez jedną osobę.

ONE RUSZTOWANIE ROLOWANE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ **Kompaktowy rozmiar**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Do montażu przez 1 osobę**
- ✓ **Wraz z funkcją wózka**

RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE XL

Rusztowanie rolowane One XL posiada nieco dłuższą płytę roboczą niż rusztowanie rolowane One. Bez utraty zalet rusztowania One. To rusztowanie jest nadal kompaktowe i mieści się w wąskich przestrzeniach, takich jak winda i klatka schodowa. Rusztowanie rolowane One XL jest również dostępne w wersjach o większej wysokości roboczej, do ośmiu metrów. Dzięki zintegrowanemu systemowi zawieszania elementów rusztowania rolowanego, rusztowanie może być montowane przez jedną osobę. Krótko mówiąc, więcej miejsca do pracy i nadal wszystkie zalety kompaktowego rusztowania One.

ONE XL RUSZTOWANIE ROLOWANE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8




RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE XL PRO

Rusztowanie rolowane One XL PRO ma takie same wymiary jak rusztowanie rolowane One XL, jednak jest ono wyposażone w poręczę przednie, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas montażu rusztowania. Dzięki poręczom przednim rusztowanie jest automatycznie wyposażone w obowiązkowe poręczę biodrowe i kolanowe. Rusztowanie rolowane One XL PRO ma nadal ten sam kompaktowy rozmiar, co rusztowania rolowane One i One XL. Rusztowanie rolowane One XL PRO może być montowane przez jedną osobę, ale podczas pracy może być używane przez dwie osoby (maksymalne obciążenie 200 kg).

RUSZTOWANIE ROLOWANE ONE XL PRO

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



- ✓ Kompaktowy rozmiar
- ✓ Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- ✓ Wraz z poręczami przednimi
- ✓ Do montażu przez 1 osobę




ASC PRZEMYSŁOWY INNE RUSZTOWANIA

WIEŻA SCHODOWA

Wieża schodowa ASC została opracowana w oparciu o konkretne potrzeby rynku. Ta wieża schodowa spełnia najnowsze wymogi przepisów europejskich. Rusztowanie ASC, z którego zbudowana jest wieża, wykonane jest z wysokiej jakości lekkiego aluminium. Nowa technologia montażu firmy ASC sprawia, że wieża jest bardzo stabilna, wygodna w użyciu i bardzo łatwa w montażu i demontażu. Dzięki tej technologii można zawsze bezpiecznie wspinać się na rusztowanie, mając jedną lub obie ręce wolne na narzędzia. Wieża schodowa ASC jest wyposażona w unikalny system poręczy, zapewniający bezpieczne wyjście na platformę roboczą.

WIEŻA SCHODOWA

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
135	190, 250, 305	od 4 do 14



- ✓ Poręcze przednie
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Zastosowanie przy elewacji
- ✓ Z wbudowanymi schodami i poręczami

SCAFFOLD LIFT - WINDA BUDOWLANA

ASC scaffold lift to uniwersalna winda rusztowaniowa, idealna do montażu np. paneli słonecznych na dachu. Winda budowlana ma nośność aż 60 kilogramów i jest łatwa w montażu oraz obsłudze na rusztowaniu. Panele są podnoszone za pomocą wciągarki lub obsługiwane za pomocą akumulatorowej wkrętkarki. Winda budowlana jest dostarczana w komplecie, standardowa wysokość robocza wynosi 8 metrów. Rusztowanie składa się z modułowych elementów i w razie potrzeby można je rozbudować.

SCAFFOLD LIFT RUSZTOWANIE ROLOWANE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Uciążność do 60 kilogramów
- ✓ Podnoszenie za pomocą podnośnika
- ✓ Zastosowanie przy elewacji
- ✓ Rusztowanie rolowane z wbudowanym podnośnikiem solarnym

RUSZTOWANIE DACHOWE UNI

Rusztowanie dachowe ASC Uni jest idealnym narzędziem do prac na dachu. Szybki montaż na dachach o nachyleniu od 30 do 60 stopni, możliwość rozbudowy do dowolnej długości, szerokości i wysokości. Prostota i wygoda na dachu. Oto właściwości rusztowania dachowego Uni. Dzięki temu rusztowaniu dachowemu praca na dachu staje się bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Wszystkie elementy są lekkie, a rusztowanie dachowe można zmontować w ciągu kilku minut. Produkcja rusztowań dachowych odbywa się w naszej własnej fabryce, dzięki czemu możemy zagwarantować bezpieczeństwo również na dużych wysokościach.



RUSZTOWANIE DACHOWE UNI

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190, 250, 305	Nie dotyczy.

✓ Nie jest wymagane rusztowanie rolowane

✓ Oferowane jako kompletny zestaw

✓ Bezpieczna praca przy lukarnie lub kominie

KARBONOWE RUSZTOWANIE ROLOWANE

Plastikowe rusztowanie rolowane ASC carbon wykonane z karbonu zapewnia bezpieczny dostęp i bezpieczne środowisko pracy w przypadku prac, w których występuje zagrożenie wybuchem (zwłaszcza elektryczność statyczna), zagrożenie pożarem, prace pod wysokim napięciem oraz panują higieniczne warunki. Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym jest wytrzymałe i odporne na korozję elektrolityczną spowodowaną słoną wodą i/lub uszkodzenia spowodowane kwasami. Dzięki temu rusztowanie carbon jest: nieprzewodzące, nie utleniające się, niekorozyjne i łatwe do czyszczenia. Rusztowanie rolowane carbon zapewnia stabilną platformę roboczą, którą można łatwo montować, demontować i transportować.

RUSZTOWANIE ROLOWANE CARBON

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	od 4 do 10



✓ Nieprzewodzący

✓ Wykonane z tworzywa sztucznego

✓ Odpowiedni dla elektryków

✓ Odporny na wodę i kwasy

RUSZTOWANIE REMONTOWE

Aluminiowe rusztowanie remontowe ASC doskonale nadaje się do projektów remontowych, ale także do nowych projektów budowlanych. W bardzo krótkim czasie cały budynek (niskiej zabudowy) zostanie otoczony rusztowaniami. Elementy są łatwe w obsłudze, a ramy montażowe można szybko złożyć. Rusztowanie umożliwia pracę na dwóch poziomach. Ponadto można stosować podesty o maksymalnej długości 4 metrów. Rusztowanie remontowe można również wyposażać w osłonę przeciwdeszczową z plandekami. Aby zwiększyć stabilność na bardziej miękkich podłożach, zalecamy stosowanie regulowanych śrub z płytami.



RUSZTOWANIE REMONTOWE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	250, 400	5

- ✓ Szybki montaż
- ✓ Praca na dwóch poziomach
- ✓ Maksymalna długość pomostu 4 metry
- ✓ Opcjonalnie: Namiot roboczy

PODESTY ROBOCZE

ASC dostarcza aluminiowe maszty robocze wraz z odpowiednią wciągarką. Podesty robocze są dostępne w następujących wysokościach: 4, 5, 6 i 7 metrów z prostym lub pochylonym masztem do wyboru. Słupy o innych wymiarach i/lub odpowiednie przedłużenia są dostępne po uzgodnieniu. Zestaw składa się z co najmniej dwóch masztów i mostu. Na życzenie klienta możemy wykonać wszelkiego rodzaju inne konstrukcje, takie jak osłony przeciwdeszczowe i konsolowe przedłużenia. Dołączony stabilizator zapobiega przewróceniu się masztu. Zestaw składa się z co najmniej dwóch masztów i mostu. Długość podłogi od 3 do 12 metrów jest możliwa przy użyciu tylko 2 masztów.



- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Do montażu przez 1 osobę
- ✓ Proste i ukośne podesty robocze
- ✓ Opcjonalnie: Namiot roboczy

RUSZTOWANIE ELEWACYJNE

Rusztowanie elewacyjne ASC sprawdziło się doskonale na przestrzeni lat. Dużą zaletą tego systemu jest to, że platformy i podpory można wymieniać na standardowe elementy rusztowań rolowanych. W związku z tym do realizacji różnych projektów potrzeba mniej materiałów. Sposób montażu rusztowania elewacyjnego zapewnia stałą ochronę przed ryzykiem upadku. Podczas montażu, następną kondygnację ram elewacyjnych umieszcza się najpierw na ramie podkładowej, a następnie dodaje się platformę. Rusztowanie elewacyjne można rozbudować do większych wysokości roboczych, a także wyposażać np. w namiot roboczy.

RUSZTOWANIE ELEWACYJNE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90	190, 250, 305	od 4 do 18

- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Zastosowanie przy elewacji
- ✓ Nadaje się do różnych projektów
- ✓ Łatwy dostęp do elewacji



X-LIFT

X-Lift to idealny pomost roboczy do pracy na różnych wysokościach. Winda można łatwo przemieszczać i ustawiać na dowolnej wysokości za pomocą dwóch wciągarek. Zbudowany z kompaktowych komponentów. Produkt ten nie wymaga podpory i został poddany szczegółowym testom pod kątem bezpieczeństwa i maksymalnego obciążenia. X-lift może być wyposażona w system osłon przeciwdeszczowych. X-Lift ma maksymalną rozpiętość 14 metrów.



- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Łatwa do przenoszenia
- ✓ Do montażu przez 1 osobę
- ✓ Opcjonalnie: Namiot roboczy

XS-LIFT

Rewolucyjna XS-lift to solidna i kompaktowa winda dla jednej osoby. XS-lift może być używana ręcznie do transportu osób w pionie i poziomie. Winda może być zmieścić w standardowych otworach drzwiowych i jest ona bardzo łatwa w transporcie. XS-lift spełnia oczywiście najnowsze normy i wymagania BHP. Ta całkowicie nowa koncepcja jest gotowa do użycia w ciągu jednej minuty i waży zaledwie 67 kilogramów. XS-lift jest dostępna w wersjach o wysokości 3,8 metra i 4,5 metra.



- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Kompaktowy rozmiar
- ✓ Spełnia wymagania BHP
- ✓ Odpowiedni dla 1 osoby

MANU-X-LIFT

Ta innowacyjna platforma robocza została zaprojektowana tak, aby łatwo dostosowywać się do różnych warunków pracy. Prostym ruchem dźwigni można bez wysiłku ustawić wysokość roboczą. Manulift osiąga wysokość roboczą do 4,1 m. Nie jest potrzebny akumulator, dzięki czemu winda ta jest bardzo łatwa w obsłudze. Bez baterii, bez oleju hydraulicznego – Manulift to najbardziej ekologiczne rozwiązanie.

- Mechaniczny i łatwy w obsłudze – nie wymaga zasilania elektrycznego
- Wszechstronny i wytrzymały – idealny do zastosowań budowlanych i przemysłowych
- Lekki i obsługiwany ręcznie
- Kompaktowy i zwrotny – mieści się w standardowych otworach drzwiowych
- Wyposażony w opatentowany mechanizm podnoszący
- Łatwy w przemieszczaniu – wyposażony w 4-kołowe podwozie i uchwyty do wózka widłowego

Idealne rozwiązanie zapewniające elastyczną i bezpieczną pracę na wysokości!

- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Kompaktowy rozmiar
- ✓ Spełnia wymagania BHP
- ✓ Odpowiedni dla 1 osoby





EUROSCAFFOLD POZOSTAŁE RUSZTOWANIA

WIEŻA SCHODOWA

Profesjonalna wieża schodowa firmy Euro Scaffold zapewnia najbezpieczniejszy, najszybszy i najprostszy sposób bezpiecznego dotarcia na żądaną wysokość. Wejść na rusztowanie przy użyciu zintegrowanych schodów. Wejść po schodach, aby uzyskać dostęp do dachów lub innych miejsc na wysokości, bez konieczności wspinania się po szczeblach rusztowania. Można również łatwo zabrać ze sobą materiały robocze i narzędzia. Wszystkie wieże schodowe dostarczane są wraz z poręczami, które zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo.

WIEŻA SCHODOWA

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
135	190, 250, 305	od 4 do 14




- ✓ Wraz z poręczami
- ✓ Intensywne użytkowanie
- ✓ Zastosowanie przy elewacji
- ✓ Z wbudowanymi schodami i poręczami

SOLARLIFT - PODNOŚNIK SOLARNY

Podnośnik solarny solarlift Euro Scaffold z rusztowaniem rolowanym został specjalnie zaprojektowany do łatwego i bezpiecznego podnoszenia paneli słonecznych. Umieść panel słoneczny na podnośniku i podnieś panel fotowoltaiczny za pomocą liny podnoszącej przez rusztowanie. Koniec z niewygodnym ręcznym podnoszeniem ciężkich paneli słonecznych na najwyższą platformę rusztowania. Podnoszenie paneli słonecznych nigdy nie było tak łatwe. W pełni zgodny z przepisami BHP.

SOLARLIFT - PODNOŚNIK SOLARNY

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
135	190, 250, 305	od 4 do 14



- ✓ Zastosowanie profesjonalne
- ✓ Zastosowanie przy elewacji
- ✓ Rusztowanie rolowane z wbudowanym podnośnikiem solarnym solarlift
- ✓ Praca zgodna z zasadami BHP

RUSZTOWANIE DO KLATEK SCHODOWYCH

Rusztowanie schodowe Eurosccaffold to kompaktowe, bezpieczne rusztowanie zaprojektowane specjalnie do prac w klatkach schodowych, na schodach i w wąskich przejściach. Rusztowanie to zapewnia stabilną platformę roboczą na wysokości i idealnie nadaje się do prac remontowych, takich jak malowanie, tynkowanie oraz prace instalacyjne lub konserwacyjne wokół schodów. Dzięki przemyślanej konstrukcji rusztowanie do klatek schodowych z łatwością mieści się w niewielkich przestrzeniach, nie tracąc przy tym na stabilności. Rusztowania do klatek schodowych Eurosccaffold są wykonane z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium, dzięki czemu są łatwe w montażu.



RUSZTOWANIE DO KLATEK SCHODOWYCH

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190	Nie dotyczy.

✓ Platforma odpowiednia dla 2 osób

✓ Stabilna powierzchnia robocza w klatce schodowej

✓ Montaż i demontaż przez jedną osobę

✓ Spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa

RUSZTOWANIE DACHOWE

Rusztowanie dachowe Eurosccaffold to specjalnie zaprojektowane rusztowanie do bezpiecznej pracy na dachach, idealne do takich zadań jak pokrycie dachowe, naprawy i konserwacja. Ta rusztowanie dachowe zapewnia stabilne miejsce pracy i zapobiega ryzyku poślizgnięcia się i upadku, ponieważ jest solidnie zamocowane do dachu. Rusztowania są wyposażone w poręcze i antypoślizgowe platformy dla dodatkowego bezpieczeństwa i spełniają surowe europejskie normy bezpieczeństwa. Dzięki modułowej konstrukcji rusztowania dachowe można dostosować do różnych typów i nachyleń dachów, co czyni je niezwykle uniwersalnymi.

RUSZTOWANIE DACHOWE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190, 250, 305	Nie dotyczy.



✓ Nie jest wymagane rusztowanie rolowane

✓ Do montażu przez 1 osobę

✓ Bezpieczna praca przy lukarnie lub kominie

✓ Platforma rusztowaniowa przeznaczona dla dwóch osób

POMOSTY

Pomost ASC od lat cieszy się popularnością wśród profesjonalistów, a dzięki ciągłym innowacjom jest niezwykle stabilny, lekki i łatwy w użyciu, z mocnym mostem głównym wykonanym z wysokiej jakości aluminium, zapewniającym optymalną sztywność i wysoką nośność, lekki, ale wytrzymały dzięki poprzecznym profilom nośnym, które zapewniają dodatkową sztywność bez dodatkowego ciężaru, bezpieczną i trwałą powierzchnię chodzącą, która jest wyjątkowo stabilna i wyposażona w obowiązkową powłokę antypoślizgową z łatwymi do wymiany płytami aluminiowymi o długości 30 cm. Łatwe w montażu uchwyty poręczy, które można szybko i solidnie zamontować, dostępne w długościach od 3 do 8 metrów, dzięki czemu pomost ASC zapewnia idealną równowagę między bezpieczeństwem, trwałością i łatwością użytkowania dla każdego profesjonalisty. Pomost ASC to płaski pomost z profilem, który doskonale nadaje się do zastosowania w projektach na zamówienie.




POMOSTY

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (m)	Wysokość robocza (m)
60	od 3 do 8	Nie dotyczy.

POMOSTY


Pomosty Eurosccaffold stanowią idealne rozwiązanie zapewniające bezpieczne i stabilne przejścia na wysokości. Wykonane z wysokiej jakości aluminium, te pomosty są zarówno lekkie, jak i trwałe. Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia dodatkową przyczepność i bezpieczeństwo, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i do majsterkowania. Dzięki łatwej instalacji i kompatybilności z różnymi systemami rusztowań pomosty Eurosccaffold zwiększają wydajność i bezpieczeństwo Twojego miejsca pracy. Wybierz niezawodność i jakość dzięki pomostom Eurosccaffold.

Pomost Eurosccaffold posiada pionowe deski boczne zintegrowane z profilem, dzięki czemu miejsce pracy jest zawsze chronione przed spadającymi materiałami lub narzędziami.



POMOSTY

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (m)	Wysokość robocza (m)
60	od 4 do 8	Nie dotyczy.



KONSOLA ROBOCZA

Konsola robocza ASC to solidne i precyzyjnie regulowane narzędzie do bezpiecznej pracy na lukarnach i dachach skośnych. Dzięki regulowanej śrubie można ustawić odległość od dachu z dokładnością do milimetra. Konsola jest przystosowana do jednej lub dwóch platform (75 lub 135) i posiada dodatkową wzmocnioną rurę o grubości 2 mm, zapewniającą optymalną stabilność. Łatwy montaż za pomocą stalowych złączy obrotowych i wyposażony w plastikową osłonę chroniącą dachówki. Konsola robocza ASC to jakość, solidność i maksymalne bezpieczeństwo na wysokości.



KONSOLA ROBOCZA		
Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 135	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.

✓ Bezpieczna praca na dachu i przy dachu

✓ Rozszerzenie dla istniejących rusztowań rolkowych

✓ Wyposażony w osłonę dachu

✓ Uniwersalny do różnych rozmiarów rusztowań rolkowych

KONSOLA ROBOCZA

System konsoli roboczej Eurosccaffold został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczny i wygodny dostęp do lukarn i dachów skośnych z rusztowania rolowanego. Dzięki regulowanej konstrukcji konsola nadaje się do jednej lub dwóch platform (75 lub 135). Blokadę można łatwo regulować za pomocą bolca blokującego w odstępach co 9 cm, co pozwala szybko znaleźć odpowiednią pozycję. W ten sposób można bez wysiłku stworzyć przedłużoną platformę na niemal każdej wysokości lub nachyleniu. Konsola robocza Eurosccaffold łączy w sobie łatwość użytkowania z bezpieczeństwem i nadaje się do rozbudowy o jedną lub dwie podłogi, zarówno z połączeniami wytłaczanymi, jak i złączami europen.



KONSOLA ROBOCZA		
Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 135, 300	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.

✓ Bezpieczna praca na dachu i przy dachu

✓ Rozszerzenie

✓ Uniwersalny

✓ Wyposażony w osłonę dachu

KONSOLA ROBOCZA XL

Konsola robocza Eurosccaffold XL została opracowana z myślą o sytuacjach, w których potrzebna jest dodatkowa przestrzeń robocza na wysokości, np. w przypadku dużych lukarn lub szerszych powierzchni dachowych. Dodanie wersji XL do rusztowania rolowanego tworzy przedłużoną platformę, która umożliwia wygodną i bezpieczną pracę na niemal każdej wysokości lub nachyleniu dachu. Konsola może być rozbudowana o maksymalnie cztery poziomy, zapewniając tym samym wystarczającą ilość miejsca do pracy nad większymi projektami. Dzięki przemyślanej konstrukcji możesz pracować wydajnie i stabilnie. Dostępne zarówno dla połączeń wytłaczanych, jak i połączeń typu europen.



KONSOLA ROBOCZA		
Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 135, 300 (XL)	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.

KONSOLA ROBOCZA

Konsola Alumexx stanowi solidne i praktyczne rozwiązanie umożliwiające bezpieczną pracę przy lukarnach. Ta wersja nie jest regulowana i nadaje się do dwóch platform (135). Dzięki stałej konstrukcji konsola jest szybka w montażu i stabilna w użyciu. Konstrukcja jest taka sama jak w przypadku konsoli roboczej Eurosccaffold, ale bez elementów regulowanych. Tańszy wybór, umożliwiający łatwe i skuteczne wejście na dach.

KONSOLA ROBOCZA		
Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 135, 300	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.





PRZYCZEPY DO RUSZTOWAŃ

Przyczepy do transportu rusztowań zostały zaprojektowane specjalnie do przewożenia rusztowań rolowanych. W asortymencie dostępne są zarówno otwarte, jak i zamykane przyczepy do rusztowań. Zaletą przyczep zamykanych jest to, że można je zamknąć na kłódkę. Zapobiega to niepożądanemu zabraniu elementów rusztowania. Przyczepy do rusztowań są dostępne w wersji bez hamulców (750 kg) i z hamulcami (1350 kg). Wszystkie typy przyczep do rusztowań w naszym asortymencie są zatwierdzone zgodnie z przepisami europejskimi.

- ✓ Magazyn zestawów rusztowań rolowanych
- ✓ Skrzynka na materiały dla części zamiennych
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom rusztowań rolowanych
- ✓ Zamek do zaczepów jako opcja zabezpieczająca przed kradzieżą

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ „OPEN”

Przyczepy otwarte można łatwo wyposażyć w materiały do rusztowań i są one dostępne w wersjach o ładowności 750 i 1350 kg. Wersja o masie 1350 kg oferuje miejsce do przewożenia dodatkowego sprzętu i jest również wyposażona w hamulce.

- ✓ Profesjonalny
- ✓ Rusztowanie rolowane do 14 metrów
- ✓ Intensywne użytkowanie
- Warianty 750 i 1350

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ „ZAMYKANA”

Zamknięte przyczepy można zamykać na klucz i wyposażyć w zamek. Są dostępne w wersjach o nośności 750 i 1350 kg. Wersja o masie 1350 kg oferuje miejsce do przewożenia dodatkowego sprzętu i jest również wyposażona w hamulce.

- ✓ Profesjonalny
- ✓ Rusztowanie rolowane do 14 metrów
- ✓ Intensywne użytkowanie
- Warianty 750 i 1350



750KG 250

PRZYCZEPY DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH BASIC ODPOWIEDNIE DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10



750KG 250

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH OTWARTA ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH OTWARTA ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH Z ZAMKIEM ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH Z ZAMKIEM ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

**1350KG 250**

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH OTWARTA ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH OTWARTA ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH Z ZAMKIEM ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:

WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

PRZYCZEPA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH Z ZAMKIEM ODPOWIEDNIA DO RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH O WYMIARACH:


WYMIARY SZEROKOŚCI (CM)	WYMIARY DŁUGOŚCI (CM)	WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14



ŚRODKI TRANSPORTU

STOJAK RUSZTOWANIA

Transportowy stojak Eurosccaffold stanowi praktyczne rozwiązanie do bezpiecznego i wydajnego transportu oraz przechowywania elementów rusztowań. Ten stojak transportowy został specjalnie zaprojektowany do uporządkowanego łączenia różnych elementów rusztowania, co zapobiega uszkodzeniom i stratom podczas transportu lub przechowywania. Stojak transportowy jest wykonany z wytrzymałej stali i oferuje miejsce na ramy, platformy, poręcze i inne elementy. Stojaki transportowe Eurosccaffold są idealnym rozwiązaniem dla firm korzystających z rusztowań rolowanych, ponieważ nie tylko ułatwiają transport, ale także sprawiają, że montaż i demontaż rusztowań przebiega szybciej i w sposób bardziej zorganizowany.



PRZYCZEPA WIEŻ SCHODOWYCH

Przyczepa do transportu wież schodowych Eurosccaffold to innowacyjne rozwiązanie transportowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o bezpiecznym i wydajnym transporcie wież schodowych. Ta przyczepa umożliwia transport wszystkich elementów wieży schodowej w sposób przejrzysty i uporządkowany, co zapewnia szybki montaż na miejscu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia lub utraty elementów.

Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanemu rozkładowi wszystkie elementy wieży schodowej można łatwo przechowywać i transportować.

Przyczepa z wieżą schodową Eurosccaffold jest idealnym rozwiązaniem dla firm budowlanych i instalatorów, którzy regularnie pracują na wysokości i potrzebują mobilnego i bezpiecznego rozwiązania pozwalającego zaoszczędzić czas i miejsce do pracy.



PLATFORMA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Rozwiązaniem pośrednim między przyczepą do rusztowań a regałem magazynowym jest nowa stalowa platforma do wózków widłowych. Podstawa o grubości 4 mm jest bardzo wytrzymała, lekka i nie wymaga konserwacji. Dzięki zastosowanej technologii rama może być podnoszona zarówno w poprzek, jak i wzdłuż za pomocą wózka widłowego i ładowana do większości standardowych przyczep.

PLATFORMA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Rozmiary (cm)

250x125 cm

250x165 cm

305x165 cm




PRZYCZEPY

Alumexx Group jest oficjalnym partnerem między innymi:

- ✓ **Przyczepy Anssems**
- ✓ **Przyczepy Henra**
- ✓ **Przyczepy Hulco**
- ✓ **Przyczepy VDM**

AANHANGER
AANBOD





ASC RUSZTOWANIA POKOJOWE

Rusztowania pokojowe ASC to kompaktowe, przenośne rusztowania zaprojektowane specjalnie do użytku w małych pomieszczeniach, takich jak pokoje i inne przestrzenie wewnętrzne. Te rusztowania zapewniają stabilne i bezpieczne miejsce pracy na wysokości, idealne do wykonywania takich zadań, jak malowanie, renowacja lub montaż. Rusztowania pokojowe są wykonane z lekkiego aluminium, dzięki czemu jedna osoba może je łatwo przenosić i montować. Dzięki kompaktowym wymiarom rusztowania pokojowe ASC łatwo mieszczą się w otworach drzwiowych i nadają się do różnych rodzajów podłóg.

- ✓ Solidne wykonanie
- ✓ Bardzo ekonomiczny w użyciu
- ✓ Masywne, aluminiowe tuleje obrotowe
- ✓ Wysoka stabilność i długa żywotność
- ✓ Spełnia wszystkie wymagania jakościowe

RUSZTOWANIE POKOJOWE A-LINE

Rusztowanie pokojowe ASC A-line jest znane od 1991 roku z wysokiej jakości i bardzo długiej żywotności. Wykonane z wysokiej jakości aluminium o średnicy 51 mm. Standardowo wyposażony w wysokiej jakości koła z podwójnym hamulcem. Rusztowanie pokojowe ASC A-line można rozbudować do rusztowania rolowanego o maksymalnej wysokości roboczej 7,5 metra. Całkowita nośność rusztowania wynosi 450 kg.



RUSZTOWANIE POKOJOWE TYPU A-LINE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50

RUSZTOWANIE OGRODOWE A-LINE

Rusztowanie ogrodowe ASC jest idealnym rozwiązaniem do prac w ogrodzie lub na placu budowy. Duże gumowe koła umożliwiają łatwe przesuwanie rusztowania po nieutwardzonych powierzchniach, takich jak trawa, żwir lub piasek. Kompletne rusztowanie ogrodowe składa się z rusztowania pokojowego A-Line ze stałą podstawą i składanymi uchwytami.

RUSZTOWANIE OGRODOWE A-LINE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190	3



RUSZTOWANIE POKOJOWE A-LINE XXL

ASC opracowało rusztowanie pokojowe XXL specjalnie na potrzeby rynku. Tynkarze, malarze i firmy zajmujące się wykończeniem wnętrz często potrzebują dużo miejsca do pracy. Rusztowanie pokojowe XXL ma powierzchnię 200 x 250 cm (= 5 m²). Dzięki bardzo wytrzymałemu systemowi zawiasów rusztowanie to można całkowicie złożyć. Ponadto rusztowanie pokojowe XXL można łatwo rozbudować o system poręczy dookoła.

RUSZTOWANIE POKOJOWE A-LINE XXL

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
200	250	3

ABY SPEŁNIĆ WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH RUSZTOWAŃ POKOJOWYCH, ZOBACZ PONIŻSZE AKCESORIA:



MINIATUROWY STABILIZATOR



POZIOMA PODPORA



ZDERZAKI DO RUSZTOWAŃ

Zderzak do rusztowań to idealne rozwiązanie do ochrony zarówno ścian, jak i rusztowań podczas prac. Zderzak ten zapobiega uszkodzeniom miejsca pracy i może być również używany jako uchwyt ścienny lub prowadnica. Przeznaczony do rusztowań pokojowych, zderzak zapewnia optymalną ochronę i pomaga zminimalizować uszkodzenia i zużycie. W rozmiarach 30 i 40 cm.



WÓZEK NA WANNY MURARSKIE

Uniwersalny aluminiowy wózek do przewozu wanien murarskich jest lekki, ale niezwykle wytrzymały i nadaje się do wanien o różnych rozmiarach. Dzięki regulowanym uchwytom wózek idealnie nadaje się do wanien o pojemności do 90 litrów i można go łatwo ustawić w czterech pozycjach. Dzięki regulacji wysokości do 310 lub 360 mm wózek ten zapewnia ergonomiczną pozycję roboczą. Wyposażony w cztery solidne koła (Ø 125 mm) z hamulcami, jest bezpieczny i stabilny w użytkowaniu. Ponadto wózek do przewozu wanien murarskich jest składany, co ułatwia jego transport i przechowywanie. Idealne dla każdego profesjonalisty, który chce pracować wydajnie i komfortowo.





RUSZTOWANIE POKOJOWE EUROSCAFFOLD

Rusztowanie pokojowe Eurosccaffold jest kompaktowe i łatwe w transporcie, specjalnie zaprojektowane do stosowania w mniejszych (wewnątrz budynków) przestrzeniach, takich jak pokoje, hale i biura. Dzięki lekkiej, a zarazem wytrzymałej, składanej części aluminiowej, rusztowanie może być łatwo rozstawione i przeniesione przez jedną osobę. Rusztowanie pokojowe Eurosccaffold mieści się w standardowych otworach drzwiowych, a dzięki przemyślanej konstrukcji można je bezpiecznie i stabilnie stosować na różnych rodzajach podłóg.

- ✓ Wysokiej jakości aluminium
- ✓ Szybki (de)montaż rusztowania
- ✓ Kompaktowo składana do przechowywania
- ✓ Trwałe rusztowanie o długiej żywotności
- ✓ Możliwość rozszerzenia o większą wysokość roboczą

RUSZTOWANIE POKOJOWE EVO

Rusztowanie pokojowe Eurosccaffold Evo to uniwersalne i niezawodne rusztowanie przeznaczone do bezpiecznej i wydajnej pracy na wysokości, szczególnie polecane do stosowania wewnątrz i na ograniczonej przestrzeni. Rusztowania spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa, takie jak norma EN 1004, co gwarantuje stabilne i bezpieczne miejsce pracy. Rusztowania pokojowe EVO nie można dodatkowo wydłużać.

RUSZTOWANIE POKOJOWE EVO

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190	3



RUSZTOWANIE POKOJOWE 75

Rusztowanie pokojowe Eurosccaffold 75 to kompaktowe i wytrzymałe rusztowanie pokojowe, zaprojektowane specjalnie do użytku profesjonalnego. Rusztowanie to zapewnia bezpieczne i stabilne środowisko pracy do wysokości około 3 metrów, idealne do pracy wewnątrz pomieszczeń. Wyposażone w solidne, blokowane koła rusztowanie gwarantuje stabilne miejsce pracy, łatwe w manewrowaniu. Rusztowanie pokojowe jest rozkładane.

RUSZTOWANIE POKOJOWE 75

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



KOMPAKTOWE RUSZTOWANIE POKOJOWE

Seria rusztowań pokojowych Eurosccaffold Compact jest bardzo kompaktowa: ma szerokość 75 cm i długość 140 cm. Dzięki temu rusztowanie zmieści się w windzie, w drzwiach i innych wąskich przestrzeniach. Rusztowanie pokojowe Compact marki Eurosccaffold dostępne jest w modułach od 1 do 4. Moduły te mają wysokość roboczą od 3 do 7,8 metra.

COMPACT RUSZTOWANIE POKOJOWE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	140	3 – 3,5 – 5,5 – 7,8



RUSZTOWANIE POKOJOWE READY

To gotowe rusztowanie zostało zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania i bezpieczeństwie. Rusztowanie Ready dostarczane jest w stanie całkowicie zmontowanym, dzięki czemu jest od razu gotowe do użycia. Ready jest dostępny w trzech szerokościach: 75 cm, 90 cm i 135 cm. Platformy można wykorzystywać na różne sposoby, na przykład obok siebie lub jako stopień.

READY RUSZTOWANIE POKOJOWE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75, 90, 135	190	3



RUSZTOWANIE TYNKARZA

Współpracując z tynkarzami, firma Eurosccaffold opracowała idealną platformę roboczą dla tynkarzy. Platforma tynkarska składa się z dwupomieszczeniowego rusztowania, pomiędzy którymi można umieścić trzy piętra. Dzięki większej powierzchni roboczej na platformie jest dużo miejsca na wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. Podłogi dostępne są w trzech różnych rozmiarach.

RUSZTOWANIE POKOJOWE DLA TYNKARZA

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
190	340, 400, 455	3



MINI STABILIZATOR DO RUSZTOWAŃ POKOJOWYCH

Norma europejska EN 1004 wymaga stosowania stabilizatora na rusztowaniach pokojowych. Dzięki mini stabilizatorowi Twoje rusztowanie będzie zgodne z tymi przepisami, a Ty będziesz mógł pracować bezpiecznie, zgodnie z przepisami.





RUSZTOWANIE POKOJOWE ALUMEXX

Rusztowanie pokojowe Alumexx DIY zostało zaprojektowane specjalnie dla użytkowników domowych, którzy chcą pracować bezpiecznie i komfortowo na wysokości. Rusztowania te łączą w sobie lekką aluminiową konstrukcję z prostą składaną częścią, dzięki czemu montaż i przenoszenie rusztowania może z łatwością wykonać jedna osoba. Doskonale nadaje się do różnych prac domowych, takich jak malowanie, sprzątanie i prace konserwacyjne.

- ✓ Konkurencyjne ceny
- ✓ Idealny dla majsterkowiczów
- ✓ Szybki i łatwy w użyciu
- ✓ Zajmuje mało miejsca do przechowywania
- ✓ Doskonała inwestycja w porównaniu do wynajmu

RUSZTOWANIE POKOJOWE QUICKY

Firma Alumexx ma w swojej ofercie wyjątkowo małe, składane rusztowanie: Quicky. Innowacją jest składana platforma. Oznacza to, że kompletne rusztowanie zmieści się z tyłu niemal każdego pojazdu, bez konieczności składania foteli. Dzięki Quicky możesz pracować na 3 poziomach. Biorąc pod uwagę prostą, ale solidną konstrukcję, Quicky jest przyjaznym dla użytkownika rusztowaniem pokojowym.



RUSZTOWANIE POKOJOWE QUICKY

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75*	190	3

* Platforma **nie** jest składana

RUSZTOWANIE POKOJOWE SMART

Najpopularniejszym wyborem w asortymencie rusztowań pokojowych Alumexx jest ten konkurencyjny cenowo model rusztowania pokojowego Smart. W firmie Alumexx rozumiemy, jak ważna jest bezpieczna i efektywna praca na wysokości. Rusztowanie to zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką jakość za najniższą możliwą cenę. Część składaną należy przymocować do ram montażowych za pomocą dostarczonych materiałów montażowych.

RUSZTOWANIE POKOJOWE SMART

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
75	190	3, 4



RUSZTOWANIA POKOJOWE ECO-LINE

Rusztowanie Alumexx ECO-Line przeznaczone jest do użytku prywatnego i lżejszych prac (klasa 2). Jest to lekkie rusztowanie o średnicy rury 40 mm i grubości ścianki 1,6 mm. Dostępne w różnych modułach wysokości (A, B, C, D). Eco-Line ma różne wymiary i dlatego nie można jej łączyć z innymi rusztowaniami pokojowymi o innych wymiarach. Rusztowanie ECO-Line spełnia oczywiście minimalne wymogi prawne.

RUSZTOWANIA POKOJOWE ECO-LINE

Wymiary szerokości (cm)	Wymiary długości (cm)	Wysokość robocza (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ASC DRABINY

ASC specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu do pracy na wysokości, w tym drabin. Kładąc szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i innowacyjność, ASC oferuje drabiny przemysłowe do prac budowlanych, konserwacyjnych i instalacyjnych, umożliwiające bezpieczną pracę na wysokości. Każdy produkt został opracowany zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa, co gwarantuje niezawodność i łatwość użytkowania. Dzięki szerokiej gamie modeli i konfiguracji ASC umożliwia majsterkowiczom i fachowcom osiąganie nowych szczytów w sposób wydajny i bezpieczny.

- ✓ **Przemysłowy**
- ✓ **Intensywne użytkowanie**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Poręczne dla jednej osoby**
- ✓ **Spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa**

XD DRABINA

Drabina ASC XD należy do najwyższego segmentu drabin przemysłowych. Dwuścienny profil i unikalny szczebel D zapewniają bezpieczną pracę w każdej sytuacji. Drabina XD to idealna drabina dla każdego profesjonalisty. Drabinę można używać jako przedłużenie wzdłuż elewacji lub po prostu ustawić w pozycji A (do 12 stopni). Naturalnie, wszystkie drabiny XD spełniają obowiązujące normy i wymogi kontrolne. Hak z blokadą zabezpieczającą zapobiega złożeniu się drabiny w trakcie użytkowania. Drabiny wieloelementowe i pojedyncze o długości powyżej 3 metrów wyposażone są w teleskopową belkę stabilizującą, dzięki czemu drabina jest bezpieczna i stabilna na każdej wysokości.

XD DRABINA		
Drabina pojedyncza	Drabina dwuczęściowa	Drabina trzyczęściowa
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (bez A stojaka)	3x14 (bez A stojaka)
1x16	2x16 (bez A stojaka)	3x16 (bez A stojaka)





**PRZEMYSŁOWY
XD DRABINY
TWÓJ OPTIMALNY
PARTNER W PRACY**





DRABINY EUROSTAIRS

Firma Eurostairs oferuje szeroką gamę drabin, które wyróżniają się jakością i wszechstronnością, idealnie nadają się do użytku profesjonalnego. Kładąc nacisk na bezpieczeństwo i łatwość użytkowania, Eurostairs oferuje drabiny o różnych wzorach, które nadają się do różnych zadań i warunków pracy. Niektóre popularne typy drabin Eurostairs obejmują: drabiny pojedyncze, drabiny rozsuwane, drabiny reformowane, drabiny składane i drabiny teleskopowe. Drabiny Eurostairs znane są ze swojej trwałości, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. Drabiny oferują odpowiednie rozwiązanie do każdego zadania.


- ✓ **Profesjonalny**
- ✓ **Intensywne użytkowanie**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Poręczne dla jednej osoby**
- ✓ **Spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa**

DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA

Dzięki pojedynczym drabinom, drabinom wysuwным i drabinom przegubowym Eurostairs na każdą sytuację znajdzie się odpowiednia drabina, spełniająca najwyższe normy bezpieczeństwa i jakości. Drabinę pojedynczą łatwo przenosić, natomiast drabina rozsuwana zapewnia większy zasięg, a jednocześnie można ją kompaktowo przechowywać. Drabiny przegubowe można używać zarówno jako wolnostojące w ustawieniu A, jak i opierać je o elewację lub ścianę. Drabiny Eurostairs doskonale nadają się do użytku profesjonalnego.

DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA

Drabina pojedyncza	Drabina dwuczęściowa	Drabina trzyczęściowa
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (bez A stojaka)
1x16	2x16 (bez A stojaka)	
1x18	2x18 (bez A stojaka)	
1x20		
1x24		
1x28		



DRABINA SKŁADANA

Drabiny składane Eurostairs mają nogi teleskopowe, które można wysuwać. Dzięki temu drabina doskonale nadaje się do stosowania na nierównych powierzchniach, takich jak schody i pochyłe platformy. Drabiny składane mają tę zaletę, że można je ustawiać na wiele sposobów: możesz ustawić drabinę w aż 33 różnych pozycjach, wybierając spośród 5 pozycji podstawowych. Dostępne pozycje podstawowe: drabina prosta, drabina przystawna, pozycja przy ścianie, pozycja rusztowania i pozycja A.

DRABINA SKŁADANA

Liczba szczebli

4x3

4x3

4x5

4x6



DRABINA TELESKOPOWA BLACK 'N BLUE

Drabina teleskopowa Eurostairs Black 'n Blue to innowacyjna i profesjonalna drabina. Zaprojektowane specjalnie dla profesjonalnych użytkowników poszukujących niezawodnego, kompaktowego i łatwego w transporcie rozwiązania do bezpiecznej pracy na wysokości. Ta drabina teleskopowa wyróżnia się solidną, czarno-niebieską konstrukcją i wysoką jakością wykonania, co gwarantuje maksymalną stabilność i długą żywotność. Drabinę można łatwo dostosować do żądanej wysokości. Dzięki mechanizmowi soft-close można drabinę szybko i bezpiecznie złożyć do kompaktowego rozmiaru.

DRABINA TELESKOPOWA BLACK 'N BLUE

Długość

3,8

4,1

Liczba szczebli

1x13

1x14





DRABINY ALUMEXX

Firma Alumexx znana jest z wysokiej jakości aluminiowych drabin, które są specjalnie projektowane dla majsterkowiczów. Firma Alumexx znana jest z wysokiej jakości aluminiowych drabin, które są specjalnie projektowane dla majsterkowiczów. Marka łączy przyjazne użytkownikowi wzornictwo z solidną konstrukcją, gwarantując bezpieczeństwo i trwałość. Od prostych drabin pojedynczych po wielofunkcyjne drabiny teleskopowe, Alumexx oferuje szeroką gamę rozwiązań drabinowych spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dzięki lekkim, a jednocześnie wytrzymałym konstrukcjom z aluminium, drabiny Alumexx są łatwe w przenoszeniu i trwałe w użytkowaniu. Wybierając Alumexx stawiasz na niezawodność, idealną do wszelkich prac na wysokości.


- ✓ **DIY: Zastosowanie do prac dla majsterkowiczów**
- ✓ **Przydatne w domu**
- ✓ **Nadaje się do regularnego stosowania**
- ✓ **Dobry stosunek ceny do jakości**
- ✓ **Różne rodzaje drabin w ofercie**

DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA

Drabiny Alumexx są tak zwanymi drabinami reformowanymi. Oznacza to, że drabiny można stosować także w pozycji A (do 12 szczebli). Szeroka belka stabilizująca zapewnia lepszą przyczepność i komfort podczas korzystania z drabiny. Drabiny wykonane są z wysokiej jakości aluminium, dzięki czemu nie pozostawiają po sobie śladów. Wszystkie drabiny Alumexx spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Drabiny są lekkie, łatwe w obsłudze i bardzo przyjazne dla użytkownika. Drabiny są dostępne w wersji dwuczęściowej i trzyczęściowej.

DRABINA JEDNO-, DWU- I TRZYCZĘŚCIOWA

Drabina pojedyncza	Drabina dwuczęściowa	Drabina trzyczęściowa
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (bez A stojaka)	3x14 (bez A stojaka)
1x12	2x16 (bez A stojaka)	3x16 (bez A stojaka)
1x14		



DRABINA TELESKOPOWA LEVEL-UP

Drabiny teleskopowe Alumexx są kompaktowe, przenośne i łatwe w użyciu. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie, gdy zwykła drabina jest za duża. Drabina teleskopowa Alumexx Level-up oferuje regulowaną wysokość do różnych zadań i jest wyposażona w funkcje bezpieczeństwa, takie jak antypoślizgowe nóżki i system cichego zamykania. Wykonana z lekkiego aluminium drabina jest mocna i trwała, idealna do każdego miejsca pracy. Drabiny teleskopowe dostępne są w dwóch wersjach: 2,9 i 3,8 metra. Drabinki posiadają wyjmowany stabilizator i spełniają wszystkie normy. Mimo konkurencyjnej ceny nie idziemy na żadne kompromisy w kwestii bezpieczeństwa i jakości!

DRABINA TELESKOPOWA LEVEL-UP

Długość	Liczba szczebli
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC DRABINY

Drabiny ASC wykonane są z lekkiego i wytrzymałego aluminium. Dzięki temu nie tylko zapewniona jest długa żywotność szczebli, ale także łatwość ich transportu i użytkowania w różnych miejscach. Wszystkie szczeble, zarówno w podwójnej drabinie, jak i w drabinie z podestem, są fazowane, spawane i dodatkowo zabezpieczone w profilu. Drabiny ASC wyposażone są w unikalny system blokowania. ASC udziela 5-letniej gwarancji na wszystkie połączenia spawane. Wszystkie części plastikowe są wysokiej jakości i charakteryzują się długą żywotnością.

- ✓ **Przemysłowy**
- ✓ **Intensywne użytkowanie**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Poręczne dla jednej osoby**
- ✓ **Spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa**

DRABINY DO MONTAŻU

Drabiny montażowe ASC są doskonałym wyborem dla profesjonalistów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, łatwość użytkowania i trwałość. Zaprojektowane z dbałością o szczegóły i wykonane z materiałów najwyższej jakości, drabiny stanowią stabilne i niezawodne rozwiązanie przy każdym projekcie instalacyjnym. Aluminiowe drabiny montażowe ASC są bardzo solidne, a jednocześnie lekkie. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji z aluminium, drabiny montażowe ASC są łatwe do przenoszenia, nie tracąc przy tym na solidności. Dostępne w różnych wersjach i rozmiarach, wyposażone w stopnie antypoślizgowe oraz liczne opcje zabezpieczeń. Dostępne są dodatkowe uchwyty i kółka, które ułatwiają przemieszczanie drabiny. W razie potrzeby można je wyposażać w balustrady.



DRABINA DO MONTAŻU

Liczba szczebli	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5

DRABINA TYNKARSKA

Drabina tynkarska jest praktycznym narzędziem dla tynkarzy i fachowców od wykończenia, którzy chcą pracować na wysokości w sposób bezpieczny i wygodny. Dzięki szerokiemu, stabilnemu podestowi oraz sprytnemu podwójnemu szczeblowi, ta drabina jest idealna do prac przy ścianach i sufitach. Drabina tynkarska dostępna jest w trzech modelach i ma maksymalne obciążenie 150 kg. Oczywiście ta drabina również wykonana jest z aluminium, co czyni ją znacznie bardziej przyjazną w użytkowaniu i trwalszą niż wariant stalowy.

DRABINA TYNKARSKA (dostępna w 3 modelach)

2x2	2 szczeble	Dwustronne wejście
1x3	3 szczeble	Jednostronne wejście
2x3	3 szczeble	Dwustronne wejście



PODWÓJNA DRABINA

Odkryj idealną równowagę między bezpieczeństwem, trwałością i łatwością użytkowania dzięki naszym podwójnym aluminiowym drabinom. Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnego i intensywnego użytkowania, drabiny te zapewniają optymalną stabilność dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom. Wszystkie szczeble, zarówno w podwójnej drabinie, jak i w drabinie z podestem, są fazowane, spawane i dodatkowo zabezpieczone w profilu. Drabiny ASC wyposażone są w unikalny system blokowania. Podwójne drabiny ASC są bardzo solidne dzięki profilom dwuwarstwowym.

PODWÓJNA DRABINA

Liczba szczebli

2x2 (bez uchwytu)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12



DRABINA Z PODESTEM

Drabiny z podestem ASC są bardzo solidne dzięki profilom dwuwarstwowym, a jednocześnie lekkie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości aluminium. Drabina z podestem ASC jest wyjątkowa dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed rozsunięciem. Dzięki temu nie ma już problemu z pasami zapobiegającymi rozsunięciu. Szczeble są fazowane i dodatkowo spawane dla większej stabilności. Dodatkowo drabina z podestem ASC wyposażona jest w solidny system blokady

DRABINA Z PODESTEM

Liczba szczebli

1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12

na górnym podeście, szeroką powierzchnię szczebli, profil antypoślizgowy, wytrzymałe nogi oraz praktyczną skrzynkę na narzędzia na górnej poręczy.



DRABINA PRO-LINE

Podwójna drabina stworzona we własnym zakresie dzięki swoim cechom jest bardzo odpowiednia zarówno dla użytkowników profesjonalnych, jak i przemysłowych. Drabina nie powinna zapewniać jedynie wygody użytkowania, lecz także długą żywotność. Wszystko razem daje produkt najwyższej jakości: ASC Pro-Line, stworzona dla fachowca i przez fachowca! Łatwość użytkowania: Uchwyt kolanowy można rozłożyć i zablokować w mgnieniu oka. Dodatkowe wzmocnienie przy dolnych szczeblach i podestach dla

DRABINA PRO-LINE

Liczba szczebli	2x5	2x9
2x2 (bez uchwytu)	2x6	2x10
2x3	2x7	2x12
2x4	2x8	

większej stabilności. Ocynkowane i łatwe w użyciu zabezpieczenie przed rozsunięciem.





DRABINY EUROSTAIRS

Drabiny Eurostairs są lekkie, solidne i odporne na intensywne użytkowanie, co czyni je idealnymi do profesjonalnej, codziennej pracy. Eurostairs oferuje różne typy drabin, takie jak drabiny z podestem, podwójne drabiny oraz drabiny magazynowe, z których każda została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. Wszystkie drabiny Eurostairs są produkowane w Holandii i objęte 5-letnią gwarancją producenta. Drabiny z podestem oraz podwójne drabiny dostępne są w naturalnym kolorze aluminium oraz w czerni z niebieskimi akcentami

- ✓ **Profesjonalny**
- ✓ **Nadaje się do każdej pracy**
- ✓ **Poręczne dla jednej osoby**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Spełnia wszystkie wymagania jakościowe dla przenośnego sprzętu do pracy na wysokości**

DRABINA MAGAZYNOWA EASY

Drabina magazynowa Eurostairs „Easy” jest profesjonalnym i łatwym w użyciu rozwiązaniem do prac na wysokości w magazynach, warsztatach i centrach dystrybucji. Ta drabina została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić bezpieczny i efektywny dostęp do wyższych miejsc składowania, z naciskiem na stabilność, wygodę i bezpieczeństwo. Dzięki solidnej konstrukcji z aluminium drabina magazynowa jest lekka, łatwa do przemieszczania dzięki kółkom, a jednocześnie wyjątkowo trwała. Drabina magazynowa Eurostairs wyposażona jest w szerokie, antypoślizgowe szczeble oraz przestronny podest, który zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i komfort. Dzięki zintegrowanym poręczom i solidnej konstrukcji drabina spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa.

DRABINA MAGAZYNOWA EASY

Liczba szczebli

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



PODWÓJNA DRABINA

Podwójne drabiny Eurostairs zostały wykonane z myślą o profesjonalnym, intensywnym użytkowaniu. Wykonane z aluminium i perfekcyjnie wykończone. Połączenie jakości i mocnego połączenia za pomocą nitu gwarantuje solidną konstrukcję. Ta drabina posiada dodatkowo szerokie szczeble o szerokości 100 mm oraz antypoślizgowe nakładki na szczeble. Drabina posiada unikalny mechanizm składania, który umożliwia łatwe złożenie drabiny i zapobiega przytrzaśnięciu palców. Kolejną dużą zaletą jest to, że drabiny są pokryte ochronną warstwą, co zapobiega zabrudzeniu rąk podczas pracy. Ochronna warstwa jest również odporna na zabrudzenia, co sprawia, że drabina dłużej pozostaje w doskonałym stanie podczas użytkowania.

PODWÓJNA DRABINA W NATURALNYM KOLORZE Z NIEBIESKIMI AKCENTAMI		PODWÓJNA DRABINA CZARNA Z NIEBIESKIMI AKCENTAMI
Liczba szczebli	2x7	Liczba szczebli
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



DRABINA Z PODESTEM

Drabiny z podestem Eurostairs wykonane są z solidnego i lekkiego aluminium, co zapewnia długą żywotność oraz łatwy transport. Drabiny z podestem są dostępne tylko z jednej strony, co zapewnia bezpieczne i wygodne użytkowanie. Dzięki przestronnemu podestowi te drabiny zapewniają nie tylko stabilność, ale także komfort podczas pracy. Ponadto spełniają one najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, takie jak EN 131 oraz rozporządzenie o przenośnym sprzęcie do pracy na wysokości, co czyni drabiny odpowiednimi do intensywnego użytkowania w trudnych warunkach. Drabiny dostępne są w wersji anodowanej lub malowanej na czarno z aluminium z niebieskimi akcentami.

DRABINA Z PODESTEM W NATURALNYM KOLORZE ALUMINIUM Z NIEBIESKIMI AKCENTAMI		DRABINA Z PODESTEM CZARNA Z NIEBIESKIMI AKCENTAMI
Liczba szczebli		Liczba szczebli
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





DRABINY ALUMEXX

Wybierając drabiny Alumexx, stawiasz na jakość, innowacyjność i niezawodność. Wysokiej jakości drabiny aluminiowe zostały specjalnie zaprojektowane do projektów typu „zrób to sam”. Dzięki lekkim materiałom drabiny zapewniają maksymalne bezpieczeństwo, wygodę użytkowania i trwałość. Od poręcznej drabiny domowej po solidną drabinę do intensywnych prac, Alumexx oferuje szeroką gamę produktów spełniających wysokie wymagania bezpieczeństwa. Dzięki przemyślanym konstrukcjom i trwałym materiałom drabiny Alumexx są idealnym wyborem do każdego miejsca pracy lub projektu domowego. Postaw na pewność i wygodę – wybierz drabiny Alumexx!

- ✓ **Zrób to sam**
- ✓ **Idealny dla majsterkowiczów**
- ✓ **Poręczne dla jednej osoby**
- ✓ **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz**
- ✓ **Kompletny asortyment różnych drabin**

DRABINA DOMOWA ECO

Drabina domowa Alumexx ECO to idealne połączenie prostoty, funkcjonalności i trwałości. Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu w domu i wokół niego, ta lekka aluminiowa drabina zapewnia maksymalną stabilność i bezpieczeństwo przy wszystkich pracach domowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji Alumexx ECO jest łatwa do przechowywania i przenoszenia, a solidna budowa gwarantuje wieloletnią wygodę użytkowania. Ta domowa drabina jest najbardziej niezawodnym partnerem w każdym zadaniu.

DRABINA DOMOWA ECO

Liczba szczebli

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



DRABINA DOMOWA TWIN-DECK 5.0

Najlepszy produkt Alumexx: Ulepszona drabina domowa Twin-Deck 5.0. Drabina Twin-Deck zachwyca unikalnymi podwójnymi szczeblami i platformą z antypoślizgową powłoką. Ta konstrukcja zapewnia dwukrotnie więcej miejsca na powierzchni stojącej. Dzięki uchwytowi drabinę można łatwo rozkładać i składać. Praktyczna skrzynka narzędziowa zapewnia, że wszystkie narzędzia masz zawsze pod ręką. Domowa drabina Twindeck została wyposażona w praktyczny hak na wiadro przy skrzynce narzędziowej, który pozwala wygodnie zawiesić narzędzia lub wiadro – wytrzymuje obciążenie do 10 kg.

DOMOWA DRABINA TWIN-DECK

Liczba szczebli

1x3	1x5	1x7
1x4	1x6	1x8



PODWÓJNA DRABINA DOMOWA DX

Drabiny Alumexx DX to wszechstronność w atrakcyjnej cenie, specjalnie zaprojektowane dla majsterkowiczów do najróżniejszych prac w domu i wokół niego. Drabiny zapewniają stabilność, długą żywotność i mogą być użytkowane z obu stron. Seria DX łączy łatwość użytkowania z inteligentnymi funkcjami, takimi jak dodatkowo szerokie szczeble dla większego komfortu i bezpieczeństwa. Dodatkowo lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie i przechowywanie.

PODWÓJNA DRABINA DOMOWA DX

Liczba szczebli

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



DRABINA WIELOFUNKCYJNA 4X4

Wielofunkcyjna i uniwersalna drabina do użytku domowego. Możliwość ustawienia w pięciu pozycjach: drabina prosta, pozycja przy schodach, pozycja przy ścianie, pozycja rusztowaniowa i ustawienie w kształcie litery A. Dostępne tylko w wersji 4x4 szczeble.



DRABINA WIELOFUNKCYJNA Z PODESTEM

Wielofunkcyjna drabina składana – idealna dla domowych majsterkowiczów. Tę kombinację drabiny można stosować w różnych pozycjach. W zestawie z podestem. Dostępne tylko w wersji 4x3 szczeble.



X-STEP

Alumexx X-Step to praktyczna składana platforma robocza, wyposażona w szeroką, antypoślizgową płytę PET, uchwyt, antypoślizgowe nóżki i łatwo się składa. Platforma robocza ma maksymalną nośność 150 kg.





ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI DACHU DACHY SPADZISTE


Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu Safety Guard Systems (SGS) to niezbędny element środków bezpieczeństwa podczas prac budowlanych i remontowych na dachu oraz w jego obrębie.

Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu to elastyczne i wydajne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo podczas prac na dachu. Ten typ zabezpieczenia przed upadkiem jest stosowany w projektach tymczasowych, takich jak konserwacja dachów, remonty lub budowa nowych obiektów, gdzie istnieje zwiększone ryzyko upadku z wysokości. Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS obejmuje modułowe systemy ogrodzeń i poręczy, które można łatwo zainstalować i usunąć po zakończeniu pracy.

- ✓ **Bezpieczeństwo: zmniejsza ryzyko wypadków**
- ✓ **Możliwość ponownego wykorzystania w różnych projektach**
- ✓ **Łatwy do zainstalowania w krótkim czasie**
- ✓ **Brak potrzeby wprowadzania zmian w budynku**
- ✓ **Oszczędność w porównaniu do stałego zabezpieczenia dachu**

SGS EDGE DLA DACHÓW SKOŚNYCH

Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Edge dla dachów skośnych to specyficzny typ systemu ochrony przed upadkiem, zaprojektowany do zabezpieczenia krawędzi dachu podczas prac na wysokości. SGS oznacza 'Safety Guard Systems' i oferuje solidne, bezpieczne i elastyczne rozwiązanie chroniące pracowników przed zagrożeniem upadku. System ten jest głównie stosowany w sytuacjach, gdzie potrzebne jest tymczasowe zabezpieczenie, takich jak remonty, budowa nowych obiektów lub konserwacja dachów. Safety Guard Systems Edge spełnia normy europejskie i jest certyfikowany przez TÜV.



- ✓ **Dostępne w zestawach od 3 do 36 metrów**
- ✓ **Wykonane z wysokiej jakości materiałów**
- ✓ **Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa**
- ✓ **Elastyczny w zastosowaniu przy różnych pracach**
- ✓ **Transportuj zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Edge za pomocą wózka transportowego**




ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI DACHU DLA DACHÓW PŁASKICH

Te systemy zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo i szybko zainstalować, bez konieczności wprowadzania zmian strukturalnych w budynku. Systemy zabezpieczenia krawędzi dachu SGS tworzą barierę wzdłuż krawędzi dachów płaskich lub lekko nachylonych i mogą być montowane w różnych konfiguracjach, w zależności od sytuacji roboczej. Dzięki elastyczności i szybkiemu montażowi tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu jest popularnym wyborem w branżach takich jak budownictwo, instalacja i konserwacja, gdzie bezpieczeństwo na wysokości ma kluczowe znaczenie.

Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS spełnia surowe wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach BHP, dzięki czemu firmy nie tylko chronią swoich pracowników, ale także spełniają wymagania prawne. Stosowanie zabezpieczenia krawędzi dachu jest obowiązkowe, gdy prace są wykonywane na dachach, gdzie wysokość upadku przekracza dwa i pół metra. Systemy zabezpieczenia krawędzi dachu SGS są certyfikowane i spełniają europejską normę EN 13374+A1 klasa A.

SGS SLIM+ DLA DACHÓW PŁASKICH



SAFETYGUARD
SYSTEMS[®] POWERED BY
ALUMEXX

Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Slim+ to najnowsza innowacja w zakresie ochrony krawędzi dla dachów płaskich, z dodatkowym naciskiem na łatwość użytkowania i trwałość. System ten oparty jest na niezawodności oryginalnego SGS Slim, z ulepszonymi funkcjami, które zapewniają jeszcze większą stabilność i prostotę instalacji. Ramy krawędziowe SGS przeznaczone do dachów spadzistych są zgodne z systemem SGS Slim+. Dzięki zastosowaniu tych samych ram dla obu systemów, łatwo można przetaczać się między projektami dla dachów płaskich i skośnych.




- ✓ Dostępne w zestawach od 3 do 36 metrów
- ✓ Wykonane z wysokiej jakości materiałów
- ✓ Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa
- ✓ Ramy wymienne z systemem krawędzi dachu SGS Edge
- ✓ Transportuj zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Slim+ za pomocą wózka transportowego

SGS SMART DLA DACHÓW PŁASKICH



Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Slim oferuje innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, ale także jest praktyczne i łatwe w instalacji. To zabezpieczenie krawędzi dachu zostało specjalnie zaprojektowane dla dachów płaskich i zapewnia solidną, stabilną ochronę, nie uszkadzając powierzchni dachu. Dzięki smukłej i elastycznej konstrukcji, zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Slim jest idealne do tymczasowych instalacji. System ten doskonale odpowiada na potrzeby nowoczesnych projektów budowlanych i zapewnia pracownikom możliwość bezpiecznego poruszania się bez przeszkód. Dzięki temu, zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Slim przyczynia się do stworzenia bezpiecznego, wydajnego i przyszłościowego miejsca pracy na wysokości.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ Do użytku na dachach płaskich
- ✓ Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu
- ✓ Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa
- ✓ Zwiększa wydajność pracy na dachu
- ✓ Elastyczny w zastosowaniu przy różnych pracach

SGS PRIME DLA DACHÓW PŁASKICH





Bezpieczeństwo podczas prac na wysokości jest kluczowe, a zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Prime oferuje niezawodne rozwiązanie dla dachów płaskich. System ten został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ochronę, nie rezygnując z przestronności ani łatwości użytkowania. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą i szybką instalację zabezpieczenia krawędzi dachu, idealna do projektów tymczasowych, gdzie elastyczność i bezpieczeństwo idą w parze. Zabezpieczenie krawędzi dachu SGS Prime wyróżnia się lekką, ale solidną konstrukcją, która spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa. Dzięki temu system jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, od prac konserwacyjnych po projekty instalacyjne. SGS Prime posiada doskonały system sprężynowy, dzięki któremu klips zabezpieczający nie jest już potrzebny. Dodatkowo można ją złożyć na czas pracy, tak aby dekarz mógł pracować pod spodem.



- ✓ Do użytku na dachach płaskich
- ✓ Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu
- ✓ Bardzo szybki montaż (i demontaż)
- ✓ Spełnia europejskie normy bezpieczeństwa
- ✓ Konkurencyjny cenowo system zabezpieczenia krawędzi dachu

SGS WÓZEK TRANSPORTOWY DLA DACHÓW PŁASKICH



KLASA A DLA DACHÓW PŁASKICH



Zabezpieczenie krawędzi dachu klasy A oferuje niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązanie do bezpiecznej pracy na dachach płaskich o maksymalnym nachyleniu 10°. Dzięki składanej podporze system jest

kompaktowy podczas przechowywania i transportu, a montaż pozostaje prosty: podpórka jest zabezpieczona blokiem betonowym, a elementy balustrady o długości 2 lub 3 metry szybko łączą się ze sobą. Solidny aluminiowy system łączenia gwarantuje mocne połączenie i umożliwia elastyczne łączenie poręczy ze sobą. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania indywidualnych rozwiązań, a system może być zmontowany i zdemontowany błyskawicznie. Podstawa dachu wykonana z 3-milimetrowego aluminium zapewnia optymalną łatwość użytkowania, bez uszczerbku dla trwałości, do której klient jest przyzwyczajony. Dzięki простemu systemowi, zabezpieczenie krawędzi dachu klasy A jest popularnym wyborem dla osób szukających systemu, który jest szybki do montażu i demontażu. Idealne, gdy chcesz szybko rozpocząć pracę, nie rezygnując z bezpieczeństwa.



✓ Do użytku na dachach płaskich

✓ Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu

✓ Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa

✓ Zwiększa wydajność pracy na dachu

✓ Elastyczny w zastosowaniu przy różnych pracach

KLASA A KOMPAKTOWA DO DACHÓW PŁASKICH

Zabezpieczenie krawędzi dachu klasy A oferuje niezawodne i łatwe w użyciu rozwiązanie do bezpiecznej pracy na dachach płaskich o maksymalnym nachyleniu 10°. Dzięki składanemu słupkowi system jest kompaktowy, co ułatwia przechowywanie i transport, a jego montaż pozostaje prosty: słupek jest mocowany za pomocą bloku betonowego, a elementy poręczy o długości 2 lub 3 metrów szybko się ze sobą zsuwają. Solidny aluminiowy system łączenia gwarantuje mocne połączenie i umożliwia elastyczne łączenie poręczy ze sobą. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania indywidualnych rozwiązań, a system może być zmontowany i zdemontowany błyskawicznie. Podstawa dachu wykonana z 3-milimetrowego aluminium zapewnia optymalną łatwość użytkowania, bez uszczerbku dla trwałości, do której klient jest przyzwyczajony.

Dzięki простemu systemowi, zabezpieczenie krawędzi dachu klasy A jest popularnym wyborem dla osób szukających systemu, który jest szybki do montażu i demontażu. Idealne, gdy chcesz szybko rozpocząć pracę, nie rezygnując z bezpieczeństwa.



KLASA C DLA DACHÓW SKOŚNYCH




Zabezpieczenie krawędzi dachu klasy C to innowacyjny system zapewniający bezpieczną pracę na dachach skośnych. Zintegrowana siatka zabezpieczająca spełnia normę NEN 13374 Klasa C i zapewnia maksymalną ochronę przed upadkiem, ponieważ optymalnie rozkłada siły. System ten jest idealny w przypadku okien, drzwi lub innych przeszkód, ponieważ słupki można dowolnie ustawiać. Teleskopowy uchwyt ścienny gwarantuje idealne dopasowanie w każdej sytuacji, a większa płyta podstawowa zapobiega uszkodzeniom elewacji i powierzchni.

Lekka konstrukcja aluminiowa sprawia, że montaż systemu jest szybki. Zamiast dużych stojaków, system działa z siatkami zwijanymi, które zajmują mało miejsca i są łatwe do transportu.


Dzięki zintegrowanej desce krawędziowej, elastycznym pozycjom słupków i łatwej w użyciu konstrukcji, jest to praktyczne i niezawodne rozwiązanie do różnych prac dachowych. Zabezpieczenie krawędzi dachu klasy C to bezpieczny, efektywny i wszechstronny wybór dla profesjonalistów pracujących na dachach skośnych.

- ✓ Do użytku na dachach skośnych
- ✓ Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu
- ✓ Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa
- ✓ Zwiększa wydajność pracy na dachu
- ✓ Elastyczny w zastosowaniu przy różnych pracach

KLASA C KOMPAKTOWA DO DACHÓW PŁASKICH



- ✓ Do użytku na dachach płaskich
- ✓ Tymczasowe zabezpieczenie krawędzi dachu
- ✓ Spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa



SPECJALNIE DLA WSZYSTKICH PROJEKTÓW NA ZAMÓWIENIE Z ALUMINIUM

Pełna obsługa od projektowania i produkcji po montaż i certyfikację. ASC Specials produkuje aluminiowe wyroby na zamówienie; pojedyncze sztuki lub produkcję seryjną. Nie tylko korzystamy z najlepszych materiałów, ale nasze techniki produkcyjne opierają się również na najnowszych osiągnięciach w naszej branży. Nasi specjaliści wykwalifikowani rzemieślnicy wspólnie z klientem szukają najlepszego i najbezpieczniejszego rozwiązania, które po zatwierdzeniu zostanie wyprodukowane. To rozwiązanie może być cokolwiek: podest, przejście, (mobilna) drabina platformowa, tymczasowa i stała drabina, specjalna drabina, (mobilne) rusztowanie i/ lub zabezpieczenie przed upadkiem. Pomyśl także o dużych zadaniach, rusztowaniach wiszących, mostach, konstrukcjach Truss, podestach i specjalnych konstrukcjach dla przemysłu i petrochemii. Możemy również oferować wsparcie w zakresie montażu, instalacji i inspekcji.

- ✓ **Bezpieczny**
- ✓ **Serwis**
- ✓ **Szybkość**
- ✓ **Innowacyjny**
- ✓ **Przystępny cenowo**
- ✓ **Najwyższa jakość**

DRABINA KLATKOWA LUB DRABINA ELEWACYJNA

Drabiny klatkowe produkowane są w naszej fabryce w Holandii. Drabina klatkowa jest wykorzystywana jako droga ewakuacyjna w sytuacjach awaryjnych, a także do bezpiecznego dostępu do wyżej położonych obiektów w budynku. Należy używać drabiny klatkowej, gdy trzeba pokonać więcej niż trzy metry od ziemi. Firma ASC Specials produkuje drabiny klatkowe na zamówienie, wykonane z aluminium i stali nierdzewnej. Oczywiście zawsze bierzemy pod uwagę przepisy prawne i regulacje dotyczące drabin klatkowych.



DRABINA PLATFORMOWA DO PRZEJŚCIA

Łatwe pokonywanie przeszkód za pomocą drabiny platformowej do przejścia. ASC Specials korzysta z aluminium najwyższej jakości, a dzięki zastosowaniu tego aluminium, drabiny platformowe do przejścia charakteryzują się wyjątkowo długą i bezobsługową trwałością. ASC jest w stanie uwzględnić każde życzenie w produkcji drabiny platformowej do przejścia dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Nasi specjaliści chętnie spotkają się z klientem w celu opracowania niestandardowych produktów aluminiowych. Bez względu na to, jaki rodzaj drabiny platformowej do przejścia jest wymagany, w ASC Specials zawsze spełniają one najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i produkcji.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

MOBILNA DRABINA PLATFORMOWA

Szukasz mobilnej drabiny platformowej do pracy na wysokości? Mobilna drabina platformowa jest szczególnie wykorzystywana w przemyśle, gdzie prace nie są wykonywane w tym samym miejscu za każdym razem. Dzięki temu, że drabina platformowa jest mobilna, może być wykorzystywana w sposób bardzo elastyczny, co zapewnia wygodę podczas pracy. Mobilne drabiny platformowe ASC Specials są wykonane z aluminium najwyższej jakości i charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością.



PLATFORMA INSPEKCYJNA

Szukasz platformy inspekcyjnej lub konserwacyjnej w pełni dostosowanej do Twoich konkretnych potrzeb i warunków pracy? W ASC Specials projektujemy i produkujemy niestandardowe platformy inspekcyjne, które łączą w sobie bezpieczeństwo, wydajność i jakość. Nasze platformy są projektowane z wykorzystaniem zrównoważonych materiałów i przemysłowych rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki czemu idealnie dopasowują się do Twojego projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o konserwację w przemyśle, transporcie, budownictwie czy innych sektorach, dostarczamy rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania i normy.



ZABEZPIECZENIE DACHU

ASC Specials to producent systemów bezpieczeństwa na dachu wykonywanych na zamówienie. Do produkcji wykorzystujemy materiały najwyższej jakości, które oczywiście spełniają najsurowsze normy. Produkcja odbywa się w naszej własnej fabryce, co oznacza, że nadzorujemy cały proces produkcji, a produkt spełnia najwyższe standardy jakości od A do Z. Zabezpieczenie dachowe ASC Specials spełnia: EN 13374, klasa A, EN-ISO 14122-3 i przepisy 3.16.





ZOSTAŃ DEALEREM?

Jeśli szukasz najlepszej obsługi, jakości, rozwiązań na miarę, szybkości i atrakcyjnych marży, Alumexx Group to idealny wybór! Oferujemy doskonałą, osobistą obsługę dla naszych dealerów, zapewniając stałą osobę kontaktową, która pomoże w każdej sprawie.



POPULARNY WŚRÓD PROFESJONALISTÓW BUDOWLANYCH

Alumexx Group posiada renomowane marki, takie jak ASC, Eurosccaffold i Alumexx, i jest znana na całym świecie wśród profesjonalistów budowlanych. Produkty są sprzedawane nie tylko w wielu krajach europejskich, ale również poza ich granicami.



PRODUKTY CERTYFIKOWANE

W Alumexx Group masz pewność sprawdzonej jakości. Produkty spełniają europejskie normy dotyczące bezpiecznej pracy na wysokości. Wszystkie elementy powstają w naszych własnych fabrykach w Holandii, zgodnie z przepisami europejskimi i obowiązkowymi wymogami bezpieczeństwa.



PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

Alumexx Group oferuje szeroką gamę produktów i materiałów bezpieczeństwa do pracy na wysokości. Nasz dział badań i rozwoju stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Po konsultacji możliwe jest wykonanie prac aluminiowych na zamówienie.



SZYBKA DOSTAWA

Alumexx Group gwarantuje szybką dostawę. W Holandii przesyłki są często dostarczane następnego dnia roboczego. Dostawa jest również możliwa po wcześniejszym umówieniu się lub do wskazanej przez klienta lokalizacji.



SERWIS

Pracownicy działu sprzedaży Alumexx Group są zawsze gotowi przyjąć zamówienie lub pomóc w zaspokojeniu potrzeb. Mamy również wielojęzyczny personel sprzedaży. Rusztowania rolowane i ich elementy standardowo objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

CERTYFIKATY

Grupa Alumexx posiada wymagane certyfikaty do projektowania i produkcji materiałów do pracy na wysokości. Wszystkie produkty spełniają normy wymagane w Holandii i Europie

NORMY DLA RUSZTOWAŃ ROLOWANYCH I RUSZTOWAŃ POKOJOWYCH



Norma europejska EN 1004-1:2020

EN 1004 klasa III. Najważniejsza norma dla rusztowań rolowanych. Norma ta opisuje materiały, wymiary, obciążenia, wymagania bezpieczeństwa i wymagania dotyczące wydajności.



Norma europejska EN 1004-2

Rusztowania rolowane powinny być wyposażone w zrozumiałą instrukcję obsługi. Zawiera między innymi informacje o: maksymalnej wysokości konstrukcji i dopuszczalnym obciążeniu, sposobie montażu i demontażu, obsłudze rusztowania oraz kontroli.



A-Blad rusztowanie rolowane

A-blad dla rusztowań rolowanych zawiera zalecenia, aby praca z tymi rusztowaniami była jak najbezpieczniejsza. To A-blad zawiera zalecenia dotyczące przygotowania pracy, montażu, fazy użytkowania, demontażu, przechowywania i konserwacji rusztowań rolowanych.



Certyfikat TÜV NORD

Rusztowania rolowane i rusztowania pokojowe firmy Eurosccaffold są certyfikowane przez TÜV. Certyfikat TÜV świadczy o tym, że dostarczone produkty spełniają określone normy.

NORMY OCHRONY KRAWĘDZI DACHU



Norma europejska EN 13374+A1 klasa A

W tej normie określono wymagania dotyczące tymczasowych zabezpieczeń krawędzi dachów przeznaczonych do stosowania podczas budowy lub konserwacji budynków, elewacji i innych konstrukcji. Ta norma dotyczy systemów ochrony krawędzi dachów płaskich i spadzistych oraz określa wymagania dla tych klas.

NORMY DOTYCZĄCE DRABIN



Norma europejska EN 131

EN 131 to europejska norma dotycząca drabin, drabin teleskopowych i drabin składanych.



NEN 2484:1989

W tej normie określono terminy, definicje i wymagania dotyczące produkcji, badań oraz instrukcje użytkowania przenośnego sprzętu do pracy na wysokości.



Dekret w sprawie ustawy o towarach do przenośnego sprzętu do pracy na wysokości

Jest to holenderska ustawa, która ustala wymagania dotyczące drabin dostępnych w sprzedaży w Holandii. Ustawa o towarach i powiązane z nią przepisy mają zastosowanie do wszelkiego przenośnego sprzętu do pracy na wysokości przeznaczonego do użytku prywatnego i profesjonalnego.



PRZEGLĄD PRZENOŚNY SPRZĘTU DO PRACY NA WYSOKOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

Czy wiesz, że...?

Rusztowania rolowane i inny sprzęt do pracy na wysokości są regularnie montowane i demontowane. Oznacza to, że materiały ulegają zużyciu i istnieje ryzyko wystąpienia wad. Tego typu wady mogą pozostać niezauważone bez przeprowadzenia przeglądu. Zgodnie z Ustawą o warunkach pracy sprzęt do pracy na wysokości musi być okresowo kontrolowany. Zazwyczaj chodzi o okres jednego roku.

Podczas kontroli rusztowania rolowanego, certyfikowany specjalista przeprowadzi dokładną kontrolę wizualną. Sprzęt do pracy na wysokości jest sprawdzany pod kątem uszkodzeń i usterek. Sprawdza się, czy stan materiału odpowiada stanowi z momentu dostawy przez producenta. Regularna wymiana i/lub naprawa sprzętu do pracy na wysokości wydłuża jego żywotność. Jeśli rusztowanie rolowane uzyska zatwierdzenie, można na nim bezpiecznie pracować.

Przegląd rusztowania rolowanego przyczynia się do bezpieczeństwa i zapewnia solidne fundamenty. Nie daje to jednak gwarancji całkowitego bezpieczeństwa. Za prawidłowy i bezpieczny montaż zgodnie z instrukcją odpowiada pracodawca i użytkownik rusztowania rolowanego. Zatwierdzone rusztowanie rolowane, które je nieprawidłowo użytkowane może stać się przyczyną niebezpiecznych sytuacji i wypadków.


Alumexx Group dysponuje różnymi stanowiskami kontroli rusztowań, rusztowań rolowanych, przenośnego sprzętu do pracy na wysokości, takiego jak drabiny, oraz przyczep na rusztowania. Zatrudniamy certyfikowanych inspektorów, którzy w razie potrzeby i po konsultacji mogą bezpośrednio (po uzyskaniu zgody) przeprowadzać prace konserwacyjne i naprawy. Pomaga to zapobiegać karom i niebezpiecznym sytuacjom, w których znajdują się pracownicy.

Prosimy o kontakt celem omówienia możliwości.



PRODUKCJA WŁASNA

**PROFILE
DO WSZYSTKICH
NIESTANDARDOWYCH
PROFILÓW
ALUMINIOWYCH**



**PRODUKCJA
WYDAJNE I WYSOKIEJ JAKOŚCI
PROCESY PRODUKCYJNE**

**LASROBOTSTRAAT
AUTOMATYCZNE
SPAWANIE ZAPEWNIAJĄCE
MAKSYMALNĄ PRECYZJĘ**



**TRANSPORT
NIEZAWODNA DOSTAWA
Z TRANSPORTEM WŁASNYM**

UWAGI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

UWAGI

[illegible]

UWAGI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ODDZIAŁ PÓŁNOCNY

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



ODDZIAŁ ŚRODKOWY

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



ODDZIAŁ POŁUDNIOWY

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX GROUP JEST REPREZENTOWANA PRZEZ:



Alumexx **GROUP**

TWOJE WSPARCIE NA NASTĘPNYM POZIOMIE

ALUMEXXGROUP.COM

ODDZIAŁ PÓŁNOCNY

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

ODDZIAŁ ŚRODKOWY

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

ODDZIAŁ POŁUDNIOWY

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com