

Alumexx **GROUP**

DIN SUPPORT PÅ NÄSTA NIVÅ



ASC / INDUSTRIAL

EUROSCAFFOLD / PROFESSIONAL



ALUMEXX / DIY



UTRUSTNING FÖR ARBETE PÅ HÖJD

för alla typer av utmaningar

Alumexx Group: Tillsammans når vi framgång!

Alumexx är specialiserat på design, produktion och distribution av högkvalitativ utrustning för arbete på höjd, såsom rullställningar, takskyddsräcke, stegar och trappor. Dessutom har Alumexx en separat division för stålbaserade ställningssläpvagnar och specialanpassade produkter inom bygg- och installationsindustrin. Alumexx erbjuder alltid en passande lösning för alla dina säkerhetsutmaningar när det gäller arbete på höjd.

Vår ambition är klar: att bli den största leverantören inom säkert arbete på höjd. Med förvärven av ASC Group och Eurosccaffold under 2023 har Alumexx tagit betydande steg för att nå detta mål. Under mottot: Tillsammans når vi framgång!

Samarbetet inleddes med att varumärkena fördelades i följande marknadssegment: Industrial (ASC), Professional (Eurosccaffold) och Do-it-yourself (Alumexx). Varje segment har sina egna produktlinjer och en egen marknadsposition.

Alumexx Group är ett dynamiskt och framåtsträvande företag som ständigt utvecklas och förnyar sig. Genom forskning och utveckling anpassar företaget sina förbättringar efter kundernas behov.

Alumexx producerar inte bara säkerhetsprodukter som uppfyller industristandarderna, utan levererar även högsta kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Alumexx Group är redo för framtiden, vår mission: Att bli den största leverantören inom säkert arbete på höjd!

Fördelarna med Alumexx Group:



Nederländskt tillverkad



Specialanpassade lösningar



Certifierade produkter



Leverans direkt från lager

Alumexx GROUP

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT



INDUSTRIAL

ASC Group

ASC Industrial is är en tillverkare av högkvalitativa ställningssystem, specialiserad på innovativa lösningar för bygg-, industri- och uthyrningssektorn. Dessa ställningssystem är helsvetsade runtom, vilket ger maximal hållbarhet och tillförlitlighet. Med många års expertis och ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet levererar ASC Industrial ett brett sortiment av ställningar, utrustning för arbete på höjd och speciallösningar som uppfyller de högsta internationella standarderna. Som en tillförlitlig samarbetspartner bidrar ASC till att höja nivån på dina projekt, både rent konkret och i ett bredare perspektiv.



PROFESSIONAL

Euroscaffold

Euroscaffold PRO är ett välkänt och pålitligt varumärke bland yrkesverksamma, känt för sina högkvalitativa ställningar, stegar, trappor och övrig utrustning för arbete på höjd för fackmannen. Med fokus på säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet erbjuder Euroscaffold tillförlitliga lösningar för arbete på höjd. Alla produkter är utformade enligt de högsta säkerhetsstandarderna, vilket gör det möjligt att arbeta på höjd med fullt förtroende.

EURO SCAFFOLD

EURO STAIRS



DIY (GÖR-DET-SJÄLV)

Alumexx

Alumexx DIY är en leverantör av prisvärd utrustning för arbete på höjd, särskilt riktad till gör-det-självmarknaden (DIY). Varumärket är känt för sina lätthanvända rullställningar, hantverkarställningar, stegar, trappor och tillbehör, särskilt framtagna för privatpersoner och hemmafixare som själva vill utföra arbetet i och omkring hemmet. Alumexx erbjuder ett brett utbud av gör-det-självm-produkter (DIY-produkter) som är enkla att montera, även för nybörjare.





RULLSTÄLLNINGAR

ASC RULLSTÄLLNING CLASSIC	6
ASC RULLSTÄLLNING FAST CLICK	6
ASC RULLSTÄLLNING AGS	7
ASC RULLSTÄLLNING EURO	7
EUROSCAFFOLD RULLSTÄLLNING BASIC	8
EUROSCAFFOLD RULLSTÄLLNING ORIGINAL	8
EUROSCAFFOLD RULLSTÄLLNING PROFESSIONAL	9
EUROSCAFFOLD RULLSTÄLLNING EURO	9
ALUMEXX RULLSTÄLLNING LIGHT	10
ALUMEXX RULLSTÄLLNING EXTRA	11
RULLSTÄLLNING ONE	12
RULLSTÄLLNING ONE XL	13
RULLSTÄLLNING ONE XL PRO	13



ÖVRIGA STÄLLNINGAR

ASC TRAPPTORN	14
ASC SCAFFOLD-LYFT	14
ASC TAKSTÄLLNING UNI	15
ASC CARBON-RULLSTÄLLNING	15
ASC RENOVEVATIESTÄLLNING	16
ASC ARBETSSTÄLLNING	16
ASC FASADSSTÄLLNING	16
ASC X-LYFT	17
ASC XS-LYFT	17
ASC MANU-X-LYFT	17
EUROSCAFFOLD TRAPPTORN	18
EUROSCAFFOLD SOLARLYFT RULLSTÄLLNING	18
EUROSCAFFOLD TRAPPHUSSTÄLLNING	19
EUROSCAFFOLD TAKSTÄLLNING	19
ASC GÅNGBRYGGOR	20
EUROSCAFFOLD GÅNGBRYGGOR	20
ASC UTBYGGNADSKONSOL	21
EUROSCAFFOLD UTBYGGNADSKONSOL	21
EUROSCAFFOLD UTBYGGNADSKONSOL XL	21
ALUMEXX UTBYGGNADSKONSOL	21



STÄLLNINGSSLÄPVAGNAR

RULLSTÄLLNINGSSLÄP "ÖPPEN"	22
STÄLLNINGSSLÄPVAGN "LÅSBAR"	22



TRANSPORTMEDEL

STÄLLNINGSBOCK	24
TRAPPSTORNSSLÄP	24
TRUCKPLATTFORM	25
SLÄPVAGNAR	25



HANTVERKARSTÄLLNINGAR

ASC HANTVERKARSTÄLLNING A-LINE	26
ASC TRÄDGÅRDSSTÄLLNING A-LINE	26
ASC HANTVERKARSTÄLLNING A-LINE XXL	27
ASC STÖTSSKYDD	27
ASC RULLSTATIV FÖR MURBRUKSBALJA	27
EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNING EVO	28
EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNING 75	28
EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNING COMPACT	29
EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNING READY	29



HANTVERKARSTÄLLNINGAR FORTSÄTTNING

EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNING FÖR PUTSARBETE	29
EUROSCAFFOLD MINISTAB FÖR HANTVERKARSTÄLLNINGAR	29
ALUMEXX HANTVERKARSTÄLLNING QUICKY	30
ALUMEXX HANTVERKARSTÄLLNING SMART	30
ALUMEXX HANTVERKARSTÄLLNING ECO-LINE	31



STEGAR

ASC XD STEGE	32
EUROSTAIRS ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE	34
EUROSTAIRS HOPFÄLLBAR STEGE	35
EUROSTAIRS TELESKOPSTEGE BLACK 'N BLUE	35
ALUMEXX ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE	36
ALUMEXX TELESKOPSTEGE LEVEL-UP	37



TRAPPOR

ASC MONTERINGSTRAPPA	38
ASC TRAPPSTEGE MED PLATTFORM FÖR PUTSARBETE	38
ASC TRAPPSTEGE	39
ASC TRAPPSTEGE MED PLATTFORM	39
ASC STEGE PRO-LINE	39
EUROSTAIRS LAGERTRAPPSTEGE EASY	40
EUROSTAIRS TRAPPSTEGE	41
EUROSTAIRS TRAPPSTEGE MED PLATTFORM	41
ALUMEXX HUSHÅLLSTRAPPA ECO	42
ALUMEXX HUSHÅLLSTRAPPA TWIN-DECK 5.0	42
ALUMEXX DUBBELSIDIG HUSHÅLLSTRAPPA DX	43
ALUMEXX MULTISTEGE 4X4	43
ALUMEXX MULTISTEGE MED PLATTFORMINSATS	43
ALUMEXX X-STEP	43



TAKSKYDDSRÄCKE FÖR LUTANDE TAK

SGS EDGE FÖR LUTANDE TAK	44
--------------------------	----



TAKSKYDDSRÄCKE FÖR PLATTA TAK

SGS SLIM+ FÖR PLATTA TAK	45
SGS SLIM FÖR PLATTA TAK	46
SGS PRIME FÖR PLATTA TAK	47
SGS TRANSPORTBOCK FÖR PLATTA TAK	47
KLASS A FÖR PLATTA TAK	48
KLASS A COMPACT FÖR PLATTA TAK	48
KLASS C FÖR LUTANDE TAK	49



SPECIALER

ASC FASADSTEGE MED SKYDDSKORG ELLER FASADSTEGE	50
ASC ÖVERSTEGSPLATTFORMTRAPPA	50
ASC FLYTTBAR PLATTFORMTRAPPA	51
ASC INSPEKTIONSPLATTFORM	51
ASC TAKSÄKERHET	51



ALUMEXX GROUP

ÅTERFÖRSÄLJARINFORMATION	52
CERTIFIERINGAR	53
KONTROLL OCH REPARATION	54
PRODUKTION I EGET REGI	55
ANTECKNINGAR	56
KONTAKTINFORMATION	59



ASC INDUSTRIELLA RULLSTÄLLNINGAR

ASC är ett ledande nederländskt ställningsmärke som är specialiserat på att utveckla och producera rullställningar och andra ställningslösningar. Dessa ställningar är kända för sin säkerhet, hållbarhet och användarvänlighet, och används flitigt inom bygg- och underhållssektorn. Rullställningar från ASC är modulärt uppbyggda, vilket innebär att de är enkla att montera och demontera. Ställningarna erbjuder en stabil arbetsplattform på höjd, något som är avgörande för olika typer av arbete såsom målning, fasadreparationer och installationsarbeten.

- ✓ Hållbara rullställningar i aluminium
- ✓ Lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk
- ✓ Enkel montering och demontering
- ✓ I enlighet med europeiska säkerhetskrav
- ✓ För professionellt och intensivt bruk

RULLSTÄLLNING CLASSIC

ASC Classic-rullställningen har varit en ledande produkt på rullställningsmarknaden sedan introduktionen 1990. Det är därför den perfekta rullställningen för varje yrkesperson som vill arbeta säkert på höjd. Ställningen tillverkas av högkvalitativ aluminium. Rörens godstjocklek är 2 mm. Uppbyggnadsramarna i ASC Classic-rullställningen utmärker sig genom: Den mycket robusta kopplingspinnen med en räfflad struktur, som förhindrar att ramarna fastnar.

CLASSIC-RULLSTÄLLNING MED STAG

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75, 90, 135, 150	190, 250, 305, 400	4-14




- ✓ Stagad
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Fristående uppbyggnad
- ✓ Även med Quick Lock-stag

RULLSTÄLLNING FAST CLICK

ASC Fast Click (FC) rullställningen är tillverkad av material av hög kvalitet som tål intensiv användning, både inomhus och utomhus. ASC Fast Click-pinnen är en central komponent i rullställningen, speciellt utformad för att göra monteringen och demonteringen snabb, enkel och säker. Låsklämmorna kan sitta kvar i ramen under både montering och demontering. Med det innovativa Fast Click-systemet kan ställningens olika delar snabbt och effektivt kopplas samman, vilket inte bara sparar tid utan också ger extra stabilitet och säkerhet under användning.

FC-RULLSTÄLLNING MED FAST CLICK-PINNE

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4-10
135, 150	190, 250, 305, 400	4-14




- ✓ Stagad
- ✓ Utrustad med Fast Click-pinne
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Fristående uppbyggnad

RULLSTÄLLNING AGS

AGS (Advanced Guardrail System) står inom ställningsbyggnation för ett revolutionerande förmonterat skyddsräcke. Det unika systemet garanterar användarens säkerhet: från två meters plattformshöjd ersätts de diagonala stagen med säkra skyddsräcken. Montera skyddsräcket under uppbyggnaden och skapa omedelbart en säker arbetsplattform med knä- och höftskyddsräcken. Genom att använda AGS-skyddsräcket kan rullställningar byggas fristående eller mot fasaden. Perfekt för alla typer av fasadarbeten, utan att hindras av diagonala eller horisontella stag.

AGS RULLSTÄLLNING MED SKYDDSRÄCKEN

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	4-10
135, 150	190, 250, 305, 400	4-14




✓ Skyddsräcken

✓ Intensiv användning

✓ Fristående uppbyggnad

✓ Utrustad med Fast Click-pinne




RULLSTÄLLNING EURO

ASC Euro-rullställningen är en exklusiv ställning och unik inom sitt marknadssegment. Den är särskilt lämpad för yrkespersoner som ställer höga krav på säkerhet och användarvänlighet. De olika lättviktsdelarna är smidiga att transportera, montera och lagra. Ställningen har en högkvalitativ glans, och aluminiumlegeringen färgar knappt av sig. Halskyddsprofilen i durkplåt (även kallad 'tårplåt') på stegpinnarna ger ett optimalt grepp. Underhållskostnaderna är låga eftersom ramarna inte kärvar och inga lösa låspinnar behövs. Eftersom det inte finns några låspinnar att tappa bort är denna ställning idealisk för uthyrning.

EURO-RULLSTÄLLNING MED EURO-PINNE

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305, 400	10
135, 150	190, 250, 305, 400	14



✓ Stagad

✓ Fristående uppbyggnad

✓ Utrustad med Euro-pinne

✓ Höglblank finish och durkplåtsprofil





EUROSCAFFOLD PROFESSIONAL- RULLSTÄLLNINGAR

Euroscaffold är ett välkänt nederländskt märke som är specialiserat på tillverkning av rullställningar av hög kvalitet. Euroscaffold erbjuder ett brett sortiment av rullställningar i olika längder, bredder och höjder. Rullställningarna från Euroscaffold är kända för sin höga kvalitet, robusta konstruktion och användarvänlighet, och används flitigt inom den professionella byggsektorn samt av egenföretagare. Euroscaffold kombinerar säkerhet med funktionalitet, vilket gör ställningarna till ett pålitligt val för arbete på höjd.

- ✓ Hållbara rullställningar i aluminium
- ✓ Lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk
- ✓ Enkel montering och demontering
- ✓ I enlighet med europeiska säkerhetskrav
- ✓ För professionellt och intensivt bruk

RULLSTÄLLNING BASIC

Euroscaffold Basic-rullställningen är den perfekta lösningen för yrkespersoner som söker en pålitlig, användarvänlig och säker ställning för dagliga arbetsuppgifter. Denna rullställning erbjuder en utmärkt balans mellan kvalitet och pris, vilket gör den idealisk för arbete på höjd både inomhus och utomhus. Med en stark men lätt aluminiumram är Euroscaffold Basic enkel att montera och flytta, utan att kompromissa med stabiliteten.

BASIC-RULLSTÄLLNING MED STAG

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305	4-10
135	190, 250, 305	4-12




- ✓ Semiprofessionell
- ✓ Stagad
- ✓ Regelbunden användning
- ✓ Fristående uppbyggnad

RULLSTÄLLNING ORIGINAL

Euroscaffold Original-rullställningen är ett förstahandsval för yrkespersoner som sätter säkerhet, kvalitet och hållbarhet i centrum för sitt arbete. Denna rullställning är utvecklad med material av hög kvalitet och en pålitlig konstruktion, vilket gör den lämplig för intensiv daglig användning både inomhus och utomhus. Med en robust men lätt aluminiumram erbjuder Euroscaffold Original enastående stabilitet och användarvänlighet. Ställningen är stagad och utrustad med skyddsräcken högst upp för säker montering av ställningen.

ORIGINAL-RULLSTÄLLNING MED STAG

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305	4-10
135	190, 250, 305	4-14




- ✓ Professionell
- ✓ Stagad
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Fristående uppbyggnad

RULLSTÄLLNING PROFESSIONAL


Eurosccaffold Professional-rullställningen är det självklara valet för yrkespersoner som kräver maximal tillförlitlighet, säkerhet och hållbarhet vid arbete på höjd. Designad för intensivt och professionellt bruk erbjuder denna rullställning en enastående kombination av stabilitet, användarvänlighet och rörlighet. Med en robust men lätt aluminiumram och extra förstärkta komponenter är Eurosccaffold Professional idealisk för större projekt och långvariga arbetsinsatser. Den innovativa designen gör montering och demontering snabb och enkel.

PROFESSIONAL-RULLSTÄLLNING MED SKYDDSRÄCKEN

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305	4-10
135	190, 250, 305	4-14



- ✓ Professionell
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Inklusive skyddsräcken
- ✓ Användning mot fasad eller fristående




RULLSTÄLLNING EURO


Eurosccaffold-rullställningen med Euro-pinne erbjuder en innovativ lösning för yrkespersoner som värdesätter snabbhet, säkerhet och effektivitet. Tack vare det unika Euro-pinne-systemet sker montering och demontering av ställningen snabbt och smidigt, vilket sparar både tid och kraft utan att kompromissa med stabilitet och säkerhet. Den integrerade koniska Euro-pinnen är självförankrande. Vid montering faller pinnen på uppbyggnadsramen automatiskt in i nästa ram. Euro-pinnen möjliggör supersnabb montering och demontering där låsklämmor inte behövs.

EURO-RULLSTÄLLNING MED EURO-PINNE

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 135	190, 250, 305	4-14



- ✓ Stagad
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Fristående uppbyggnad
- ✓ Utrustad med Euro-pinne





ALUMEXX GÖR-DET-SJÄLV- RULLSTÄLLNINGAR

Alumexx är ett märke som specialiserar sig på prisvärda aluminiumrullställningar. Dessa ställningar är särskilt utvecklade för gör-det-självare. Det som gör Alumexx rullställningar unika är det förmånliga priset utan att man kompromissar med kvaliteten. Det gör ställningarna attraktiva för privatpersoner som söker hög kvalitet till ett rimligt pris. Alumexx rullställningar erbjuder en perfekt kombination av prisvärdhet, säkerhet och användarvänlighet. Ställningarna är ett populärt val för gör-det-självare som söker en pålitlig ställningslösning.


- ✓ Hållbara rullställningar i aluminium
- ✓ Lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk
- ✓ Enkel montering och demontering
- ✓ För gör-det-självt (DIY) och hemmabruk

RULLSTÄLLNING LIGHT

Alumexx rullställningar med stag är en utmärkt lösning för gör-det-självare som vill arbeta säkert på höjd. Tack vare den smarta och effektiva designen gör rullställningarna det enklare att arbeta säkert på olika höjder. De stagade Alumexx-rullställningarna är utrustade med skyddsräcken högst upp i ställningen för säker montering och säkert arbete med höft- och knäräcken. Dessa rullställningar erbjuder hemmfixare ett mycket bra förhållande mellan pris och kvalitet.

LIGHT-RULLSTÄLLNING MED STAG


Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75, 90	190, 250	4-10
135	190, 250	4-12



✓ Gör-det-självt

✓ Stagad

✓ Sporadisk användning






RULLSTÄLLNING EXTRA

Alumexx-rullställningarna med skyddsräcken är perfekta för gör-det-självare som söker en prisvärd rullställning utan att kompromissa med tillförlitlighet och säkerhet. Skyddsräckena i ställningen säkerställer en trygg montering och en stabil arbetsmiljö. Dessa ställningar är utrustade med skyddsräcken på varje nivå och uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

EXTRA-RULLSTÄLLNING MED SKYDDSRÄCKEN


Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250	4-10
135	190, 250	4-12



✓ Gör-det-själv

✓ Skyddsräcken

✓ Sporadisk användning





ONE RULLSTÄLLNINGAR

Rullställning One erbjuder en kombination av kompakt design, stabilitet, flexibilitet och användarvänlighet, vilket gör det möjligt att genomföra projekt snabbare och säkrare – av endast en person. Enmans-rullställningen: snabbare och säkrare kan en person inte montera en rullställning. One-rullställningen bygger på ett revolutionerande och mycket robust koncept med ett integrerat upphängningssystem. Rullställning One är dessutom enkel att transportera tack vare den praktiska vagnfunktionen och passar, tack vare sitt kompakta format, smidigt i hissar, trånga utrymmen och genom dörröppningar.


- ✓ **Kompakt format**
- ✓ **För användning inomhus och utomhus**
- ✓ **Monteras av en person**
- ✓ **Inklusive vagnfunktion**

RULLSTÄLLNING ONE

Jobbar du ofta ensam? Denna One-rullställning är enkel och säker att montera av endast en person. Använd vagnfunktionen för att flytta ställningen. Tack vare det kompakta formatet används ställningen också ofta inomhus. Rullställning One finns i arbetshöjder upp till sex meter. Tack vare det integrerade upphängningssystemet för ställningsdelarna kan ställningen monteras av en enda person.

ONE-RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75	120	4, 5, 6



- ✓ **Kompakt format**
- ✓ **För användning inomhus och utomhus**
- ✓ **Monteras av en person**
- ✓ **Inklusive vagnfunktion**

RULLSTÄLLNING ONE XL

Rullställning One XL har en något längre plattform än One-modellen, utan att förlora de fördelar som kännetecknar One-rullställningen. Ställningen är fortfarande kompakt och passar i trånga utrymmen, såsom hissar och trapphus. One XL-rullställningen finns dessutom i större arbetshöjder upp till åtta meter. Tack vare det integrerade upphängningssystemet för ställningsdelarna kan ställningen monteras av en enda person. Kort sagt: mer arbetsutrymme – och fortfarande alla fördelar med den kompakta One-rullställningen.

ONE XL RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8




RULLSTÄLLNING ONE XL PRO

Rullställning One XL PRO har samma mått som One XL, men är utrustad med skyddsräcken för extra säker montering av ställningen. Tack vare skyddsräckena är ställningen automatiskt försedd med de obligatoriska höft- och knäräckena. Rullställningen One XL PRO har fortfarande samma kompakta format som rullställningen One och One XL. Rullställningen kan monteras av endast en person, men får användas av två personer samtidigt under arbete (maxbelastning 200 kg).

ONE XL PRO RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75	165	4, 5, 6, 7, 8



Kompakt format



För användning inomhus och utomhus



Inklusive skyddsräcken



Monteras av en person



ASC INDUSTRIAL ÖVRIGA STÄLLNINGAR

TRAPPTORN

ASC Trapptorn har utvecklats utifrån specifika behov i branschen. Detta trapptorn uppfyller den senaste europeiska lagstiftningen. De stegställningar som trapptornet byggs av är tillverkade av högkvalitativt och lätt aluminium. ASC:s nya uppbyggnadskoncept gör tornet mycket stabilt, bekvämt att använda och enkelt att montera och demontera. Med detta koncept kan tornet alltid bestigas på ett säkert sätt – med en eller båda händerna fria för verktyg. ASC Trapptorn är utrustat med ett unikt räckessystem, med en säker passage ut på arbetsplattformen.

TRAPPTORN

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
135	190, 250, 305	4–14



- ✓ Skyddsräcken
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Användning mot fasad
- ✓ Med integrerade trappor och räcken

SCAFFOLD-LYFT

ASC Scaffold-lyft är en universell ställningslyft som är idealisk för montering av till exempel solpaneler på tak. Hissen har en lyftkapacitet på hela 60 kilo och är enkel att montera och manövrera inne i en ställning. Panelerna lyfts upp med hjälp av en vinsch eller kan drivas med en batteridrivna borrar/skruvdragare. Scaffold-lyften levereras komplett och ger en standard arbets höjd på 8 meter. Ställningen består av modulära delar och kan vid behov byggas ut ytterligare.

SCAFFOLD-LYFT RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
135	190,250,305	4,6,8,10,12



- ✓ Lyft upp till 60 kilo
- ✓ Hissning med vinsch
- ✓ Användning mot fasad
- ✓ Rullställning med integrerad solar-lyft

TAKSTÄLLNING UNI

ASC Takställning Uni är det perfekta hjälpmedlet för arbete på tak. Ställningen placeras snabbt på tak med en lutning mellan 30 och 60 grader och kan byggas ut till valfri längd, bredd och höjd. Enkelt och smidigt på taket. Det är kännetecknen för denna Uni-takställning. Med denna takställning blir arbete på tak både säkrare och mer bekvämt. Alla delar är lätta i vikt och ställningen monteras på bara några minuter. Produktionen av takställningarna sker i vår egen fabrik, vilket gör att vi kan garantera din säkerhet även på stora höjder.

TAKSTÄLLNING UNI

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	190, 250, 305	Ej tillämpligt



✓ Ingen rullställning behövs

✓ Levereras som komplett set


✓ Säkert arbete vid takkupor eller skorstenar

CARBON-RULLSTÄLLNING

ASC:s kolfiberrullställning erbjuder en säker åtkomst och arbetsplats vid arbete med explosionsrisk (särskilt statisk elektricitet), brandrisk, i närheten av högspänning eller i hygieniska miljöer. Det glasfiberarmerade materialet är robust och motståndskraftigt mot elektrolytisk korrosion från saltvatten och skador från syror. Därför är carbon-rullställningen: icke-ledande, rostar inte, korroderar inte och är enkel att rengöra. Carbon-rullställningen erbjuder en stabil arbetsplattform som är lätt att montera, demontera och transportera.

CARBON-RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 85, 135, 145	190, 250	4-10



✓ Icke-ledande

✓ Tillverkad av kompositmaterial

✓ Lämplig för elektriker

✓ Resistent mot vatten och syror

RENOVATIESTÄLLNING

ASC:s aluminiumrenovatieställning är mycket väl lämpad för renoveringsprojekt, men även för nybyggnation. På mycket kort tid kan ett helt kvarter med lågbyggda hus ställas in. Delarna är enkla att hantera och grundramarna snabba att montera. Ställningen möjliggör arbete på två nivåer. Dessutom kan plattformar med en maximal längd på upp till 4 meter användas. Renovatieställningen kan även utrustas med regnskydd och täckpresenningar. För att öka stabiliteten på mjukare underlag rekommenderar vi justerbara spindlar med fotplattor.



RENOVATIESTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	250, 400	5

✓ Snabb montering

✓ Arbete på två nivåer

✓ Maximal plattformslängd 4 meter

✓ Tillval: Arbetstält

ARBETSSTÄLLNING

ASC levererar aluminiummaster med tillhörande vinsch. Arbetsställningarna finns i höjderna: 4, 5, 6 och 7 meter, med val mellan en rak eller sned mast. Master med andra mått och/eller tillhörande förlängningsdelar finns att beställa efter överenskommelse. Ett set består av minst två master och en brygga. Olika konstruktioner såsom regnskydd och utbyggnadskonsoler kan tillverkas på förfrågan. Den medföljande stabilisatorn förhindrar att masten välter. Ett set består av minst två master och en brygga. Golv-/plattformslängder från 3 till 12 meter är möjliga med endast två master.



✓ Intensiv användning

✓ Monteras av en person

✓ Rak och sned arbetsställning


✓ Tillval: Arbetstält

FASADSSTÄLLNING

ASC:s fasadställning har genom åren visat sig vara mycket pålitlig. En stor fördel med detta system är att plattformar och stag kan bytas ut mot standardmaterial från rullställningar. Det innebär att mindre material behövs för varierande projekt. Tekniken som används för att montera fasadställningen ger dessutom ett kontinuerligt skydd mot fallrisk. Under monteringen placeras först nästa vånings fasadramar på ramen under, varefter plattformen läggs på plats. Fasadställningen kan byggas ut till större arbetshöjder och kan även utrustas med till exempel ett arbetstält.

FASADSSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90	190, 250, 305	4-18



✓ Intensiv användning

✓ Användning mot fasad

✓ Lämplig för olika projekt

✓ Enkel åtkomst till fasader

X-LYFT

X-lyften är den idealiska arbetsbryggan för varierande höjder. Lyften är lätt att flytta och kan ställas in på önskad höjd med hjälp av två vinschar. Den är uppbyggd av kompakta komponenter. Produkten kräver ingen fasad för stöd och är noggrant testad för säkerhet och maximal belastning. X-lyften kan utrustas med ett regnskyddssystem. X-lyften har en maximal spännvidd på 14 meter.



- ✓ Intensiv användning
- ✓ Lätt att flytta
- ✓ Monteras av en person
- ✓ Tillval: Arbetstält

XS-LYFT

Den revolutionerande XS-lyften är en robust och kompakt enmanslyft. XS-lyften kan användas manuellt för både vertikal och horisontell transport av personer. Lyften passar genom vanliga dörröppningar och är mycket enkel att transportera. XS-lyften uppfyller givetvis de senaste normerna och arbetsmiljökraven. Detta helt nya koncept är klart att använda på under en minut och väger endast 67 kilo. XS-lyften finns i 3,8 meter och 4,5 meter.



- ✓ Intensiv användning
- ✓ Kompakt format
- ✓ Uppfyller arbetsmiljökraven
- ✓ Lämplig för 1 person

MANU-X-LYFT

Denna innovativa arbetsplattform är konstruerad för att enkelt anpassas till olika arbetsmiljöer. Med ett enkelt vrid på handtaget justerar du arbetshöjden utan ansträngning. Manu-X-lyften når en arbetshöjd på 4,1 meter. Ett batteri är överflödigt, vilket gör lyften mycket användarvänlig. Inga batterier, ingen hydraulolja, Manu-X-lyften är den mest miljövänliga lösningen.

- Mekanisk och användarvänlig – ingen ström behövs
- Mångsidig och robust – idealisk för bygg och industri
- Lättvikt och handdriven
- Kompakt och smidig – passar genom standarddörrar
- Utrustad med patenterad lyftmekanism
- Lätt att flytta – utrustad med 4-hjulschassi och gaffelfickor

Den perfekta lösningen för flexibelt och säkert arbete på höjd!



- ✓ Intensiv användning
- ✓ Kompakt format
- ✓ Uppfyller arbetsmiljökraven
- ✓ Lämplig för 1 person



EUROSCAFFOLD ÖVRIGA STÄLLNINGARÖVRIGA STÄLLNINGAR

TRAPPTORN

En professionell trapptornsställning från Euro Scaffold erbjuder det säkraste, snabbaste och enklaste sättet att nå önskad arbetshöjd. Bestig rullställningen via de integrerade trapporna. Gå upp genom trapporna för att nå tak eller andra högt placerade arbetsområden, utan att behöva klättra på ställningens stegpinnar. Ta dessutom enkelt med dig arbetsmaterial och verktyg upp. Alla trapptornsställningar levereras med räcken för extra säkerhet.

TRAPPTORN

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
135	190, 250, 305	4-14




- ✓ Inklusive räcken
- ✓ Intensiv användning
- ✓ Användning mot fasad
- ✓ Med integrerade trappor och räcken

SOLARLYFT RULLSTÄLLNING

Euro Scaffolds solarlyft med rullställning är särskilt utvecklad för enkel och säker upphissning av solpaneler. Placera solpanelen i lyftanordningen och hissa upp panelen med hjälp av lyftlinan via ställningen. Ingen mer osmidig och tung manuell lyftning av solpaneler till den högsta plattformen. Att hissa upp solpaneler har aldrig varit enklare. Fullt arbetsmiljömässigt godkänd.

SOLARLYFT RULLSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
135	190, 250, 305	4-14



- ✓ Professionell användning
- ✓ Användning mot fasad
- ✓ Rullställning med integrerad solar-lyft
- ✓ Arbetsmiljömässigt godkänt arbete

TRAPPHUSSTÄLLNING

En Eurosccaffold trapphusställning är en kompakt och säker ställning som är särskilt utvecklad för arbete i trapphus, trapplöpningar och smala passager. Ställningen erbjuder en stabil arbetsplattform på höjd och är idealisk för arbetsuppgifter såsom målning, putsning och installations- eller underhållsarbete i närheten av trappor. Tack vare den smarta designen passar trapphusställningen enkelt in i små utrymmen utan att kompromissa med stabiliteten. Euroscaddolds trapphusställningar är tillverkade av lätt men robust aluminium, vilket gör dem enkla att montera.

TRAPPHUSSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	190	Ej tillämpligt



✓ Plattform lämpligt för 2 personer

✓ Stabil arbetsyta i trapphus

✓ Enkel montering och demontering av en person

✓ Uppfyller europeiska säkerhetskrav

TAKSTÄLLNING

En Eurosccaffold takställning är en specialutvecklad ställning för säkert arbete på tak, idealisk för jobb som takläggning, reparationer och underhåll. Denna takställning erbjuder en stabil arbetsplats och minskar risker som halka och fall, eftersom den förankras stadigt direkt på taket. Ställningarna är utrustade med räcken och halkskyddade plattformar för extra säkerhet och uppfyller de strikta europeiska säkerhetsnormerna. Tack vare den modulära designen kan takställningarna även anpassas till olika taktyper och lutningar, vilket gör dem mycket mångsidiga.

TAKSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	190, 250, 305	Ej tillämpligt



✓ Ingen rullställning behövs

✓ Monteras av en person

✓ Säkert arbete vid takkupor eller skorstenar

✓ Ställningsplattform lämplig för två personer

GÅNGBRYGGOR

ASC:s gångbrygga har i många år varit en favorit bland yrkesproffs, och tack vare kontinuerlig innovation är denna brygga extremt stabil, lättviktig och enkel att använda. Den har en stark huvudbalk av högkvalitativ aluminiumlegering för optimal styvhet och hög bärförmåga – lätt men kraftfull tack vare tvärgående bärprofiler som ger extra stabilitet utan att öka vikten. Gångytan är säker och hållbar, extra stabil och försedd med ett obligatoriskt halkskydd, med utbytbara aluminiumplattor på 30 cm. Räckeshållare är enkla att montera, sitter stadigt och finns tillgängliga för bryggor i längder från 3 till 8 meter, vilket gör ASC:s gångbrygga till den perfekta balansen mellan säkerhet, hållbarhet och användarvänlighet för varje yrkesperson. ASC:s gångbrygga är en plan brygga vars profil lämpar sig mycket väl för specialanpassade projekt.



GÅNGBRYGGOR

Bredder (cm)	Längder (m)	Arbetshöjd (m)
60	3–8	Ej tillämpligt



GÅNGBRYGGOR

Euroscaffolds gångbryggor erbjuder den perfekta lösningen för säkra och stabila passager på höjd. Tillverkade av högkvalitativ aluminium är dessa gångbryggor både lättviktiga och mycket hållbara. Den halkskyddade ytan ger extra grepp och säkerhet, vilket gör dem idealiska för både professionellt bruk och gör-det-själv-arbeten. Med enkel installation och kompatibilitet med olika ställningssystem ökar Euroscaffolds gångbryggor både effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Välj pålitlighet och kvalitet, välj Eurosccaffold gångbryggor.

Euroscaffolds gångbrygga har integrerade kantplankor i profilen, vilket innebär att arbetsområdet alltid är skyddat mot fallande material eller verktyg.

GÅNGBRYGGOR

Bredder (cm)	Längder (m)	Arbetshöjd (m)
60	4–8	Ej tillämpligt



UTBYGGNADSKONSOL

ASC:s utbyggnadskonsol är ett robust och precisionsjusterbart hjälpmedel för säkert arbete vid takkupa och sluttande tak. Tack vare den justerbara spindeln kan avståndet till taket ställas in med millimeterprecision. Konsolen är kompatibel med ett eller två arbetsplattformar (75 eller 135) och är utrustad med ett extra starkt rör med 2 mm godstjocklek för optimal stabilitet. Enkel att montera med stålsvivelkopplingar och försedd med ett skyddande plasthölje som förhindrar skador på takpannor. ASC:s utbyggnadskonsol står för kvalitet, styrka och maximal säkerhet på höjd.




UTBYGGNADSKONSOL

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 135	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

- ✓ Säkert arbete på och intill taket
- ✓ Utbyggnad för befintliga rullställningar
- ✓ Utrustad med skydd för takytan
- ✓ Universellt kompatibel med olika ställningsstorlekar

UTBYGGNADSKONSOL

Denna utbyggnadskonsol från Eurosccaffold är utformad för att göra takkupor och sluttande tak säkra och lättillgängliga från en rullställning. Tack vare den justerbara konstruktionen är konsolen lämplig för ett eller två plattformar (75 eller 135). Den justerbara konsolen kan enkelt justeras med en låspinne i steg om 9 cm, så att rätt position snabbt hittas. På så sätt skapar du enkelt en förlängd arbetsplattform på nästan vilken höjd eller lutning som helst. Euroscaddolds utbyggnadskonsol kombinerar användarvänlighet med hög säkerhet och kan byggas ut med en eller två golvsektioner, och fungerar med både extruderade anslutningar och European-anslutningar.



UTBYGGNADSKONSOL

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 135, 300	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

- ✓ Säkert arbete på och intill taket
- ✓ Utbyggnad
- ✓ Universell kompatibilitet
- ✓ Utrustad med skydd för takytan

UTBYGGNADSKONSOL XL

Euroscaddolds utbyggnadskonsol XL är utvecklad för situationer där extra arbetsyta på höjd behövs, exempelvis vid större takkupor eller bredare takytor. Genom att montera XL-konsolen på en rullställning skapas en förlängd plattform som gör det möjligt att arbeta både bekvämt och säkert på nästan vilken höjd eller taklutning som helst. Konsolen kan byggas ut med upp till fyra golvsektioner och ger därmed gott om arbetsutrymme för större projekt. Tack vare den gediget genomtänkta konstruktionen arbetar du både effektivt och stabilt. Finns för både extrusions- och European-anslutningar.



UTBYGGNADSKONSOL

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 135, 300 (XL)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

UTBYGGNADSKONSOL

Alumexx utbyggnadskonsol är en stark och praktisk lösning för säkert arbete vid takkupor. Denna version är inte justerbar och är avsedd för två plattformar (135). Tack vare den fasta konstruktionen är konsolen snabb att montera och stabil i användning. Utförandet motsvarar Euroscaddolds utbyggnadskonsol, men utan justerbara delar. Ett mer prisvärt alternativ för att enkelt och effektivt få tillgång till taket.

UTBYGGNADSKONSOL

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 135, 300	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt





STÄLLNINGSSLÄPVAGNAR

Ställningssläpvagnarna är speciellt utvecklade för transport av rullställningar. I sortimentet finns både öppna och låsbara modeller. Fördelen med de låsbara släpvagnarna är att de kan säkras med hänglås, vilket förhindrar att ställningsdelar tas med utan tillstånd. Stegervagnarna finns både obromsade (750 kg) och bromsade (1350 kg). Alla modeller är godkända enligt gällande europeiska regelverk.

- ✓ Förvaring av kompletta rullställningsset
- ✓ Materiallåda för lösa delar
- ✓ Skyddar rullställningar mot skador
- ✓ Kulkopplingslås som tillval mot stöld

RULLSTÄLLNINGSSLÄP "ÖPPEN"

Öppna släpvagnar för ställningar är enkla att lasta med ställningsmaterial och finns i både 750 kg och 1350 kg varianter. 1350-kg-versionen erbjuder extra utrymme för transport av material och är dessutom bromsad.

- ✓ Professionell
- ✓ Rullställning upp till 14 meter
- ✓ Intensiv användning
- ✓ 750 & 1350 variant

STÄLLNINGSSLÄPVAGN "LÅSBAR"

Låsbara släpvagnar kan säkras med hänglås. De finns i både 750 kg och 1350 kg varianter. 1350-kg-versionen erbjuder extra utrymme för transport av material och är dessutom bromsad.

- ✓ Professionell
- ✓ Rullställning upp till 14 meter
- ✓ Intensiv användning
- ✓ 750 & 1350 variant



750KG 250

RULLSTÄLLNINGSSLÄP, BASIC PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10



750KG 250**RULLSTÄLLNINGSSLÄP, ÖPPEN** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305**RULLSTÄLLNINGSSLÄP, ÖPPEN** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, LÅSBART** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, LÅSBART** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, ÖPPEN** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, ÖPPEN** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, LÅSBART** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305 **RULLSTÄLLNINGSSLÄP, LÅSBART** PASSAR RULLSTÄLLNINGAR MED MÅTT:

BREDDER (CM)	LÄNGDER (CM)	ARBETSHÖJD (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14






TRANSPORTMEDEL

STÄLLINGSBOCK

En ställningstransportbock från Eurosccaffold är en praktisk och säker lösning för transport och förvaring av ställningsdelar. Bocken är speciellt utformad för att hålla olika ställningskomponenter organiserade, vilket minskar risken för skador och borttappade delar under transport eller lagring. Transportbocken är tillverkad av robust stål och rymmer ramar, plattformar, räcken och andra komponenter. Euroscaffolds transportbockar är idealiska för företag som arbetar med rullställningar, eftersom de förenklar transporten och gör montering och demontering betydligt snabbare och mer organiserad.



TRAPPSTORNSSLÄP

Ett trappstornssläp från Eurosccaffold är en innovativ transportlösning som är särskilt utvecklad för säker och effektiv transport av trappstorn. Släpet gör det möjligt att transportera alla komponenter i trappstornet på ett organiserat och överskådligt sätt, vilket ger snabb montering på plats och minskar risken för skador eller förlorade delar. Tack vare den robusta konstruktionen och den genomtänkta indelningen kan alla delar av trappstornet enkelt förvaras och transporteras.

Euroscaffolds trappstornssläp är idealiskt för byggföretag och installatörer som ofta arbetar på höjd och behöver en mobil och säker lösning som sparar tid och arbetsyta.



TRUCKPLATTFORM

Den perfekta lösningen mellan ett ställningssläp och ett förvaringsställ är det nya robusta stålplattformen för gaffeltruck. Underdelen på 4 mm är mycket stabil, lätt i vikt och helt underhållsfri. Tack vare den genomtänkta konstruktionen kan ramen lyftas både från långsidan och kortsidan med en gaffeltruck, och lastas i de vanligaste släpvagnstyperna.

TRUCKPLATTFORM

Mått (cm)

250 x 125 cm

250 x 165 cm

305 x 165 cm




SLÄPVAGNAR

Alumexx Group är officiell partner till bland andra:

- ✓ **Anssems släpvagnar**
- ✓ **Henra släpvagnar**
- ✓ **Hulco släpvagnar**
- ✓ **VDM trailers**

AANHANGER
AANBOD





ASC HANTVERKARSTÄLLNINGAR

ASC:s hantverkarställningar är kompakta, bärbara ställningar som är specifikt utformade för arbete i små utrymmen, såsom rum och andra inomhusmiljöer. Dessa ställningar erbjuder en stabil och säker arbetsplats på höjd, idealisk för målning, renovering, installation och andra hantverksarbeten. Hantverkarställningarna är tillverkade av lätt aluminium, vilket gör dem enkla att flytta och montera av en enda person. Tack vare de kompakta måtten passerar ASC:s hantverkarställningar lätt genom dörröppningar och fungerar på olika typer av golv.

- ✓ Robust utförande
- ✓ Mycket ekonomisk i användning
- ✓ Solida vridbussningar i aluminium
- ✓ Hög stabilitet och lång livslängd
- ✓ Uppfyller alla kvalitetskrav

HANTVERKARSTÄLLNING A-LINE

ASC A-Line hantverkarställning har sedan 1991 varit känd för sin höga kvalitet och mycket långa livslängd. Den är tillverkad av högkvalitativt aluminium med en rördiameter på 51 mm. Ställningen levereras som standard med dubbelbromsade kvalitetshjul. ASC A-Line kan byggas ut till en rullställning med en maximal arbetshöjd på 7,5 meter. Den totala bärförmågan är 450 kg.



A-LINE HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
90	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50
135	190	2,70 – 3,85 – 4,70 – 5,70 – 6,50 – 7,50

TRÄDGÅRDSSTÄLLNING A-LINE

ASC:s trädgårdsställning är den perfekta lösningen för arbete i trädgården eller på byggarbetsplatsen. Tack vare de stora gummihjulen är ställningen lätt att flytta på ojämna underlag såsom gräs, grus eller sand. En komplett trädgårdsställning består av en A-Line hantverkarställning med ett fast underrede och hopfällbara handtag.

A-LINE TRÄDGÅRDSSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	190	3



ASC HANTVERKARSTÄLLNING A-LINE XXL

ASC har utvecklat hantverkarställningen XXL utifrån efterfrågan i branschen. Stuckatörer, målare och inredningsföretag har ofta behov av en större och stabil arbetsyta. Hantverkarställningen XXL har en plattformstorlek på 200 × 250 cm (5 m²). Ställningen är helt hopfällbar tack vare det mycket robusta gångjärnssystemet. Dessutom kan hantverkarställningen XXL enkelt byggas ut med ett räckessystem runtom för ökad säkerhet.

A-LINE HANTVERKARSTÄLLNING XXL

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
200	250	3

FÖR ATT UPPFYLLA ALLA SÄKERHETSKRAV FÖR HANTVERKARSTÄLLNINGAR, SE TILLHÖRANDE TILLBEHÖR NEDAN:



MINISTAB



HORIZONTALSSTAG



STÖTSSKYDD

Stötsskyddet är den perfekta lösningen för att skydda både väggar och ställningen under arbetet. Detta skydd förhindrar skador på arbetsytor och kan dessutom användas som väggavstånds- eller väggstyrningsstöd. Stötsskyddet är lämpligt för hantverkarställningar och ger optimalt skydd samtidigt som det minimerar slitage och risk för skador. Finns i längderna 30 och 40 cm.



RULLSTATIV FÖR MURBRUKSBALJA

Det universella rullstativet för murbruksbaljor är tillverkat i aluminium, är lätt men mycket robust och passar baljor i flera storlekar. De justerbara hållarna gör stativet idealiskt för baljor upp till 90 liter, och det kan enkelt ställas in i fyra lägen. Med en höjdjustering på 310 eller 360 mm får du en ergonomisk arbetsställning. Stativet är utrustat med fyra stabila hjul (Ø 125 mm) med broms, vilket gör användningen säker och smidig. Rullstativet är dessutom hopfällbart, vilket gör det enkelt att transportera och förvara. En perfekt lösning för yrkespersoner som vill arbeta effektivt och bekvämt.





EUROSCAFFOLD HANTVERKARSTÄLLNINGAR

Euroscaffolds hantverkarställningar är kompakta och lättflyttade ställningar, särskilt utformade för arbete i mindre (inomhus)utrymmen som rum, hallar och kontor. Tack vare den lätta men robusta aluminiumvikdelen kan ställningarna enkelt monteras och flyttas av endast en person. Euroscaffolds hantverkarställningar passerar genom standarddörröppningar och kan tack vare den smarta konstruktionen användas säkert och stabilt på olika golvtyper.

- ✓ Högkvalitativt aluminium
- ✓ Snabb montering och demontering av ställningen
- ✓ Kompakt och hopfällbar för förvaring
- ✓ Hållbar ställning med lång livslängd
- ✓ Utbyggbar till större arbetshöjd

HANTVERKARSTÄLLNING EVO

Eurosccaffold EVO hantverkarställning är en mångsidig och pålitlig ställning som är konstruerad för säkert och effektivt arbete på höjd, särskilt anpassad för användning inomhus och i trånga utrymmen. Hantverkarställningen uppfyller strikta säkerhetskrav enligt EN 1004, vilket säkerställer en stabil och trygg arbetsplattform. EVO-hantverkarställningen kan INTE byggas på i höjd.

EVO HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75	190	3



HANTVERKARSTÄLLNING 75

Eurosccaffold Hantverkarställning 75 är en kompakt och robust hantverkarställning, särskilt utvecklad för professionellt bruk. Ställningen ger en säker och stabil arbetsplats upp till cirka 3 meters arbetshöjd, idealisk för inomhusarbeten. Utrustad med kraftiga, låsbara hjul garanterar denna hantverkarställning en stabil arbetsplats som samtidigt är lätt att manövrera. Hantverkarställningen är möjlig att bygga ut.

HANTVERKARSTÄLLNING 75

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75, 90, 135	190	3 - 4 - 4,5 - 5,7 - 6,5 - 7,5



HANTVERKARSTÄLLNING COMPACT

Euroscaffolds Compact-serie består av mycket kompakta hantverkarställningar med en bredd på 75 cm och en längd på 140 cm. Därför passar ställningarna i hissar, genom dörröppningar och i andra trånga utrymmen. Compact-hantverkarställningarna från Euroscaffold finns i moduler 1 till 4, med arbetshöjder från 3 meter upp till 7,8 meter.

COMPACT HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75	140	3 – 3,5 – 5,5 – 7,8



HANTVERKARSTÄLLNING READY

Denna färdigmonterade ställning är utformad med fokus på användarvänlighet och säkerhet. Ready-ställningen levereras helt monterad, vilket innebär att hantverkarställningen är redo att användas direkt. Ready finns i tre breddmått: 75 cm, 90 cm och 135 cm. Plattformarna kan användas på flera sätt — sida vid sida eller som ett extra insteg.

READY HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
75, 90, 135	190	3



HANTVERKARSTÄLLNING FÖR PUTSARBETE

I samarbete med mur- och putsarbetare har Euroscaffold utvecklat den optimala arbetsplattformen för putsarbete. Denna arbetsplattform består av två hantverkarställningar där tre golvsektioner kan placeras emellan. Tack vare den större arbetsytan finns det gott om plats på plattformen för alla nödvändiga verktyg och allt material. Golvsektionerna finns i tre olika storlekar.

HANTVERKARSTÄLLNING FÖR PUTSARBETE

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
190	340, 400, 455	3



MINISTAB FÖR HANTVERKARSTÄLLNINGAR

EU-standardEN 1004 kräver att en hantverkarställning är försedd med en stabilisator. Med ministab uppfyller din hantverkarställning dessa krav och du kan arbeta säkert enligt gällande regelverk.





ALUMEXX HANTVERKARSTÄLLNINGAR

Alumexx hantverkarställningar för gör-det-självare är särskilt utvecklade för hemmabruk, för dig som vill arbeta säkert och bekvämt på höjd. Dessa hantverkarställningar kombinerar en lätt aluminiumkonstruktion med ett enkelt vikdel, vilket gör att ställningen enkelt kan sättas upp och flyttas av en enda person. Idealisk för olika arbeten i hemmet, såsom målning, rengöring och underhåll.

- ✓ Konkurrenskraftiga priser
- ✓ Perfekt för hemmaarbeten
- ✓ Snabb och enkel att använda
- ✓ Tar minimal plats vid förvaring
- ✓ En utmärkt investering jämfört med att hyra

HANTVERKARSTÄLLNING QUICKY

Alumexx har en extra liten hopfällbar ställning i sortimentet: Quicky. Nyckeln är den hopfällbara plattformen. Detta gör att hela ställningen får plats i bakutrymmet på nästan alla fordon, utan att säten behöver fällas. Med Quicky kan du arbeta på tre nivåer. Tack vare den enkla men gedigna konstruktionen är Quicky en användarvänlig hantverkarställning.



QUICKY HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
72	150	2,30 – 2,60 – 2,90
75*	190	3

* Plattform ej hopfällbar

HANTVERKARSTÄLLNING SMART

Det mest populära valet i Alumexx sortiment av hantverkarställningar är den prisvärda Smart-modellen. Hos Alumexx förstår vi hur viktigt det är att arbeta säkert och effektivt på höjd.

Denna hantverkarställning är utformad för att erbjuda hög kvalitet till ett så lågt pris som möjligt. Vikdelen ska själv monteras på ramsektionerna med de medföljande fästmaterialen.

SMART HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbets höjd (m)
75	190	3, 4



HANTVERKARSTÄLLNING ECO-LINE

Alumexx ECO-Line-ställningen är avsedd för privat bruk och lättare arbeten (klass 2). Det är en lätt ställning med 40 mm rördiameter och 1,6 mm godstjocklek. Finns i flera höjdmoduler (A, B, C, D). Eco-Line har en avvikande måttsättning och kan därför inte kombineras med andra hantverkarställningar med annan måttsättning. Naturligtvis uppfyller ECO-Line-ställningen alla minimikrav enligt gällande lagstiftning.

ECO-LINE HANTVERKARSTÄLLNING

Bredder (cm)	Längder (cm)	Arbetshöjd (m)
72	150	3 - 4 - 6 - 8





ASC STEGAR

ASC är specialiserat på utveckling och tillverkning av utrustning för arbete på höjd, inklusive stegar. Med starkt fokus på hållbarhet, säkerhet och innovation erbjuder ASC industriella stegar för bygg-, service- och installationsarbeten där man behöver arbeta säkert på höjd. Varje produkt utvecklas enligt strikta säkerhetsnormer, vilket ger hög tillförlitlighet och enkel användning. Med ett brett sortiment av modeller och konfigurationer gör ASC det möjligt för både hantverkare och yrkesarbetare att arbeta effektivt och säkert på höjd.

- ✓ **Industrial**
- ✓ **Intensiv användning**
- ✓ **För användning inomhus och utomhus**
- ✓ **Lätt att hantera för en person**
- ✓ **Uppfyller europeiska säkerhetskrav**

XD STEGE

ASC XD-stegen tillhör toppsegmentet av industriella stegar. Med en profil med dubbla väggar och de unika D-stegen arbetar du alltid säkert. XD-stegen är den perfekta stegen för varje professionell användare. Använd stegen som utskjutsstege mot fasaden eller placera den lika enkelt i A-läge (upp till 12 steg). Självklart uppfyller alla XD-stegar gällande normer och besiktningskrav. Den integrerade lås- och säkerhetsspärren förhindrar att stegen fälls ihop under användning. Flerdelade stegar och enkelstegar längre än 3 meter är utrustade med en teleskopisk stabiliseringsbalk, vilket gör att stegen står säkert och stabilt på alla höjder.

XD STEGE		
Enkelstege	Tvådelad stege	Tredelad stege
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14 (ej A-läge)	3x14 (ej A-läge)
1x16	2x16 (ej A-läge)	3x16 (ej A-läge)





**INDUSTRIAL
XD STEGAR
DIN OPTIMALA
ARBETSPARTNER**



EUROSTAIRS STEGAR

Eurostairs erbjuder ett brett sortiment av stegar som kännetecknas av hög kvalitet och stor mångsidighet, idealiska för professionellt bruk. Med fokus på säkerhet och användarvänlighet erbjuder Eurostairs stegar i flera utföranden som är anpassade för olika typer av arbeten och arbetsmiljöer. Några av de populära stegtyperna från Eurostairs är: enkelstegar, utskjutsstegar, reformstegar, hopfällbara stegar och teleskopstegar. Eurostairs stegar är välkända för sin robusthet, säkerhet och enkla hantering. Stegarna erbjuder en passande lösning för varje typ av arbete.


- ✓ **Professional**
- ✓ **Intensiv användning**
- ✓ **För användning inomhus och utomhus**
- ✓ **Lätt att hantera för en person**
- ✓ **Uppfyller europeiska säkerhetskrav**

ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE

Med Eurostairs enkelstegar, utskjutsstegar och reformstegar finns det alltid en lämplig steg för varje situation, helt enligt de högsta säkerhets- och kvalitetskraven. En enkelstege är lätt att flytta, medan en utskjutsstege ger extra räckvidd men ändå är kompakt att förvara. Reformstegar kan användas både fristående i A-läge och lutade mot en fasad eller vägg. Eurostairs stegar är mycket väl lämpade för det professionella segmentet.

ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE

Enkelstege	Tvådelad steg	Tredelad steg
1x6	2x6	3x6
1x7	2x7	3x7
1x8	2x8	3x8
1x10	2x10	3x10
1x12	2x12	3x12
1x14	2x14	3x14 (ej A-läge)
1x16	2x16 (ej A-läge)	
1x18	2x18 (ej A-läge)	
1x20		
1x24		
1x28		



HOPFÄLLBAR STEGE

Eurostairs hopfällbara stegar är utrustade med teleskopiska ben som kan dras ut. Detta gör stegen mycket lämplig för användning på ojämna underlag, såsom trappor och lutande plattformer. De hopfällbara stegarna har fördelen att de kan placeras på flera olika sätt: du kan ställa stegen i hela 33 positioner, baserat på 5 grundlägen. De tillgängliga grundlägena: rak steg, trappläge, väggläge, ställningsläge, A-läge.

HOPFÄLLBAR STEGE

Antal stegepinnar

4x3

4x4

4x5

4x6



TELESKOPSTEGE BLACK 'N BLUE

Eurostairs teleskopstege Black 'n Blue är en innovativ och professionell steg. Den är särskilt utvecklad för yrkesanvändare som söker en pålitlig, kompakt och lätt transportbar lösning för säkert arbete på höjd. Denna teleskopstege utmärker sig genom sin robusta svart-blå design och högkvalitativa konstruktion, vilket ger maximal stabilitet och lång livslängd. Stegen kan enkelt justeras till önskad arbetshöjd. Tack vare softclose-mekanismen kan stegen snabbt och säkert fällas ihop till ett kompakt format.

TELESKOPSTEGE BLACK 'N BLUE

Längd

3,8

4,1

Antal stegepinnar

1x13

1x14





ALUMEXX STEGAR


Alumexx är känt för sina högkvalitativa aluminiumstegar, särskilt utvecklade för gör-det-självare. Varumärket kombinerar användarvänliga konstruktioner med robusta utföranden och står för säkerhet och hållbarhet. Från enkla enkelstegar till multifunktionella teleskopstegar – Alumexx erbjuder ett brett utbud av steglösningar som uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetskraven. Tack vare det lätta men starka aluminiumet är Alumexx-stegar enkla att flytta och hållbara i användning. Med en Alumexx väljer du pålitlighet – perfekt för alla arbeten på höjd.

- ✓ **Diy (gör-det-själv): Gör-det-själv-bruk**
- ✓ **Praktisk att ha hemma**
- ✓ **Lämplig för regelbundet bruk**
- ✓ **Bra pris-/kvalitetsförhållande**
- ✓ **Flera olika typer av stegar i sortimentet**

ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE

Alumexx-stegarna är så kallade reformstegar. Det innebär att stegarna även kan användas fristående i A-läge (upp till 12 stegepinnar). Den breda stabiliseringsbalken ger bättre grepp och högre komfort under användning. Stegarna är tillverkade av högkvalitativt aluminium, vilket gör att de ger mindre avfärgning. Alla Alumexx-stegar uppfyller gällande säkerhetsnormer. De är lätta, enkla att hantera och mycket arbetsvänliga. Stegarna finns både som tvådelad och tredelad modell.

ENKEL-, 2-DELAD OCH 3-DELAD STEGE		
Enkelstege	Tvådelad stege	Tredelad stege
1x8	2x8	3x8
1x9	2x10	3x10
1x10	2x12	3x12
1x11	2x14 (ej A-läge)	3x14 (ej A-läge)
1x12	2x16 (ej A-läge)	3x16 (ej A-läge)
1x14		



TELESKOPSTEGE LEVEL-UP

Alumexx teleskopstegar är kompakta, portabla och enkla att använda. Detta gör dem till den perfekta lösningen när en vanlig stege är för stor. Alumexx Level-up teleskopstege erbjuder justerbara höjder för olika arbeten och är utrustad med säkerhetsfunktioner såsom halkskyddade fötter och ett softclose-system. Tillverkad av lätt aluminium är stegen både stark och hållbar – idealisk på varje arbetsplats. Teleskopstegarna finns i två varianter: 2,9 och 3,8 meter. Stegarna har en demonterbar stabiliseringsbalk och uppfyller alla gällande normer. Trots det konkurrenskraftiga priset görs inga avkall på säkerhet eller kvalitet!

TELESKOPSTEGE LEVEL-UP

Längd	Antal stegepinnar
2,9	1x10
3,8	1x13





ASC TRAPPSTEGAR

ASC:s trappstegar tillverkas av lätt och robust aluminium. Detta ger inte bara lång livslängd, utan gör även trappstegarna och stegarna enkla att transportera och använda på olika arbetsplatser. Alla stegpinnar, både på trappstegen med plattform och på trappstegen, är falsade, svetsade och dessutom extra fastlåsta i profilen. ASC:s trappstegar är utrustade med ett unikt låssystem. ASC lämnar 5 års garanti på alla svetsförband. Alla plastdetaljer är av hög kvalitet och har lång livslängd.

✓ **Industrial**

✓ **Intensiv användning**

✓ **För användning inomhus och utomhus**

✓ **Lätt att hantera för en person**

✓ **Uppfyller europeiska säkerhetskrav**

MONTERINGSTRAPPA

ASC:s monteringstrappor är det perfekta valet för yrkesanvändare som värdesätter säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Designade med stor noggrannhet och tillverkade av material av hög kvalitet ger trapporna en stabil och pålitlig lösning för varje monteringsarbete. ASC:s monteringstrappor av aluminium är mycket robusta men ändå lätta i vikt. Tack vare den lätta men starka aluminiumkonstruktionen är ASC:s monteringstrappor enkla att flytta utan att kompromissa med stabiliteten. Finns i flera utföranden och storlekar, utrustade med halkskyddade stegpinnar och flera säkerhetsalternativ. Extra byglar och hjul finns tillgängliga för att göra trappan enklare att förflytta. Vid behov kan de även förses med räckeslösningar.



MONTERINGSTRAPPA

Antal steg	1x2	1x4
1x1	1x3	1x5

TRAPPSTEGE MED PLATTFORM FÖR PUTSARBETE

Denna trappstege med plattform är ett praktiskt hjälpmedel för puts- och finisharbeten, utvecklad för yrkesanvändare som vill arbeta säkert och bekvämt på höjd. Tack vare den breda, stabila plattformen och den smarta dubbelsidiga uppstigningen är denna stege idealisk för arbete längs väggar och tak. Trappstegen finns i tre modeller och har en maximal belastning på 150 kg. Även denna stege är tillverkad av aluminium, vilket ger hög användarvänlighet och längre livslängd än motsvarande stålvarianter.

TRAPPSTEGE MED PLATTFORM FÖR PUTSARBETE (finns i 3 modeller)

2x2	2 stegpinnar	Dubbelsidig uppstigning
1x3	3 stegpinnar	Enkelsidig uppstigning
2x3	3 stegpinnar	Dubbelsidig uppstigning



TRAPPSTEGE

Upptäck den perfekta balansen mellan säkerhet, hållbarhet och användarvänlighet med våra aluminiumtrappstegar. Särskilt utvecklade för professionellt och intensivt bruk ger dessa stegar optimal stabilitet tack vare den robusta konstruktionen och högkvalitativa materialen. Alla stegpinnar, både på trappstegen med plattform och på trappstegen, är falsade, svetsade och dessutom extra fastlåsta i profilen. ASC:s trappstegar är utrustade med ett unikt låssystem. ASC:s dubbelsidiga trappstegar är mycket robusta tack vare profiler med dubbla väggar.



TRAPPSTEGE

Antal steg	
2x2 (exklusive bygel)	2x7
2x3	2x8
2x4	2x9
2x5	2x10
2x6	2x12

TRAPPSTEGE MED PLATTFORM

ASC:s trappstegar med plattform är mycket robusta tack vare sina profiler med dubbla väggar, men ändå lätta i vikt genom användningen av högkvalitativt aluminium. Denna trappstege med plattform är unik tack vare det integrerade spridningsskyddet, vilket gör att inga spridningsband längre behövs. Stegpinnarna är falsade och dessutom svetsade för extra stabilitet. Vidare är ASC:s trappstege med plattform utrustad med ett stabilt låssystem på topplattformen, en bred stavyta med halkskyddsprofil, robusta stegfötter, samt en praktisk verktygshylla högst upp vid räcket.



TRAPPSTEGE MED PLATTFORM

Antal steg	
1x2	1x7
1x3	1x8
1x4	1x9
1x5	1x10
1x6	1x12

STEGE PRO-LINE

Den egenutvecklade dubbelsidiga trappstegen är genom sina egenskaper mycket väl lämpad för både professionellt och industriellt bruk. En stege måste inte bara vara lätt att använda, utan också ha lång livslängd. Allt detta resulterar i en toppprodukt: ASC Pro-Line – utvecklad för och av yrkesfolk. Användarvänlighet: Knistödet fälls ut och låses med ett enkelt handgrepp. Extra förstärkning vid de nedersta stegpinnarna och vid plattformen för högre stabilitet. Förzinkat och användarvänligt spridningsskydd.



STEGE PRO-LINE

Antal steg		
2x2 (exklusive bygel)	2x5	2x9
2x3	2x6	2x10
2x4	2x7	2x12
	2x8	



EUROSTAIRS TRAPPSTEGAR

Trappstegen från Eurostairs är lättviktiga, robusta och tåliga för intensiv användning, vilket gör dem idealiska för dagligt professionellt arbete. Eurostairs erbjuder flera typer av trappstegar, såsom trappstegar med plattform, dubbelsidiga trappstegar och lagerstegar, alla utformade för att ge maximal stabilitet och säkerhet. Eurostairs trappstegar tillverkas i Nederländerna och levereras med 5 års fabriksgaranti. Trappstegar med plattform och dubbelsidiga trappstegar finns både i naturanodiserat aluminium och i svart med blå detaljer.

- ✓ **Professionell**
- ✓ **Lämplig för alla typer av arbeten**
- ✓ **Lätt att hantera för en person**
- ✓ **För både inomhus- och utomhusbruk**
- ✓ **Uppfyller alla kvalitetskrav för utrustning för arbete på höjd**

LAGERTRAPPSTEGE EASY

Eurostairs lagertrappsteg med handledare "Easy" är en professionell och användarvänlig lösning för arbete på höjd i lager, verkstäder och distributionscentraler. Denna trappa är särskilt utvecklad för att ge säker och effektiv åtkomst till högre förvaringsnivåer, med fokus på stabilitet, enkel hantering och säkerhet. Tack vare den robusta aluminiumkonstruktionen är lagertrappstegen lätt i vikt, enkel att flytta med hjälp av hjulen och samtidigt mycket hållbar. Lagertrappstegen från Eurostairs är utrustad med breda, halkskyddade trappsteg och en rymlig plattform som ger extra säkerhet och komfort. Med de integrerade handledarna och den robusta konstruktionen uppfyller lagertrappstegen alla viktiga säkerhetsnormer.

LAGERTRAPPSTEGE EASY

Antal steg

1x4

1x6

1x8

1x10

1x12



TRAPPSTEGE

Eurostairs trappstegar är utvecklade för professionellt och intensivt bruk. De är tillverkade av aluminium och har en perfekt finish. Kombinationen av hög kvalitet och starka popnittförband ger en solid och hållbar konstruktion. Stegen har extra breda trappsteg på 100 mm och halkskyddade stegfötter. Trappstegen är utrustad med en unik hopfällningsmekanism som gör stegen lätt att fälla ihop och samtidigt förhindrar att fingrar kommer i kläm. En annan stor fördel är att stegarna är belagda med en skyddande ytbeläggning, vilket innebär att du slipper smutsiga händer under arbetet. Ytbeläggningen är dessutom smutsavvisande, vilket ger stegen längre livslängd i daglig användning.

DUBBELSIDIG TRAPPSTEGE - NATUR, MED BLÅ DETALJER

DUBBELSIDIG TRAPPSTEGE - SVART, MED BLÅ DETALJER

Antal steg	2x7	Antal steg
2x2	2x8	2x2
2x3	2x9	2x3
2x4	2x10	2x4
2x5	2x11	2x5
2x6	2x12	2x6



TRAPPSTEGE MED PLATTFORM

Eurostairs trappstegar med plattform tillverkas av robust men lätt aluminium, vilket ger lång livslängd och gör dem enkla att transportera. Trappstegar med plattform kan beträdas från ena sidan. Tack vare den rymliga plattformen ger dessa trappstegar inte bara stabilitet utan också hög komfort under arbetet. De uppfyller dessutom de striktaste säkerhetsnormerna, såsom EN 131 och kraven i Warenwetbesluit voor uitrusting för arbete på höjd, vilket gör dem väl lämpade för intensiv användning i krävande miljöer. Trappstegarna finns i naturanodiserat aluminium eller i svart pulverlackerat utförande med blå detaljer.

TRAPPSTEGE MED PLATTFORM - VIT MED BLÅ DETALJER

TRAPPSTEGE MED PLATTFORM - SVART MED BLÅ DETALJER

Antal steg		Antal steg
1x2	1x8	1x2
1x3	1x9	1x3
1x4	1x10	1x4
1x5	1x11	1x5
1x6	1x12	1x6
1x7		





DUBBELSIDIG HUSHÅLLSTRAPPA DX

Välj Alumexx trappor för kvalitet, innovation och pålitlighet. De högkvalitativa aluminiumtrapporna är särskilt utvecklade för gör-det-själv-projekt. Tack vare det lättviktiga materialet erbjuder trapporna maximal säkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. Från en praktisk hushållstrappa till en robust trappsteg för mer krävande arbeten – Alumexx har ett komplett sortiment som uppfyller höga säkerhetskrav. Med smarta konstruktioner och slitstarka material är Alumexx trappor det idealiska valet för varje arbetsplats eller hemmaprojekt. Välj trygghet och enkelhet – välj Alumexx trappor!

- ✓ Gör-det-själv
- ✓ Perfekt för arbeten i hemmet
- ✓ Lätt att hantera för en person
- ✓ För både inomhus- och utomhusbruk
- ✓ Komplet sortiment av olika trappmodeller

HUSHÅLLSTRAPPA ECO

Alumexx ECO hushållstrappa är den perfekta kombinationen av enkelhet, funktionalitet och hållbarhet. Designad för daglig användning i och runt hemmet erbjuder denna lättviktiga aluminiumtrappa maximal stabilitet och säkerhet vid alla hushållsuppgifter. Med sin kompakta design är Alumexx ECO enkel att förvara och ta med sig, samtidigt som den robusta konstruktionen garanterar många års problemfritt användande. Denna hushållstrappa är din mest pålitliga partner för varje uppgift.

HUSHÅLLSTRAPPA ECO

Antal steg

1x2	1x6
1x3	1x7
1x4	1x8
1x5	



HUSHÅLLSTRAPPA TWIN-DECK 5.0

Alumexx stolthet: den förbättrade hushållstrappan Twin-Deck 5.0. Twin-Deck-trappan utmärker sig genom sina unika dubbla trappsteg och en plattform med halkskyddande ytbeläggning. Denna konstruktion ger dubbelt så mycket yta på topplattformen. Tack vare det integrerade handtaget fälls trappan enkelt in och ut. Med den praktiska verktygshyllan har du alltid dina verktyg inom räckhåll. Twin-Deck-hushållstrappan är dessutom utrustad med en smart hinkkrok på verktygshyllan – den robusta kroken klarar upp till 10 kg.

HUSHÅLLSTRAPPA TWIN-DECK

Antal steg

1x3	1x5	1x7
1x4	1x6	1x8



DUBBELSIDIG HUSHÅLLSTRAPPA DX

Alumexx DX-hushållstrappor står för mångsidighet till ett konkurrenskraftigt pris, särskilt utvecklade för gör-det-självare med många olika typer av arbeten i och runt hemmet. Trapporna ger stabilitet, lång livslängd och kan beträdas från båda sidor. DX-serien kombinerar användarvänlighet med smarta funktioner, såsom extra breda trappsteg för högre komfort och säkerhet. Dessutom är den lättviktiga konstruktionen enkel att bära och förvara.

DUBBELSIDIG HUSHÅLLSTRAPPA DX

Antal steg

2x2	2x5
2x3	2x6
2x4	2x7



MULTISTEGE 4X4

Den multifunktionella allt-i-ett-stegen och hushållstrappan för hemmet. Kan placeras i fem lägen: rak steg, trappläge, väggläge, ställningsläge och A-läge. Finns endast med 4x4 stegepinnar.



MULTISTEGE MED PLATTFORMINSATS

Multifunktionell hopfällbar steg för praktiska hemmaarbeten. Denna trapp- och stegkombination kan användas i flera olika lägen. Levereras inklusive plattforminsats. Finns endast med 4x3 stegepinnar.



X-STEP

Alumexx X-step är en praktisk, hopfällbar arbetsplattform utrustad med en bred, halkskyddande arbetsyta av PET-material, ett handtag och halkskyddade fotstöd, och den är enkel att fälla ihop. Arbetsplattformen har en maximal belastning på 150 kg.





TAKSKYDDSRÄCKE LUTANDE TAK

Safety Guard Systems (SGS) tillfälliga takskyddsräcken är en viktig del av säkerhetsåtgärderna vid bygg- och renoveringsarbeten på och kring tak. Tillfälliga takskyddsräcken är en flexibel och effektiv lösning för att garantera säkerheten under arbete på tak. Detta typ av fallskyddssystem används vid tillfälliga projekt, såsom takunderhåll, renoveringar eller nybyggnation, där det finns en ökad risk för fall från höjd. SGS-takskyddsräcken består av modulära räckes- och handledarsystem som enkelt kan installeras och tas bort när arbetet är klart.

- ✓ **Säkerhet: minskar risken för olyckor**
- ✓ **Återanvändbart för flera projekt**
- ✓ **Snabb och enkel installation**
- ✓ **Inga konstruktionsändringar på byggnaden krävs**
- ✓ **Kostnadsbesparing jämfört med permanent takskydd**

SGS EDGE FÖR LUTANDE TAK

SGS Edge takskyddsräcke för lutande tak är ett särskilt utvecklat fallskyddssystem framtaget för att säkra takkanten vid arbete på höjd. SGS står för Safety Guard Systems och erbjuder en robust, säker och flexibel lösning för att skydda arbetare mot fallrisk. Systemet används främst i situationer där tillfälligt skydd krävs, exempelvis vid renovering, nybyggnation eller takunderhåll. Safety Guard Systems Edge uppfyller europeiska standarder och är TÜV-certifierat.



- ✓ **Finns i set från 3 till 36 meter**
- ✓ **Tillverkad av material av hög kvalitet**
- ✓ **Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna**
- ✓ **Flexibel att använda vid olika typer av arbeten**
- ✓ **Transportera SGS Edge takskyddsräcke med en transportbäck**




TAKSKYDDSRÄCKE PLATTA TAK

Systemen är utvecklade för att snabbt och enkelt monteras utan att byggnaden behöver ändras konstruktionsmässigt. SGS takskyddsräcken ger en säker barriär längs kanterna på platta eller lätt lutande tak, och kan anpassas i olika konfigurationer beroende på arbetssituationen. Tack vare flexibiliteten och den snabba monteringen är tillfälliga takskyddsräcken ett populärt val inom bygg-, installations- och underhållssektorn, där säkerhet på höjd är avgörande.

SGS-takskyddsräcken uppfyller de stränga krav som anges i Arbetsmiljölagen, vilket gör att företag både skyddar personalen och uppfyller de lagstadgade skyldigheterna. Användning av takskyddsräcken är obligatoriskt när arbete utförs på tak med en fallhöjd på mer än 2,5 meter. SGS-systemen är certifierade och uppfyller den europeiska standarden EN 13374+A1 klass A.

SGS SLIM+ FÖR PLATTA TAK



SAFETYGUARD
SYSTEMS[®] POWERED BY
ALUMEXX

SGS Slim+ takskyddsräcke erbjuder den senaste innovationen inom kantsskydd för platta tak, med extra fokus på användarvänlighet och hållbarhet. Systemet bygger vidare på tillförlitligheten hos den ursprungliga SGS Slim, med förbättrade funktioner som ger ännu större stabilitet och enklare installation. SGS Edge-ramarna för lutande tak är kompatibla med SGS Slim+. Genom att använda samma ramar i båda systemen kan man enkelt växla mellan projekt på platta och lutande tak.



✓ Finns i set från 3 till 36 meter

✓ Tillverkad av material av hög kvalitet

✓ Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna

✓ Ramar är kompatibla med SGS Edge takskyddsräcke

✓ Transportera SGS Slim+ takskyddsräcke med en transportbäck

SGS SLIM FÖR PLATTA TAK



SGS Slim takskyddsräcke erbjuder en innovativ lösning som inte bara uppfyller de högsta säkerhetsnormerna, utan också är praktisk och enkel att installera. Detta räckessystem är särskilt utvecklat för platta tak och ger ett stabilt skydd utan att skada taktäckningen. Med sin slanka och flexibla design är SGS Slim idealiskt för tillfälliga installationer. Systemet möter behoven i moderna byggprojekt och säkerställer att arbetare kan röra sig säkert och obehindrat. Därmed bidrar SGS Slim takskyddsräcke till en säker, effektiv och framtidssäker arbetsmiljö på höjd.



SAFETYGUARD
SYSTEMS® POWERED BY
ALUMEXX

- ✓ För användning på platta tak
- ✓ Tillfälligt takskyddsräcke
- ✓ Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna
- ✓ Ökar arbetsproduktiviteten på taket
- ✓ Flexibel att använda vid olika typer av arbeten

SGS PRIME FÖR PLATTA TAK





Säkerhet vid arbete på höjd är avgörande, och SGS Prime takskyddsräcke erbjuder en tillförlitlig lösning för platta tak. Systemet är särskilt utvecklat för att ge maximalt skydd utan att kompromissa med utrymme eller användarvänlighet. Den kompakta konstruktionen gör att takskyddsräcket kan installeras snabbt och enkelt – idealiskt för tillfälliga projekt där flexibilitet och säkerhet måste gå hand i hand. SGS Prime kännetecknas av sin lätta men robusta design som uppfyller de strängaste säkerhetsnormerna. Detta gör systemet lämpligt för en mängd olika tillämpningar, från underhållsarbete till installationsprojekt. SGS Prime har ett smart fjädersystem, vilket innebär att en låssprint inte längre behövs. Dessutom kan systemet fällas upp under arbetets gång, så att takläggaren kan arbeta ostört under skyddsräcket.



- ✓ För användning på platta tak
- ✓ Tillfälligt takskyddsräcke
- ✓ Mycket snabb montering och demontering
- ✓ Uppfyller europeiska säkerhetskrav
- ✓ Konkurrenskraftigt takskyddssystem

SGS TRANSPORTBOCK FÖR PLATTA TAK



KLASS A FÖR PLATTA TAK



Klass A takskyddsräcke erbjuder en tillförlitlig och användarvänlig lösning för säkert arbete på platta tak med en maximal lutning på 10°. Tack vare den hopfällbara stolpen är systemet kompakt vid lagring och transport, samtidigt som monteringen förblir enkel: stolpen säkras med ett betongblock och räckesdelarna på 2 eller 3 meter skjuts enkelt in i varandra. Det robusta aluminiumkopplingssystemet ger en stark förbindelse och gör det möjligt att ansluta räckena flexibelt utan behov av specialanpassningar. Därför behövs inget specialanpassat arbete och systemet kan byggas upp och tas ned mycket snabbt. Den 3 mm aluminiumfotplattan ger optimal användarvänlighet utan att kompromissa med hållbarheten som du förväntar dig av oss. Tack vare systemets enkelhet är Klass A takskyddsräcke ett populärt val för alla som behöver en lösning som är snabb att montera och demontera. Perfekt när man vill komma igång snabbt utan att tumma på säkerheten.

- ✓ För användning på platta tak
- ✓ Tillfälligt takskyddsräcke
- ✓ Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna
- ✓ Ökar arbetsproduktiviteten på taket
- ✓ Flexibel att använda vid olika typer av arbeten

KLASS A COMPACT FÖR PLATTA TAK

Klass A takskyddsräcke erbjuder en tillförlitlig och användarvänlig lösning för säkert arbete på platta tak med en maximal lutning på 10°. Tack vare den hopfällbara stolpen är systemet kompakt vid lagring och transport, samtidigt som monteringen förblir enkel: stolpen säkras med ett betongblock och räckesdelarna på 2 eller 3 meter skjuts enkelt in i varandra. Det robusta aluminiumkopplingssystemet ger en stark förbindelse och gör det möjligt att ansluta räckena flexibelt utan behov av specialanpassningar. Därför behövs inget specialanpassat arbete och systemet kan byggas upp och tas ned mycket snabbt. Den 3 mm aluminiumfotplattan ger optimal användarvänlighet utan att kompromissa med hållbarheten som du förväntar dig av oss.

Tack vare systemets enkelhet är Klass A takskyddsräcke ett populärt val för alla som behöver en lösning som är snabb att montera och demontera. Perfekt när man vill komma igång snabbt utan att tumma på säkerheten.



KLASS C FÖR LUTANDE TAK



Klass C takskyddsräcke är ett innovativt system för säkert arbete på lutande tak. Det integrerade fallskyddsnätet uppfyller NEN 13374 klass C och ger maximal fallskyddsprestanda genom att fördela krafterna optimalt. Systemet är idealiskt vid fönster, dörrar eller andra hinder, eftersom stolparna kan placeras efter behov, var man vill. Den teleskopiska väggstödet säkerställer en alltid passande montering, och den större fotplattan förhindrar skador på fasader och underlag.


Det lätta aluminiumet gör systemet snabbt att bygga upp. I stället för stora sektioner används upprullningsbara nät, vilket minimerar utrymmesbehovet och gör systemet enkelt att transportera.

Med den integrerade kantplankan, de flexibla stolppositionerna och den användarvänliga konstruktionen är detta en praktisk och tillförlitlig lösning för olika typer av takarbeten. Klass C takskyddsräcke är ett säkert, effektivt och mångsidigt val för yrkesproffs som arbetar på lutande tak.




- ✓ För användning på lutande tak
- ✓ Tillfälligt takskyddsräcke
- ✓ Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna
- ✓ Ökar arbetsproduktiviteten på taket
- ✓ Flexibel att använda vid olika typer av arbeten

KLASS A COMPACT FÖR PLATTA TAK



- ✓ För användning på platta tak
- ✓ Tillfälligt takskyddsräcke
- ✓ Uppfyller de högsta säkerhetsnormerna



SPECIALT FÖR ALLA KUNDANPASSADE ALUMINIUMPROJEKT

Fullservice från design och produktion till montering och certifiering. ASC Specials producerar kundanpassade aluminiumlösningar – både enstaka stycken och serietillverkning. Vi använder inte bara material av högsta kvalitet, utan även produktionstekniker baserade på de senaste utvecklingarna inom branschen. Våra specialutbildade yrkespersoner tar tillsammans med beställaren fram den bästa och säkraste lösningen, som efter godkännande går vidare till produktion. Lösningarna kan omfatta allt från ett enkelt uppsteg, översteg, (rullbar) plattformtrappa, tillfälliga eller permanenta stegar, specialtrappor, (rullbara) ställningar eller fallskyddssystem. Tänk också på större konstruktioner som överbyggnader, hängställningar, broar, trusskonstruktioner, scener och speciallösningar för industri och petrokemi. Vi kan även bistå med installation, montering och inspektion.

✓ **Säkerhet**

✓ **Service**

✓ **Snabbhet**

✓ **Innovativt**

✓ **Prisvärt**

✓ **Toppkvalitet**

FASADSTEGE MED SKYDDSKORG ELLER FASADSTEGE

Fasadstegar med skyddskorg tillverkas i vår egen fabrik i Nederländerna. En fasadstege med skyddskorg används som flyktväg vid nödsituationer och för att säkert nå högre nivåer i en byggnad. En skyddskorg ska användas när mer än tre meter behöver överbyggas från marknivå. ASC Specials tillverkar fasadstegar med skyddskorg i aluminium och rostfritt stål, helt kundanpassade. Vi tar självklart alltid hänsyn till de lagar och regler som gäller för fasadstegar med skyddskorg.



ÖVERSTEGSPLATTFORMTRAPPA

Gå enkelt över hinder med hjälp av en överstegsplattformtrappa. ASC Specials använder aluminium av mycket hög kvalitet, vilket ger överstegsplattformtrapporna en mycket lång och underhållsfri livslängd. ASC kan anpassa varje önskemål och ta fram en överstegsplattformtrappa helt efter mått. Våra specialister samarbetar gärna med kunden för att producera kundanpassade aluminiumlösningar. Oavsett vilken typ av överstegsplattformtrappa som behövs uppfyller lösningarna från ASC Specials alltid de strängaste kraven på säkerhet och produktion.



WWW.ASC-SPECIALS.NL

FLYTTBAR PLATTFORMTRAPPA

Letar du efter en flyttbar plattformtrappa för arbete på höjd? En rullbar plattformtrappa används framför allt inom industrin, där arbetet inte alltid utförs på samma plats. Eftersom trappan är flyttbar kan den användas mycket flexibelt och ger hög arbetskomfort vid olika arbetsmoment. De rullbara plattformtrapporna från ASC Specials är tillverkade av aluminium av mycket hög kvalitet och har en mycket lång livslängd.



INSPEKTIONSPLATTFORM

Letar du efter en inspektionsplattform eller en plattform för underhållsarbete som är personligt anpassad efter dina specifika behov och arbetsförhållanden? Hos ASC Specials designar och tillverkar vi kundanpassade inspektionsplattformar där säkerhet, effektivitet och kvalitet går hand i hand. Våra plattformar utvecklas med hållbara material och smarta konstruktioner för att passa exakt till ditt projekt. Oavsett om det gäller underhåll inom industrin, transport, bygg eller andra sektorer levererar vi lösningar som uppfyller de högsta kraven och normerna.



TAKSÄKERHET

ASC Specials är dessutom en tillverkare av taksäkerhetssystem helt anpassade efter projektets behov. För produktionen använder vi material av hög kvalitet som naturligtvis uppfyller de strängaste normerna. Tillverkningen sker i vår egen fabrik, vilket innebär att vi övervakar hela processen och säkerställer att slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet från början till slut. Taksäkerhetssystemen från ASC Specials uppfyller bland annat: EN 13374 klass A, EN-ISO 14122-3, Beleidsregel 3.16 (nederländsk föreskrift)





BLI ÅTERFÖRSÄLJARE?

För bästa service, kvalitet, kundanpassning, snabbhet och goda marginaler är Alumexx Group rätt partner för dig! Vi erbjuder förstklassig personlig service till våra återförsäljare – hos oss får du en fast kontaktperson för alla dina frågor.



POPULÄRT BLAND BYGGPROFFSEN

Alumexx Group har välrenommerade varumärken som ASC, Eurosccaffold och Alumexx, och är välkända bland byggproffs världen över. Produkterna säljs inte bara i många europeiska länder, utan även långt därutöver.



CERTIFIERADE PRODUKTER

Hos Alumexx Group är du garanterad beprövad kvalitet. Produkterna uppfyller de europeiska normerna för säkert arbete på höjd. Alla komponenter tillverkas i våra egna fabriker i Nederländerna enligt europeisk lagstiftning och obligatoriska säkerhetskrav.



ONE STOP SHOP

Alumexx Group erbjuder ett brett sortiment av utrustning för arbete på höjd och fallskydd. Vår avdelning för forskning och utveckling arbetar kontinuerligt med nya lösningar och innovationer. Kundanpassade aluminiumkonstruktioner är möjliga efter överenskommelse.



SNABB LEVERANS

Alumexx Group garanterar snabb leverans. I Nederländerna sker leveranser ofta redan nästa arbetsdag. Det är även möjligt att leverera enligt överenskommelse eller till en specifik plats som kunden väljer.



SERVICE

Försäljningsmedarbetarna på Alumexx Group står alltid redo att ta emot din beställning eller att hjälpa dig att förbereda processen. Vi har dessutom flerspråkiga försäljningsmedarbetare. Rullställningar och ställningskomponenter levereras som standard med 5 års fabriksgaranti.

CERTIFIERINGAR

Alumexx Group har alla nödvändiga certifikat för att utveckla och tillverka utrustning för arbete på höjd. Alla produkter uppfyller de lagstadgade normerna i Nederländerna och Europa.

NORMER FÖR RULLSTÄLLNINGAR OCH HANTVERKARSTÄLLNINGAR



Europeisk norm EN 1004-1:2020

EN 1004 klass III. Den viktigaste normen för rullställningar. Den beskriver material, dimensioner, belastningar, säkerhets- och prestandakrav.



Europeisk norm EN 1004-2

Rullställningar ska vara försedda med en tydlig bruksanvisning. Här anges bland annat: maximal uppbyggnadshöjd och tillåten belastning, hur ställningen ska byggas upp och tas ned, hantering samt inspektion.



A-Blad rullställningar

A-Bladet för rullställningar innehåller rekommendationer för att arbeta så säkert som möjligt med rullställningar. Detta dokument ger råd om arbetsförberedelser, montering, användning, demontering, lagring och underhåll av rullställningar.



TÜV NORD-certifiering

Rullställningarna och hantverkarställningarna från Eurosccaffold är TÜV-certifierade. TÜV-märket visar att produkterna uppfyller de fastställda normerna.

NORMER FÖR TAKSKYDDSRÄCKEN



Europeisk norm EN 13374+A1 klass A

Denna norm specificerar kraven för tillfälliga takskyddsräcken som används vid byggnation eller underhåll av byggnader, fasader och andra konstruktioner. Normen gäller för takskyddssystem för både platta och lutande tak och definierar kraven för respektive klass.

NORMER FÖR STEGAR OCH TRAPPOR



Europeisk norm EN 131

EN 131 är den europeiska standarden för trappor, stegar, teleskopstegar och hopfällbara stegar.



NEN 2484:1989

Denna norm innehåller termer, definitioner och krav för tillverkning, provning och användning av bärbar utrustning för arbete på höjd.



Förordningen om bärbar klätterutrustning (Warenwetbesluit draagbaar klimmateriaal)

Detta är en nederländsk föreskrift som anger krav på stegar och trappor som finns på den nederländska marknaden. Föreskriften och tillhörande regler gäller för all bärbar utrustning för arbete på höjd, både för privat och professionellt bruk.



BESIKTNING AV BÄRBAR UTRUSTNING FÖR ARBETE PÅ HÖJD

SÄKERHET KOMMER FÖRST

Visste du att...?

Rullställningar och annat klättermaterial monteras och demonteras regelbundet. Detta innebär att materialet utsätts för slitage och att det kan uppstå defekter. Dessa defekter kan förbli oupptäckta om utrustningen inte besiktigas. Enligt Arbetsmiljölagen ska utrustning för arbete på höjd regelbundet besiktigas. I allmänhet sker detta med ett intervall på ett år.

Under besiktningen av rullställningen utför en certifierad besiktningsperson en grundlig visuell inspektion. Här kontrolleras all utrustning för skador och defekter och man säkerställer att materialets skick fortfarande motsvarar det som gällde vid leverans från tillverkaren. Genom att i tid ersätta eller reparera utrustningen förlängs materialets livslängd. Om rullställningen blir godkänd kan den användas på ett säkert sätt.

Besiktningen bidrar till säkerheten och utgör en viktig bas. Det är dock ingen garanti för total säkerhet. Ansvar för korrekt och säker montering enligt instruktionerna ligger alltid hos arbetsgivaren och användaren av rullställningen. En godkänd rullställning som monteras felaktigt eller används på ett felaktigt sätt kan fortfarande leda till farliga situationer och olyckor.

Alumexx Group har flera besiktningsstationer för ställningar, rullställningar, bärbar utrustning för arbete på höjd – såsom stegar och trappor – samt ställningssläp. Vi har certifierade besiktningspersoner som vid behov kan utföra direkt underhåll och reparationer efter ditt godkännande. På så sätt kan både böter och osäkra arbetssituationer undvikas.

Kontakta oss gärna för mer information om möjligheterna.




PRODUKTION I EGEN REGI

**PROFILER
FÖR ALLA DINA
KUNDANPASSADE
ALUMINIUMPROFILER**



**PRODUKTION
EFFEKTIVA OCH
HÖGKVALITATIVA
PRODUKTIONSPROCESSER**



**SVETSROBOTLINJE
AUTOMATISERAD SVETSNING
FÖR MAXIMAL PRECISION**



**TRANSPORT
TILLFÖRLITLIGA
LEVERANSER MED EGNA
TRANSPORTLÖSNINGAR**



NOTERINGAR

[illegible]

NOTERINGAR

[illegible]

NOTERINGAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NORRA FILIALEN

Noordervaartdijk 15
1561PS Krommenie
+31 (0)75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com



CENTRALA FILIALEN

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com



SÖDRA FILIALEN

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com



Alumexx **GROUP**

ALUMEXX GROUP ÄR BLAND ANNAT REPRESENTERAT I:



Alumexx **GROUP**

YOUR NEXT LEVEL SUPPORT

ALUMEXXGROUP.COM

NORRA FILIALEN

Noordervaartdijk 15
1561PS Krommenie
+31 (0) 75 622 37 84
noord@alumexxgroup.com

CENTRALA FILIALEN

Chris Lebeauhof 10
3059 LN Rotterdam
+31 (0) 10 284 90 60
midden@alumexxgroup.com

SÖDRA FILIALEN

Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
+31 (0) 76 541 3019
zuid@alumexxgroup.com